

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

Betreft: - Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de retroactieve investeringspremies
 - Principiële goedkeuring

Samenvatting

Als tegemoetkoming voor het verlies van de terugdraaiende teller ten gevolge van het arrest van het Grondwettelijk Hof¹ besliste de Vlaamse Regering in 2021 om een systeem van 3 retroactieve investeringspremies op te zetten. Deze premies kunnen uiterlijk tot en met 31 december 2025 worden aangevraagd. Er wordt thans voorzien in een aanpassing van de aanvraagregels van de Retroactieve Investeringspremie (RAI) om een beperkte overgangsbepaling te bieden voor die locaties waarvan Fluvius uiterlijk 31 december 2025 vaststelde dat die eerst nog een sanering van de meterinstallatie dienen te ondergaan alvorens de digitale meter kan worden geplaatst.

1 SITUERING

A. BELEIDSVELD/BELEIDSDOELSTELLING

BELEIDSDOMEIN: OMGEVING

BELEIDSVELDEN: ENERGIE

B. VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN

Het bijgaande voorontwerp van besluit werd aangepast aan het Wetgevingsadvies nr. 2025/417 van 8 oktober 2025.

De Inspectie van Financiën verleende advies nr. TB/2025003735 op 6 oktober 2025.

Het begrotingsakkoord werd op xx oktober 2025 verkregen.

¹ Bij arrest nr. 5/2021 van 14 januari 2021 heeft het Grondwettelijk Hof de volgende bepalingen van het Decreet van 26 april 2019 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de uitrol van digitale meters en tot wijziging van artikel 7.1.1, 7.1.2 en 7.1.5 van hetzelfde decreet (BS 5 juni 2019) vernietigd:

- (i) De bepalingen over de tijdelijke handhaving van het compensatiemechanisme voor de factuurcomponent “distributietarieven” en voor de andere factuurcomponenten: de artikelen 31, en 42 van het decreet van 26 april 2019;
- (ii) De bepalingen die toelaten een netgebruiker die de plaatsing van een digitale meter verhindert, zonder advies van de lokale adviescommissie af te sluiten: artikel 35, 3° en 4° van het decreet van 26 april 2019;
- (iii) De bepaling dat als een netgebruiker zelf om een digitale meter vraagt, hij instaat voor de kosten daarvan: artikel 17 van het decreet van 26 april 2019, in zoverre dat het een artikel 4.1.22/2, tweede lid in het Energiedecreet van 8 mei 2009 invoegt.

2 INHOUD

A. ALGEMENE TOELICHTING

Als tegemoetkoming voor het verlies van de terugdraaiende teller ten gevolge van het arrest van het Grondwettelijk Hof² besliste de Vlaamse Regering in 2021 om een systeem van 3 retroactieve investeringspremies op te zetten, namelijk:

- de retroactieve investeringspremie voor fotovoltaïsche zonnepanelen met een nominaal vermogen van maximum 10 kVA (art. 7.16.1 van het Energiebesluit van 19 november 2010³);
- de retroactieve investeringspremie voor decentrale producties-installaties met een nominaal vermogen van maximum 10 kVA andere dan fotovoltaïsche zonnepanelen (art. 7.16.2 van het Energiebesluit van 19 november 2010⁴);
- de retroactieve investeringspremie voor de plaatsing van een warmtepomp in dienst genomen voor 1 januari 2021 in combinatie met fotovoltaïsche zonnepanelen (art. 7.17.1 van het Energiebesluit van 19 november 2010⁵).

De huidige regelgeving bepaalt dat een RAI-premie kan aangevraagd worden binnen de zes maanden na de plaatsing van de digitale meter en dit tot uiterlijk 31 december 2025. Het blijkt dat om praktische redenen de uitrol van de digitale meter richting de doelgroep die in aanmerking komt voor de voormelde retroactieve investeringspremie door Fluvius niet volledig kan afgerond worden tegen eind 2025. In bepaalde gevallen stelt Fluvius of diens onderaannemer wanneer zij langskomen om de digitale meter te plaatsen immers ter plekke vast dat vooraleer de digitale meter wordt geplaatst, de meterlocatie eerst een sanering dient te ondergaan. Dit houdt in dat er op dat moment – buiten de wil om van de netgebruiker - geen digitale meter kan worden geplaatst en dat men later dient terug te komen om ook eerst een sanering van de meterlocatie uit te voeren. De nood aan sanering van een installatie kan overigens verschillende oorzaken hebben die alleen ter plaatse bij de klant beoordeeld kunnen worden (vervangen aansluitkabel, verwijderen asbest, herlocatie meter, ...). De complexiteit van de werken bepaalt de doorlooptijd. Een veilige uitvoering zowel voor de technicus als voor de klant is steeds prioritair. Fluvius schat in dat het medio september 2025 wat de RAI-doelgroep betreft nog over zo'n 32.000 gevallen zou gaan waar er een sanering dient te geschieden.

Nieuwe premie-aanvragen indienen vanaf 1 januari 2026 blijft onmogelijk. Om het risico op ontevreden prosumenten echter zoveel mogelijk te beperken, wordt echter voorgesteld de procedure voor het aanvragen van de RAI-premie beperkt aan te passen. Er wordt voorgesteld om toe te laten dat in geval in 2025 Fluvius een saneringsnood vaststelt en dit tijdig attesteert, de digitale meter na het uitvoeren van de sanering nog kan worden geplaatst tot en met 31 maart 2026 zodat er drie maanden extra tijd is om saneringsdossiers uit te voeren. Fluvius maakt zich immers sterk dat zij in staat zal zijn om tegen die termijn alle saneringsdossiers afgerond te hebben. De aanvraag voor het

² Bij arrest nr. 5/2021 van 14 januari 2021 heeft het Grondwettelijk Hof de volgende bepalingen van het Decreet van 26 april 2019 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de uitrol van digitale meters en tot wijziging van artikel 7.1.1, 7.1.2 en 7.1.5 van hetzelfde decreet (BS 5 juni 2019) vernietigd:

- (iv) De bepalingen over de tijdelijke handhaving van het compensatiemechanisme voor de factuurcomponent "distributietarieven" en voor de andere factuurcomponenten: de artikelen 31, en 42 van het decreet van 26 april 2019;
- (v) De bepalingen die toelaten een netgebruiker die de plaatsing van een digitale meter verhindert, zonder advies van de lokale adviescommissie af te sluiten: artikel 35, 3^o en 4^o van het decreet van 26 april 2019;
- (vi) De bepaling dat als een netgebruiker zelf om een digitale meter vraagt, hij instaat voor de kosten daarvan: artikel 17 van het decreet van 26 april 2019, in zoverre dat het een artikel 4.1.22/2, tweede lid in het Energiedecreet van 8 mei 2009 invoegt.

³ Ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juli 2021 tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft het invoeren van een retroactieve investeringspremie voor PV-eigenaars waarvoor de virtuele terugdraaiende teller wegvalt, BS 15 juli 2021.

⁴ Ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2021 tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft het invoeren van een retroactieve investeringspremie voor andere decentrale productie-installaties dan fotovoltaïsche zonnepanelen waarvoor de virtuele terugdraaiende teller wegvalt en wat betreft het invoeren van een retroactieve investeringspremie voor de plaatsing van een warmtepomp in dienst genomen voor 1 januari 2021 in combinatie met fotovoltaïsche zonnepanelen, BS 8 oktober 2021.

⁵ Ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2021 tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft het invoeren van een retroactieve investeringspremie voor andere decentrale productie-installaties dan fotovoltaïsche zonnepanelen waarvoor de virtuele terugdraaiende teller wegvalt en wat betreft het invoeren van een retroactieve investeringspremie voor de plaatsing van een warmtepomp in dienst genomen voor 1 januari 2021 in combinatie met fotovoltaïsche zonnepanelen, BS 8 oktober 2021.

verkrijgen van de premie moet door de rechthebbende echter steevast worden ingediend uiterlijk 31 december 2025, net zoals bij de standaardgevallen, en dit op basis van een bewijsstuk waarin Fluvius formeel attesteert dat sanering noodzakelijk is. Het recht op de premie ontstaat in dat geval dan op basis van de tijdig ingediende premie-aanvraag en het attest. Het VEKA zal echter de op grond van deze aangepaste procedure door eigenaars specifiek aangevraagde en uitbetaalde premies terugvorderen als de elektriciteitsdistributienetbeheerder aan het agentschap niet uiterlijk op 31 maart 2026 heeft geattesteerd dat er op de meterlocatie een digitale meter werd geplaatst.

Tot slot zal Fluvius een aantal flankerende maatregelen nemen:

- Fluvius prioriteert bij de installatie van digitale meters bij prosumenten potentiële rechthebbenden op de retroactieve investeringspremie.
- Fluvius dringt er in alle communicatie met prosumenten op aan om zo snel mogelijk de plaatsing van een digitale meter te plannen, gezien het risico op sanering.

B. TOELICHTING BIJ DE ARTIKELEN

Artikel 1:

Er wordt in artikel 1.1.1 van het Energiebesluit van 19 november 2010 een definitie van het begrip “sanering” ingevoegd. Deze term zal in het Energiebesluit van 19 november worden gehanteerd in het kader van de 3 retroactieve investeringspremies. “Sanering” wordt gedefinieerd als: *“werkzaamheden die voorafgaan aan de plaatsing van de digitale meter en die niet het gevolg zijn van esthetische keuzes of andere wensen van de netgebruiker, en die noodzakelijk zijn voor:*

- a) een veilige plaatsing van de digitale meter, zoals asbestsverwijdering;*
- b) een goede werking van de digitale meter, zoals de aanpassing van kabels.”*

Wat wordt zodoende *niet* beschouwd als zijnde een reden die aanleiding geeft tot een voormelde sanering, bijvoorbeeld:

- De netgebruiker heeft een kast gebouwd rond de digitale meter en wenst om esthetische redenen die te behouden of daaraan eerst aanpassingen aan te brengen.
- De netgebruiker ontzegt, op actieve of passieve wijze, de medewerkers van Fluvius (of diens onderaannemer) de toegang tot de meterlocatie. Dit omvat ook het tergend verplaatsen van afspraken, het niet reageren op contactpogingen vanwege Fluvius met het oog op de plaatsing van de digitale meter,...
- De netgebruiker heeft zelf gevraagd ook in een verzwaring van zijn aansluiting te voorzien en daardoor kan de digitale meter niet vóór 1 januari 2026 worden geplaatst.
- De ruimte waarin de meter is opgesteld is slecht onderhouden, bevat (on)gedierte of heeft een gebrek aan netheid/properheid.
- Vragen van elektrosensitieve personen die verder gaan dan het verkrijgen van een bekabelde versie van de digitale meter (bijv. een eis om de digitale meter in een loden omhulsel/kast op te bergen).

Artikel 2, artikel 3 en artikel 4:

Deze bepalingen brengen wijzigingen aan in respectievelijk artikel 7.16.1, §4, artikel 7.16.2, §4 en artikel 7.17.1, §4 van het Energiebesluit van 19 november 2010 met betrekking tot de aanvraagprocedure van de retroactieve investeringspremies.

Om het risico op ontevreden prosumenten zoveel mogelijk te beperken, wordt een uitzonderingsregeling voor sanering ingevoegd. Er kan alsnog een retroactieve investeringspremie worden verkregen op voorwaarde dat aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

1. de elektriciteitsdistributienetbeheerder heeft uiterlijk 31 december 2025 in het kader van de plaatsing van een digitale meter formeel vastgesteld dat voor de meterlocatie die betrekking heeft op die decentrale productie-installatie of warmtepomp een sanering moet worden uitgevoerd alvorens de digitale meter wordt geplaatst, en bezorgt hiertoe

de aanvrager een formeel bewijs. Het recht op het krijgen van de premie wordt immers in deze gevallen gecreëerd door de formele tijdige vaststelling door of krachtens de diensten van Fluvius dat een sanering noodzakelijk is.

2. de aanvraag wordt door de aanvrager via de webapplicatie ingediend uiterlijk 31 december 2025;

De andere voorwaarden om de retroactieve investeringspremie te verkrijgen blijven uiteraard onverkort van toepassing.

Bijkomend zal het VEKA, naast de reeds bestaande terugvorderingsgronden, de op basis van deze aangepaste procedure door eigenaars specifiek aangevraagde en uitbetaalde premies terugvorderen als de elektriciteitsdistributienetbeheerder aan het agentschap niet uiterlijk op 31 maart 2026 heeft geattesteerd dat er op de meterlocatie een digitale meter werd geplaatst.

Tot slot wordt de voorwaarde, dat de eigenaar in diens premie-aanvraag ook de datum van de plaatsing van de digitale meter dient te vermelden, opgeheven. Aangezien Fluvius instaat voor de plaatsing van de digitale meter, de premie-aanvragen bij Fluvius worden ingediend en Fluvius administratief instaat voor de behandeling van de premie-aanvraag, is deze voorwaarde in sé overbodig. Fluvius beschikt immers al over de concrete plaatsingsgegevens om de aanvraag te kunnen behandelen.

Artikel 5 en artikel 6:

Via een retroactieve investeringspremie wordt aan de eigenaars van zonnepanelen die voor 1 januari 2021 in dienst werden genomen het recht op een premie gegeven. De door het arrest gevatte eigenaars van zonnepanelen komen in aanmerking voor een retroactieve investeringspremie op basis van de berekende steun die nodig is om een rendement van 5% te bekomen voor een referentie-installatie. De hoogte van de retroactieve investeringspremie is onder meer afhankelijk van het jaar van indiening, het jaar van de plaatsing van de digitale meter, het vermogen, de lengte van de periode dat men van de terugdraaiende teller heeft kunnen genieten, de reeds genoten overheidssteun, het prosumententarief.

De hoogtes van de premies voor enerzijds fotovoltaïsche zonnepanelen met een nominaal vermogen van maximum 10 kVA, en anderzijds voor decentrale producties-installaties met een nominaal vermogen van maximum 10 kVA zijn opgenomen in respectievelijk bijlage IV/2 en bijlage IV/3 van het Energiebesluit van 19 november 2010. De hoogte van de premie zakt jaarlijks per 1 januari. Vandaag stoppen die tabellen in 2025.

Aangezien men in geval van een toepassing van de voormelde uitzondering bij sanering pas een plaatsing van de digitale meter in 2026 heeft, valt men zodoende buiten het bereik van die tabellen. Op basis van de principes van de rekenmethodiek die in 2021 gebruikt werd voor het vaststellen van de tabellen tot en met 2025, wordt thans een berekening opgenomen voor 2026, meer bepaald voor en beperkt tot het specifieke geval van plaatsing van de digitale meter in 2026 bij sanering. Die bedragen zijn, aangezien men dan ook langer heeft kunnen genieten van het voordeel van de terugdraaiende teller, logischerwijs lager dan de bedragen die bij de plaatsing van de digitale meter in het kalenderjaar 2025 van toepassing zijn.

De hoogte van de retroactieve investeringspremie voor warmtepompen in combinatie met fotovoltaïsche zonnepanelen is in artikel 7.17.1, §4 van het Energiebesluit van 19 november 2010 echter forfaitair bepaald op 1163,00 euro en moet dan ook niet worden aangepast.

Artikel 7:

Dit artikel bepaalt de inwerkingtreding van het besluit. Het besluit treedt in werking op 1 december 2025.

Artikel 8:

Dit artikel bevat de uitvoeringsbepaling.

3 BESTUURLIJKE IMPACT

A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID

De uitrol van de digitale meter bij prosumënten zit volgens Fluvius nog steeds op schema en vordert dagelijks. Van de 995.000 meters bij prosumënten zonder uitsluitend nachttarief (m.u.v. die installaties waar de installatie 15 jaar oud is en er uitsluitend nachttarief van toepassing is, en daardoor wel onder de uitrol vallen) moeten momenteel nog ± 153.000 (= 15%) analoge meters vervangen worden. Midden september 2025 waren er ± 79.000 dossiers waarbij er nog een recht is op een RAI-premie (inclusief te saneren dossiers). Van die ± 79.000 premiegerechtigde dossiers, zijn er momenteel 4.000 weigeraars die conform het Energiebesluit van 19 november 2010 daardoor geen recht meer hebben op de RAI-premie. Alleen in het geval van een saneringsdossier bestaat het risico dat men niet altijd vóór eind 2025 een digitale meter zal kunnen plaatsen. Naar verwachting zijn er volgens Fluvius een ± 32.000 saneringsdossiers (± 22.000 reeds gekende saneringen en ± 10.000 ingeschatte dossiers) waarbij voor een aantal (± 5000) een plaatsing voor eind 2025 moeilijk haalbaar is, gezien er eerst nog een sanering van de meterinstallatie nodig is.

Algemeen principe is dat het VCO (= Vlaamse Codex Overheidsfinanciën) bepaalt dat verbintenissen (via VAK) en betalingsverplichtingen (via VEK) van een bepaald jaar moeten aangerekend worden in datzelfde jaar.

Voor RAI-gerechtigden waar de digitale meter tot en met 31 december 2025 geplaatst wordt, gaan we ervan uit dat dit sowieso een verbintenis en betalingsverplichting voor het Vlaamse Gewest vormt en zal dit conform artikel 34 VCO als volgt overlopend (via grootboekboekings) worden aangerekend:

- Indien de RAI-gerechtigde reeds een aanvraag indiende maar deze nog niet beoordeeld of uitbetaald werd: toerekening in VAK en VEK aan 2025:
 - VAK: er is een verbintenis waar een uitbetalingsverplichting uit volgt, er is een formeel verantwoordingsstuk waaruit blijkt dat enerzijds de identiteit van de schuldeiser bepaald is of minstens bepaalbaar is en waaruit ook blijkt dat het bedrag van de verbintenis bepaald is of minstens bepaalbaar is.
 - VEK: er is een verplichting tot uitbetaling, een verantwoordingsstuk is beschikbaar, de identiteit van de schuldeiser is bepaald of bepaalbaar en het bedrag is op nauwkeurige wijze vastgesteld. De gesubsidieerde activiteit (premie-aanvraag n.a.v. een plaatsing digitale meter) heeft betrekking op 2025.
- Indien de RAI gerechtigde geen aanvraag in 2025 heeft ingediend: het recht op de premie vervalt.

Het nieuw aangepaste aanvraagregime, zoals voorgesteld, heeft immers de volgende consequenties

- Voor saneringsgevallen komt het recht op de premie tot stand door de vaststelling van de elektriciteitsdistributienetbeheerder op uiterlijk 31 december 2025 dat voor de meterlocatie die betrekking heeft op die decentrale productie-installatie of warmtepomp een sanering moet worden uitgevoerd alvorens de digitale meter kan worden geplaatst. Het recht op het krijgen van de premie wordt in deze gevallen gecreëerd door de formele tijdige vaststelling door of krachtens de diensten van Fluvius dat een sanering noodzakelijk is, wat wordt gestaafd door een tijdig formeel bewijsstuk uit 2025 gekoppeld aan een tijdige aanvraag tegen uiterlijk 31 december 2025.

De gemiddelde RAI-premie in 2025 (tot 31/7/2025) wordt geraamd op 1329 euro. Op basis van het model en de aannames van 2021 kent de hoogte van de RAI-premie een jaarlijks dalend verloop in functie van het jaar van plaatsing van de digitale meter. Hadden we in 2021 – op basis van de kennis van toen en volgens de principes van toen (gelijke behandeling) – een RAI berekening uitgevoerd voor 2026, volgens dezelfde methodiek als de andere jaren, komen we tot onderstaande premiebedragen

voor het jaar 2026 die voor elk jaar ongeveer 10 tot 20 euro lager liggen per kWp dan voor de RAI 2025. Dit ligt in lijn met de dalende trend van de voorbije jaren. Het model gaat uit van een ROI van 5% na 15 jaar (zie supra).

In het kader van het invoeren van de retroactieve investeringspremie nam de Vlaamse Regering in 2021 de beslissing om de kosten van de RAI als volgt aan te rekenen;

- De kosten voor de fotovoltaïsche zonnepanelen wordt voor 2/3 gedragen door algemene middelen en 1/3 door het Energiefonds.
- De kosten met betrekking tot de decentrale productie-installaties ander dan fotovoltaïsche zonnepanelen worden gedragen door het Energiefonds.

De voor de RAI door deze saneringsgevallen betroffen bedragen zijn: 4.413 kEUR reguliere middelen en 2.215 kEUR Energiefonds, in totaal 6.645 kEUR.

Advies Inspectie van Financiën

Het gunstig advies van de Inspectie van Financiën werd bekomen op 6 oktober 2025. De Inspectie maakte in haar advies geen opmerkingen over het voorontwerp.

Begrotingsakkoord

Het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, werd bekomen op xx oktober 2025.

B. ESR-TOETS

Niet van toepassing.

C. IMPACT OP HET PERSONEEL VAN DE VLAAMSE OVERHEID

Dit voorstel heeft geen weerslag op het personeelsbestand en de personeelsbudgetten.

D. IMPACT OP DE LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN

Dit voorstel heeft geen weerslag op de lokale en provinciale besturen.

4 VERDER TRAJECT

Na de eerste principiële goedkeuring wordt dit ontwerp bij hoogdringendheid voor advies aan de afdeling Wetgeving van de Raad van State voorgelegd. Het besluit moet immers uiterlijk 1 december 2025 in werking kunnen treden.

5 VOORSTEL VAN BESLISSING

De Vlaamse Regering beslist:

1. haar principiële goedkeuring te geven aan het bijgaande voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de retroactieve investeringspremies;

2. de Vlaamse minister, bevoegd voor de energie, te gelasten over voornoemd ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering het advies in te winnen van de Raad van State, met verzoek het advies mee te delen binnen een termijn van vijf dagen, zoals bepaald in artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State. De hoogdringendheid wordt gemotiveerd door de omstandigheid dat:
- Fluvius pas recent heeft laten weten dat in het kader van de uitrol van de digitale meter bij een reeks dossiers er gevallen zullen zijn waarbij pas bij het ter plaatse langskomen van de aannemer wordt vastgesteld dat vooraleer die digitale meter wordt geplaatst, de meterlocatie eerst een sanering dient te ondergaan. Dit houdt in dat als dat feit wordt vastgesteld er op dat moment – buiten de wil om van de netgebruiker of investeerder – geen digitale meter kan worden geplaatst en dat men later dient terug te komen om ook eerst die sanering van de meterlocatie uit te voeren. Dit kan als dat pas in het najaar van 2025 wordt vastgesteld inhouden dat in sommige gevallen die sanering van de meterlocatie en de plaatsing van de digitale meter pas in de eerste maanden van 2026 worden uitgevoerd.
 - de deadline voor het op straffe van onontvankelijkheid aanvragen van de retroactieve investeringspremies als vermeld in artikel 7.16.1, §3, artikel 7.16.2, §3, en artikel 7.1.17, §3, van het Energiebesluit van 19 november 2010 uiterlijk op 31 december 2025 is, waardoor een reeks ter goeder trouw zijnde netgebruikers/investeerders die op de retroactieve investeringspremie rekenden, verstoken zullen blijven van die premie omdat men na plaatsing van de digitale meter geen tijdige aanvraag kan indienen.
 - dat het in het kader van billijkheids- en rechtszekerheidsoverwegingen aangewezen is voor die netgebruikers/investeerders waarvan werd vastgesteld dat er alvorens de digitale meter wordt geplaatst eerst een sanering diende te geschieden die pas begin 2026 kan worden uitgevoerd er een beperkte overgangsmaatregel wordt bepaald waardoor op basis van een formeel en tijdig bewijsstuk houdende vaststelling van een saneringsnood toch uiterlijk op 31 december 2025 via de webapplicatie een premie-aanvraag kan worden ingediend;
 - dat gelet op het feit dat de regelgeving in artikel 7.16.1, 7.16.2 en 7.1.17 van het Energiebesluit van 19 november 2010 bepaalt dat er na 31 december 2025 geen aanvragen meer kunnen worden ingediend, het dringend noodzakelijk is dat deze overgangsmaatregel tijdig kan worden aangenomen en na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad in werking kan treden. Dat om operationele en communicatieve redenen dit niet later dan 1 december 2025 kan zijn ten einde zowel Fluvius, het VEKA als de rechtsonderhorigen in staat te stellen met deze wijzigingen rekening te houden.

De Vlaamse minister van Wonen, Energie en Klimaat, Toerisme en Jeugd,

Melissa DEPRAETERE