

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

Betreft:

- **Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de bepaling van de gevallen waarin er geen tenlasteneming is van een rendabel deel van de kosten door de aardgasdistributienetbeheerder, vermeld in artikel 4.1.16 van het Energiedecreet van 8 mei 2009;**
- **Definitieve goedkeuring na adviesaanvraag aan de afdeling Wetgeving van de Raad van State.**

1. INHOUDELIJK

Het Energiedecreet van 8 mei 2009 legt doelstellingen op met betrekking tot de aansluitbaarheidsgraad van de aardgasdistributienetten in woongebied tegen 2015 en 2020. Onder 'aansluitbaarheidsgraad' wordt begrepen het aantal 'ontsloten wooneenheden of gebouwen' in verhouding tot het totaal aantal wooneenheden en gebouwen in een bepaald gebied (art. 1.1.3, 2° van het Energiedecreet). Het Energiedecreet legt concreet drie doelstellingen op met betrekking tot de aansluitbaarheidsgraad: (i) 95% in 2015 in het geheel van de gebieden die in het gewestplan of ruimtelijk uitvoeringsplan de bestemming hebben van woongebied, woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde of woonuitbreidingsgebied, (ii) 99% in 2020 in dezelfde gebieden en (iii) 95% in 2020 in woongebied met landelijk karakter, woongebied met landelijk karakter en culturele, historische en/of esthetische waarde. De doelstelling voor 2015 is reeds gehaald.

Het regeerakkoord 2014-2019 bevat volgende bepaling over het evalueren van de doelstellingen van aansluitbaarheidsgraad: *"Met het oog op het beperken van de netkosten worden de kosten en baten van de verplichte aansluitbaarheidsgraad van 95% van alle woningen op het aardgasnet geëvalueerd en aangepast in het licht van de verstrengende EPB-regelgeving. We stimuleren klimaatvriendelijke alternatieven."*

De VREG publiceerde op 20 juli 2015 een advies met betrekking tot de doelstellingen van aansluitbaarheidsgraad voor de aardgasdistributienetten (ADV-2015-07).

Gelet op het voorgaande hechtte de Vlaamse Regering in vergadering van 3 juni 2016 daarom haar eerste principiële goedkeuring aan een ontwerp van decreet en een ontwerp van besluit dat aan deze problematiek uitvoering geeft.

De SERV en de Mina-raad brachten vervolgens een gemeenschappelijk advies uit op 12 juli 2016 met betrekking tot dit ontwerp van decreet en ontwerpbesluit.

In vergadering van 21 oktober 2016 hechtte de Vlaamse Regering haar tweede principiële goedkeuring aan het ontwerp van decreet en het ontwerp van besluit. De Vlaamse Regering gelastte de Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, om eens het voormelde decreet door het Vlaams Parlement werd aangenomen over het ontwerpbesluit het advies van de Raad van State in te winnen met het verzoek het advies te verstrekken binnen een termijn van dertig dagen.

Inmiddels werd het decreet van 10 maart 2017 'tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de aansluitbaarheid op een aardgasdistributienet en tot bevestiging van de continuïteit van de

sanctionering van de energieprestatieregelgeving' op 10 april 2017 in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt, waardoor ook het besluit thans, na advies van de Raad van State, haar definitieve goedkeuring kan krijgen.

2. ADVIES VAN DE AFDELING WETGEVING VAN DE RAAD VAN STATE

De afdeling Wetgeving van de Raad van State verstreekte betreffende het ontwerp van besluit haar advies nr. 61.156/3 op 12 april 2017. Het advies gaat als bijlage 2.

De Raad van State maakte in haar advies enkel wetgevingstechnische opmerkingen o.a. aangaande de precisering van de aanhef, de formulering van de inwerkingtredingsbepalingen, enz. Hiermee werd bij de eindredactie van het ontwerp rekening gehouden. De Raad van State merkte ook op dat de datum van de inwerkingtreding zelf nog moest worden ingevoegd. Het ontwerpbesluit wordt aangepast zodat het besluit (en daardoor ook art. 2 tot en met 5 van het voormelde decreet) zonder bijzondere vermelding in werking zal treden conform de normale termijn van tien dagen na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, als bedoeld in artikel 84 van de BWHI.

Aan het ontwerp, meer bepaald het ontworpen artikel 3.1.44 van het Energiebesluit van 19 november 2010, werden dan ook geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht.

3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE OVERHEID

Er worden aan het ontwerpbesluit geen wijzigingen aangebracht die een weerslag hebben op de begroting van de Vlaamse overheid.

4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN

Er worden aan het ontwerpbesluit geen wijzigingen aangebracht die een weerslag op de lokale besturen hebben.

5. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE PERSONEELSBUDGETTEN

Er worden aan het ontwerpbesluit geen wijzigingen aangebracht die een impact op de lopende processen en activiteiten van de Vlaamse overheid hebben.

6. VOORSTEL VAN BESLISSING

De Vlaamse Regering beslist:

- haar definitieve goedkeuring te hechten aan het bijgaand ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de bepaling van de gevallen waarin er geen tenlasteneming is van een rendabel deel van de kosten door de aardgasdistributienetbeheerder, vermeld in artikel 4.1.16 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, zoals opgenomen als bijlage 1.

Bart TOMMELEIN
Viceminister-president van de Vlaamse Regering
Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie

Bijlagen:

1. het definitief goed te keuren ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering;
2. het advies nr. 61.156/3 van de Raad van State