

Bijlage. Afmetingen van de dierenverblijven voor roofvogels

De hieronder vermelde afmetingen zijn van toepassing voor één of twee vogels. Als er meer dan twee vogels worden gehouden in een volière, moet de hieronder vermelde oppervlakte vergroot worden met 15% per bijkomende vogel.

Als roofvogels waarvoor verschillende minimale afmetingen gelden, samen worden gehouden, moeten de afmetingen van het dierenverblijf beantwoorden aan de afmetingen voor de soort(en) waarvoor de grootste oppervlakenormen gelden, waarbij de oppervlakte per bijkomend dier van een soort waarvoor kleinere oppervlakenormen gelden, vermeerderd wordt met 15% van de vereiste oppervlakte voor die soort.

Wanneer het verblijf uitzonderlijk verrijkt is en ontworpen om meer mogelijkheden tot vliegen te bieden, mogen onderstaande afmetingen verminderd worden tot 90%.

Tabel 1. Dagroofvogels

soort	afmetingen van de dierenverblijven			
	oppervlakte (m ²)	lengte (m)	breedte (m)	hoogte (m)
Indische dwergvalk / <i>Microhierax caerulescens</i>	6	3	2	2
musvalk / <i>Microhierax fringillarius</i>				
Afrikaanse dwergvalk / <i>Polyhierax semitorquatus</i>				
Amerikaanse torenvalk / <i>Falco sparverius</i>				
sperwer / <i>Accipiter nisus</i>	10	4	2,5	2
smelleken / <i>Falco columbarius</i>				
roodpootvalk / <i>Falco vespertinus</i>				
torenvalk / <i>Falco tinnunculus</i>				
boomvalk / <i>Falco subbuteo</i>				
Eleonora's valk / <i>Falco eleonora</i>				
havik / <i>Accipiter gentilis</i>	12	4	3	2,25
hagedisbuizerd / <i>Kaupifalco monogrammicus</i>				
grijze wouw / <i>Elanus caeruleus</i>				
prairievalk / <i>Falco mexicanus</i>				
lannervalk / <i>Falco biarmicus</i>				
slechtvalk / <i>Falco peregrinus</i>				
Indische lannervalk / <i>Falco jugger</i>				
buizerd / <i>Buteo buteo</i>				
roodstaartbuizerd / <i>Buteo jamaicensis</i>				

woestijnbuizerd / Parabuteo unicinctus				
wespendief / Pernis apivorus				
chimango / Milvago chimango				
visarend / Pandion haliaetus				
zanghavik / Melierax canorus				
Indische slangenarend / Spilornis cheela				
palmgier / Gypohierax angolensis				
kaalkopkiekendief / Polyboroides typus				
blauwe kiekendief / Circus cyaneus				
bruine slangenarend / Circus aeruginosus				
grijze arendbuizerd / Geranoaetus melanoleucus				
jakhalsbuizerd / Buteo rufofuscus				
koningsbuizerd / Buteo regalis				
arendbuizerd / Buteo rufinus				
ruigpootbuizerd / Buteo lagopus				
roodrugbuizerd / Buteo polyosoma				
zwarte wouw / Milvus migrans				
rode wouw / Milvus milvus	15	5	3	2,5
Brahmaanse wouw / Haliastur indus				
Afrikaanse zwarte kuifarend / Lophaelus occipitalis				
bonte kuifarend / Spizaetus ornatus				
schreeuwarend / Aquila pomarina				
bastaardarend / Aquila clanga				
havikarend / Hieraaetus fasciatus				
kapgier / Necrosyrtes monachus				
witruiggier / Pseugogyps africanus				
aasgier / Neophron percnopterus				
bruine slangenarend / Circaetus cinereus				
slangenarend / Circaetus gallicus				
bateleur / Therathopius ecaudatus				
grote rivierarend / Ichthyophaga ichthyaetus				

Afrikaanse zeearend / Haliaetus vocifer				
witbuikzeearend / Haliaetus leucogaster				
witbandzeearend / Haliaetus leucoryphus				
Bengaalse gier / Pseudogyps bengalensis				
Falklandcaracara / Phalacrocorax australis				
Andescaracara / Phalacrocorax megalopterus				
kuifcaracara / Polyborus planctus				
sakervalk / Falco cherrug				
giervalk / Falco rusticolus				
zwarte gier / Cathartes atratus				
koningsgier / Sarcoramphus papa				
kalkoengier / Cathartes aura				
Amerikaanse zeearend / Haliaetus leucocephalus				
(Europese) zeearend / Haliaetus albicilla				
lammergier / Gypaetus barbatus				
wurgarend / Morphnus guianensis				
harpij / Harpia harpyja				
keizerarend / Aquila heliaca				
savannearend / Aquila rapax				
kroonarend / Stephanoetus coronatus				
steenarend / Aquila chrysaetos				
wigstaartarend / Aquila audax	40	8	5	3
zwarte arend / Aquila verreauxii				
vechtarend / Polemaetus bellicosus				
apenarend / Pithecophaga jefferyi				
witkopgier / Trionocephus occipitalis				
Rüppells gier / Gyps rueppellii				
vale gier / Gyps fulvus				
monniksgier / Aegyptius monachus				
oorgier / Torgos tracheliotus				
sneeuwgiert / Gyps himalayensis				

Indische oorgier / <i>Sarcogyps calvus</i>				
Andes-condor / <i>Vultur gryphus</i>				
secretarisvogel / <i>Sagittarius serpentarius</i>	100			3

Tabel 2. Nachtroofvogels

soort	afmetingen van dierenverblijven			
	oppervlakte (m ²)	lengte (m)	breedte (m)	hoogte (m)
steenuil / <i>Athene noctua</i>	6	3	2	2
dwerguil / <i>Glaucidium passerinum</i>				
dwergooruil / <i>Otus scops</i>				
ruigpootuil / <i>Aegolius funereus</i>				
kerkuil / <i>Tyto alba</i>	10	4	2,5	2
velduil / <i>Asio flammeus</i>				
ransuil / <i>Asio otus</i>				
bosuil / <i>Strix aluco</i> (<i>S. rufipes</i> , <i>S. woodfordi</i> , <i>S. hylophyla</i> ...)				
kleine Visuil / <i>Scotopelia bouvieri</i>				
gestreepte maskeruil / <i>Pulsatrix melanota</i>				
kleine oehoe / <i>Bubo poensis</i>				
grijze oehoe / <i>Bubo cinerascens</i>				
briluil / <i>Pulsatrix perspicillata</i>	12	4	3	2,25
Oeraluil / <i>Strix uralensis</i>				
Laplanduil / <i>Strix nebulosa</i>				
Maleise bosuil / <i>Strix seloputo</i>				
Indische oehoe / <i>Bubo bengalensis</i>				
Afrikaanse oehoe / <i>Bubo africanus</i>				
oehoe / <i>Bubo bubo</i> ssp.	15	5	3	2,5
sneeuuil / <i>Nyctea scandiacus</i>				

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van xxxx betreffende het welzijn van in gevangenschap gehouden roofvogels.

Brussel, xx xx xxxx (datum).

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en
Dierenwelzijn,

Ben WEYTS