

Bijlage 1. Afmetingen van de dierenverblijven voor roofvogels

De hieronder vermelde afmetingen zijn van toepassing voor één of twee vogels. Als er meer dan twee vogels worden gehouden in een volière, moet de hieronder vermelde oppervlakte vergroot worden met 15% per bijkomende vogel.

Als roofvogels waarvoor verschillende minimale afmetingen gelden, samen worden gehouden, moeten de afmetingen van het dierenverblijf beantwoorden aan de afmetingen voor de soort(en) waarvoor de grootste oppervlakenormen gelden, waarbij de oppervlakte per bijkomend dier van een soort waarvoor kleinere oppervlakenormen gelden, vermeerderd wordt met 15% van de vereiste oppervlakte voor die soort.

Wanneer het verblijf uitzonderlijk verrijkt is en ontworpen om meer mogelijkheden tot vliegen te bieden, mogen onderstaande afmetingen verminderd worden tot 90%.

Tabel 1. Dagroofvogels

soort	afmetingen van de dierenverblijven			
	oppervlakte (m ²)	lengte (m)	breedte (m)	hoogte (m)
Indische dwergvalk / <i>Microhierax caerulescens</i>	6	3	2	2
musvalk / <i>Microhierax fringillarius</i>				
Afrikaanse dwergvalk / <i>Polyhierax semitorquatus</i>				
Amerikaanse torenvalk / <i>Falco sparverius</i>				
sperwer / <i>Accipiter nisus</i>	10	4	2,5	2
smelleken / <i>Falco columbarius</i>				
roodpootvalk / <i>Falco vespertinus</i>				
torenvalk / <i>Falco tinnunculus</i>				
boomvalk / <i>Falco subbuteo</i>				
Eleonora's valk / <i>Falco eleonora</i>				

havik / <i>Accipiter gentilis</i>	12	4	3	2,25
hagedisbuizerd / <i>Kaupifalco monogrammicus</i>				
grijze wouw / <i>Elanus caeruleus</i>				
prairievalk / <i>Falco mexicanus</i>				
lannervalk / <i>Falco biarmicus</i>				
slechtvalk / <i>Falco peregrinus</i>				
Indische lannervalk / <i>Falco jugger</i>				
buizerd / <i>Buteo buteo</i>				
roodstaartbuizerd / <i>Buteo jamaicensis</i>				
woestijnbuizerd / <i>Parabuteo unicinctus</i>				
wespendief / <i>Pernis apivorus</i>				
chimango / <i>Milvago chimango</i>				
visarend / <i>Pandion haliaetus</i>				
zanghavik / <i>Melierax canorus</i>				
Indische slangenarend / <i>Spilornis cheela</i>				
palmgier / <i>Gypohierax angolensis</i>				
kaalkopkiekendief / <i>Polyboroides typus</i>				
blauwe kiekendief / <i>Circus cyaneus</i>				
bruine slangenarend / <i>Circus aeruginosus</i>				
grijze arendbuizerd / <i>Geranoaetus melanoleucus</i>				
jakhalsbuizerd / <i>Buteo rufofuscus</i>				
koningsbuizerd / <i>Buteo regalis</i>				
arendbuizerd / <i>Buteo rufinus</i>				
ruigpootbuizerd / <i>Buteo lagopus</i>				
roodrugbuizerd / <i>Buteo polyosoma</i>				
zwarte wouw / <i>Milvus migrans</i>				
rode wouw / <i>Milvus milvus</i>				
Brahmaanse wouw / <i>Haliastur indus</i>				
Afrikaanse zwarte kuifarend / <i>Lophaetus occipitalis</i>				
bonte kuifarend / <i>Spizaetus ornatus</i>				
schreeuwarend / <i>Aquila pomarina</i>				
bastaardarend / <i>Aquila clanga</i>				

havikarend / <i>Hieraaetus fasciatus</i>				
kapgier / <i>Necrosyrtes monachus</i>				
witruiggier / <i>Pseugogyps africanus</i>				
aasgier / <i>Neophron percnopterus</i>				
bruine slangenarend / <i>Circaetus cinereus</i>				
slangenarend / <i>Circaetus gallicus</i>				
bateleur / <i>Therathopius ecaudatus</i>				
grote rivierarend / <i>Ichthyophaga ichthyaetus</i>				
Afrikaanse zeearend / <i>Haliaetus vocifer</i>				
witbuikzeearend / <i>Haliaetus leucogaster</i>				
witbandzeearend / <i>Haliaetus leucoryphus</i>				
Bengaalse gier / <i>Pseudogyps bengalensis</i>				
Falklandcaracara / <i>Phalacrocorax australis</i>				
Andescaracara / <i>Phalacrocorax megalopterus</i>				
kuifcaracara / <i>Polyborus plannatus</i>				
sakervalk / <i>Falco cherrug</i>				
giervalk / <i>Falco rusticolus</i>				
zwarte gier / <i>Cathartes atratus</i>				
koningsgier / <i>Sarcophaga papa</i>				
kalkoengier / <i>Cathartes aura</i>				
Amerikaanse zeearend / <i>Haliaeetus leucocephalus</i>	40	8	5	3
(Europese) zeearend / <i>Haliaeetus albicilla</i>				
lammergier / <i>Gypaetus barbatus</i>				
wurgarend / <i>Morphnus guianensis</i>				
harpij / <i>Harpia harpyja</i>				
keizerarend / <i>Aquila heliaca</i>				
savannearend / <i>Aquila rapax</i>				
kroonarend / <i>Stephanoaetus coronatus</i>				
steenarend / <i>Aquila chrysaetos</i>				
wigstaartarend / <i>Aquila audax</i>				

zwarte arend / <i>Aquila verreauxii</i>				
vechtarend / <i>Polemaetus bellicosus</i>				
apenarend / <i>Pithecophaga jefferyi</i>				
witkopgier / <i>Trigonoceps occipitalis</i>				
Rüppells gier / <i>Gyps rueppellii</i>				
vale gier / <i>Gyps fulvus</i>				
monniksgier / <i>Aegypius monachus</i>				
oorgier / <i>Torgos tracheliotus</i>				
sneeuwgiert / <i>Gyps himalayensis</i>				
Indische oorgier / <i>Sarcogyps calvus</i>				
Andes-condor / <i>Vultur gryphus</i>				
secretarisvogel / <i>Sagittarius serpentarius</i>	100			3

Tabel 2. Nachtroofvogels

soort	afmetingen van dierenverblijven			
	oppervlakte (m ²)	lengte (m)	breedte (m)	hoogte (m)
steenuil / <i>Athene noctua</i>	6	3	2	2
dwerguil / <i>Glaucidium passerinum</i>				
dwergooruil / <i>Otus scops</i>				
ruigpootuil / <i>Aegolius funereus</i>	10	4	2,5	2
kerkuil / <i>Tyto alba</i>				
velduil / <i>Asio flammeus</i>				
ransuil / <i>Asio otus</i>				
bosuil / <i>Strix aluco</i> (<i>S. rufipes</i> , <i>S. woodfordi</i> , <i>S. hylophyla</i> ...)				
kleine Visuil / <i>Scotopelia bouvieri</i>				
gestreepte maskeruil / <i>Pulsatrix melanota</i>				
kleine oehoe / <i>Bubo poensis</i>	12	4	3	2,25
grijze oehoe / <i>Bubo cinerascens</i>				
briluil / <i>Pulsatrix perspicillata</i>				
Oeraluil / <i>Strix uralensis</i>				
Laplanduil / <i>Strix nebulosa</i>				
Maleise bosuil / <i>Strix seloputo</i>				
Indische oehoe / <i>Bubo bengalensis</i>	12	4	3	2,25
Afrikaanse oehoe / <i>Bubo africanus</i>				

oehoe / Bubo bubo ssp.	15	5	3	2,5
sneeuwuil / Nyctea scandiacus				

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van xxxx betreffende het welzijn van in gevangenschap gehouden roofvogels.

Brussel, xx xx xxxx (datum).

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn,

Ben WEYTS