

# **Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu wat betreft de omzetting van richtlijn 2024/1785 van het Europees Parlement en de Raad van 24 april 2024 tot wijziging van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) en Richtlijn 1999/31/EG van de Raad betreffende het storten van afvalstoffen en andere diverse wijzigingen ter optimalisatie**

## **Rechtsgronden**

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 2.2.6, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.6, 3.3.1, 3.3.2 en 3.5.1, ingevoegd bij het decreet van 19 april 1995 en vervangen bij het decreet van (xxx), artikel 5.2.1, §1, ingevoegd bij het decreet van 25 april 2014, artikel 5.4.1, eerste lid, artikel 5.4.6, 5.4.8 en 5.4.10, ingevoegd bij het decreet van 25 april 2014, artikel 5.4.11, §1, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2015, artikel 5.6.2 en 5.6.3, artikel 5.6.5, gewijzigd bij het decreet van 8 december 2017, artikel 5.6.7, artikel 10.2.4, §5, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004, artikel 16.1.2, 1°, f), artikel 16.3.9, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007 en gewijzigd bij de decreten van 25 mei 2012 en 8 juni 2018 en artikel 16.4.27, derde lid;
- het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, artikel 18.

## **Vormvereisten**

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 8 juli 2025.
- Het voorontwerp van dit besluit van de Vlaamse Regering is van 17 juli 2025 tot en met 8 september 2025 gepubliceerd op de website van het Departement Omgeving en is gedurende die periode ook ter inzage gelegd. Tijdens die termijn kon iedereen opmerkingen meedelen.
- De Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen heeft advies xxx gegeven op xxx.
- De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen heeft advies xxx gegeven op xxx.
- De Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij heeft advies xxx gegeven op xxx.
- De Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens heeft advies xxx gegeven op xxx.
- De Raad van State heeft advies xxx gegeven op xxx, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

## **Initiatiefnemers**

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Omgeving en Landbouw.

Na beraadslaging,

## DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

### Hoofdstuk 1. Inleidende bepaling

**Artikel 1.** Dit besluit voorziet in de omzetting van richtlijn 2024/1785 van het Europees Parlement en de Raad van 24 april 2024 tot wijziging van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) en Richtlijn 1999/31/EG van de Raad betreffende het storten van afvalstoffen.

### Hoofdstuk 2. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne

**Art. 2.** In artikel 1.1.2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de "Definities algemeen" worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- a) in de definitie "Milieu-technische eenheid" wordt het woord "milieu-techni-sche" vervangen door het woord "milieutechnische";
- b) in de definitie "bestaande ingedeelde inrichting" worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  - 1) het woord "vergunnings-aanvraag" wordt vervangen door het woord "vergunningsaanvraag";
  - 2) Het woord "inde-lingslijst" wordt vervangen door het woord "indelingslijst";
- c) in de definitie "emissiegrenswaarde" worden de zin "De emissiegrenswaarden kunnen ook voor bepaalde groepen, families of categorieën van stoffen worden vastgesteld, namelijk voor de stoffen, vermeld in bijlage 1.1.2. bij dit besluit." en de zinsnede ". Voor indirecte lozingen van verontreinigende stoffen in water mag bij de bepaling van de emissiegrenswaarden van de betrokken installatie rekening worden gehouden met het effect van een waterzuiveringsinstallatie, op voorwaarde dat een equivalent niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel wordt gewaarborgd en dat dit niet leidt tot een hogere belasting van het milieu" opgeheven;

d) de volgende definities worden toegevoegd:

" - betrokken publiek: het publiek, vermeld in artikel 2, 1°, van het decreet van 25 april 2014;

- REACH-verordening van 18 december 2006: verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie."

2° in de "DEFINITIES BEDRIJFSINTERNE MILIEUZORG (Artikelen 4.1.9.1. tot en met 4.1.9.3.1. van hoofdstuk 4.1.)" worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- a) in het opschrift "DEFINITIES BEDRIJFSINTERNE MILIEUZORG (Artikelen 4.1.9.1. tot en met 4.1.9.3.1. van hoofdstuk 4.1.)" wordt de zinsnede "Artikelen 4.1.9.1. tot en met 4.1.9.3.1." vervangen door de zinsnede "afdeling 4.1.9";
- b) de definities "milieubeleid", "milieuanalyse", "milieudoelstellingen", "milieubeheersysteem", "milieuaudit", "auditcyclus", "milieuverklaring", "industriële activiteit", "bedrijf", "auditor", "erkend milieuverificateur" en "erkenningssysteem" worden opgeheven;
- c) de volgende definitie wordt toegevoegd:  
"- "EMAS-verordening van 25 november 2009": verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), tot intrekking van de Verordening (EG) nr. 761/2001 en van de Beschikkingen 2001/681/EG en 2006/193/EG van de Commissie;"

3° in de "DEFINITIES BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN" worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- a) punt 1° wordt vervangen door wat volgt:  
"1° BBT-conclusies: een document dat bestaat uit de delen van een BREF met de conclusies over BBT en technieken in opkomst, de beschrijving ervan, gegevens ter beoordeling van de toepasselijkheid ervan, de emissieniveaus en milieuprestatieniveaus die met die technieken geassocieerd worden, de inhoud van een milieubeheersysteem met inbegrip van benchmarks, de daarmee verbonden monitoring, de daarmee verbonden verbruiksniveaus en, in voorkomend geval, de toepasselijke terreinsaneringsmaatregelen;"
- b) in punt 3°, b), wordt de zinsnede "onafhankelijk van de vraag of die technieken al dan niet op het grondgebied van het Vlaamse Gewest worden toegepast of geproduceerd," opgeheven;
- c) aan punt 3°, c) wordt de zinsnede ",waaronder de menselijke gezondheid en klimaatbescherming" toegevoegd;
- d) in punt 5° worden tussen de woorden "een hoger algemeen beschermingsniveau voor" en de woorden "het milieu" de woorden "de menselijke gezondheid en" ingevoegd;
- e) in punt 5° worden tussen de woorden "hetzelfde beschermingsniveau voor" en de woorden "het milieu" de woorden "de menselijke gezondheid en" ingevoegd;
- f) in punt 5° wordt de zinsnede "BBT." vervangen door de zinsnede "BBT;"

- g) er worden een punt 6° tot en met 12° toegevoegd, die luiden als volgt:
- “6° milieuprestaties: de prestaties met betrekking tot verbruiksniveaus, hulpbronnefficiëntie ten aanzien van materialen, water en energiebronnen, het hergebruik van materialen en water, en tot afvalproductie;
  - 7° met BBT geassocieerde milieuprestatieniveaus, afgekort BBT-GMPN: de bandbreedte van milieuprestatieniveaus die onder normale bedrijfsomstandigheden worden verkregen door gebruik te maken van een BBT of een combinatie van BBT's, zoals beschreven in de BBT-conclusies;
  - 8° benchmark: de indicatieve bandbreedte van de BBT-GMPN, die als referentie wordt gebruikt in het milieubeheersysteem;
  - 9° emissieniveaus die met technieken in opkomst geassocieerd worden: het bereik van emissieniveaus die verkregen worden onder normale bedrijfsomstandigheden door gebruik te maken van een techniek in opkomst of een combinatie van dergelijke technieken, zoals beschreven in de BBT-conclusies, uitgedrukt als een gemiddelde over een bepaalde periode, onder specifieke referentieomstandigheden;
  - 10° met technieken in opkomst geassocieerde milieuprestatieniveaus: de bandbreedte van milieuprestatieniveaus die onder normale bedrijfsomstandigheden worden verkregen door gebruik te maken van een techniek in opkomst of een combinatie van dergelijke technieken, zoals beschreven in de BBT-conclusies;
  - 11° milieuprestatiegrenswaarde: een prestatiewaarde die in een vergunning opgenomen is, uitgedrukt voor specifieke voorwaarden die gerelateerd zijn aan bepaalde specifieke parameters;
  - 12° ingrijpende industriële transformatie: de toepassing door industriële exploitanten van technieken in opkomst of de BBT die een ingrijpende wijziging in het ontwerp of de technologie van een installatie of een deel daarvan met zich meebrengt of de vervanging van een bestaande installatie door een nieuwe installatie, die een substantiële vermindering van broeikasgasemissies mogelijk maakt die strookt met de doelstelling van klimaatneutraliteit en bijkomende voordelen voor het milieu optimaliseert, ten minste tot het niveau dat kan worden bereikt met de technieken die in de toepasselijke BBT-conclusies vastgesteld zijn, rekening houdend met de effecten op andere milieucompartimenten.”;

4° de “DEFINITIES EMISSIEJAARVERSLAG (HOOFDSTUK 4.1.)” wordt vervangen door wat volgt:

“DEFINITIES EMISSIEJAARVERSLAG (HOOFDSTUK 4.1)

- uitstoot: iedere handeling waarbij een verontreinigende stof in het milieu wordt gebracht als gevolg van een menselijke activiteit, ongeacht de vraag of dat opzettelijk of accidenteel, routinematig of anderszins gebeurt, met inbegrip van morsen, emitteren, lozen, injecteren, verwijderen of storten, dan wel via rioleringen zonder voorziening voor de eindbehandeling van afvalwater.”;

**Art. 3.** Artikel 1.2.2.2 van hetzelfde besluit, opgeheven bij het besluit van 27 november 2015, wordt opnieuw opgenomen in de volgende lezing:

"Art. 1.2.2.2. Met behoud van de toepassing van artikel 3.3.0.3, eerste lid, 3°, kan voor het testen van technieken in opkomst een tijdelijke afwijking verleend worden van:

1° de emissiegrenswaarden die in dit besluit vastgesteld zijn;

2° de eisen, vermeld in artikel 3.3.0.3, eerste lid, 2°, en artikel 4.1.2.1, §1, van dit besluit;

3° artikel 1.8, 4°, 1.9, 5°, en 2.1.1, 1° en 2°, van titel III van het VLAREM van 16 mei 2014.

De afwijking wordt verleend voor een bepaalde duur van maximaal dertig maanden.

Als de bepalingen waarop de afwijking betrekking heeft, zijn opgelegd in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, geldt de afwijking ook voor die vergunningsvoorwaarden."

**Art. 4.** In deel I, hoofdstuk 1.2, van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2020, wordt een afdeling 1.2.3bis, die bestaat uit artikel 1.2.3bis.1, ingevoegd, die luidt als volgt:

"Afdeling 1.2.3bis Afwijkingen tijdens een crisis als gevolg van buitengewone omstandigheden die leiden tot ernstige verstoring van of een tekort aan de energievoorziening, hulpbronnen, materialen of benodigdheden

Art. 1.2.3bis.1. §1. In afwijking van artikel 3.3.0.2, 2°, van dit besluit en artikel 1.8, 4°, en 1.9, 5°, van titel III van het VLAREM van 16 mei 2014, en op voorwaarde dat er geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt en alle maatregelen die tot minder verontreiniging leiden, zijn uitgeput, kunnen door middel van een afwijking minder strenge emissiegrenswaarden of milieuprestatiegrenswaarden vastgesteld worden dan die welke vermeld zijn in de algemene, sectorale en bijzondere milieuvoorwaarden in geval van een crisis als gevolg van buitengewone omstandigheden buiten de controle van de exploitant en de Vlaamse overheid die leiden tot een ernstige verstoring van of een tekort aan:

1° de energievoorziening, op voorwaarde dat de zekerheid van de energievoorziening van openbaar belang is;

2° hulpbronnen, materialen of benodigdheden die onmisbaar zijn voor de exploitant om activiteiten uit te voeren in het openbaar belang, met inachtneming van de toepasselijke emissiegrenswaarden of grenswaarden voor milieuprestaties;

3° essentiële hulpbronnen, materialen of benodigdheden, waarbij de productie-output dergelijke tekorten of verstoringen opvangt, om volksgezondheids- of openbare veiligheidsredenen of om andere dwingende redenen van openbaar belang.

De termijn en de omvang van de afwijking zijn altijd beperkt tot wat hoogstnoodzakelijk is. De termijn kan maximaal drie maanden bedragen en is verlengbaar met drie maanden als de redenen om de afwijking toe te staan, nog van toepassing zijn.

De afwijking vervalt op het moment dat de omstandigheden voor bevoorrading zijn hersteld of als er een alternatief voorhanden is voor de energievoorziening, hulpbronnen, materialen of benodigdheden, ook al is dat vóór het verstrijken van de vastgestelde duurtijd.

§2. De exploitant monitort de emissies die het gevolg zijn van de afwijking die overeenkomstig paragraaf 1 vastgesteld is. Tenzij de monitoring al binnen een redelijke termijn gerapporteerd wordt aan de toezichthouder in het kader van specifieke rapportageverplichtingen, rapporteert de exploitant de resultaten onmiddellijk aan de toezichthouder.”.

**Art. 5.** Aan artikel 1.4.1.1, eerste lid, 5°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, wordt na de woorden “moet worden voldaan” de zinsnede “, ook in het geval van een nieuwe of herziene kwaliteitsnorm of als de toestand van het ontvangende milieu een evaluatie en de eventuele bijstelling van de milieuvoorwaarden vereist om te voldoen aan plannen en programma’s als vermeld in artikel 5.4.6/1 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid” toegevoegd.

**Art. 6.** In artikel 1.4.6.1, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van 27 november 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in punt 1° wordt de zinsnede “artikel 1.4 en 1.9, eerste lid, 5°, van titel III van het VLAREM;” vervangen door de zinsnede “artikel 1.4, 1.8, 4°, en 1.9, eerste lid, 5°, van titel III van het VLAREM van 16 mei 2014;”;

2° punt 5° wordt vervangen door wat volgt:

“5° om aan een milieukwaliteitsnorm conform artikel 3.3.0.3, eerste lid, 3°, te voldoen, ook in geval van een nieuwe of herziene kwaliteitsnorm of als de toestand van het ontvangende milieu een evaluatie en de eventuele bijstelling van de milieuvoorwaarden vereist om te voldoen aan plannen en programma’s als vermeld in artikel 5.4.6/1 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.”.

**Art. 7.** Aan artikel 2.1.2 van hetzelfde besluit, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt een paragraaf 2 toegevoegd, die luidt als volgt:

“§2. Als met het oog op een milieukwaliteitsnorm strengere milieuvoorwaarden zijn opgelegd in de vergunning dan de voorwaarden die door de toepassing van BBT haalbaar zijn, zoals bepaald in artikel 3.3.0.3, eerste lid, 3°, wordt de concentratie van de betrokken verontreinigende stoffen in het ontvangende milieu gemonitord als de vracht verontreinigende stoffen die de installatie uitgestoten heeft, een kwantificeerbaar of meetbaar effect op het milieu heeft.

De entiteit van de Vlaamse Milieumaatschappij die bevoegd is voor lucht, voert de luchtmonitoring, vermeld in artikel 4.4.4.1, §3, uit op kosten van de exploitant. De specifieke omschrijving van die luchtmonitoring wordt bepaald in de omgevingsvergunning, waarbij minimum het type meting, het aantal meetlocaties en de meetfrequentie worden bepaald.”.

**Art. 8.** In artikel 2.11.2.1, §1, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2013 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de zinsnede “van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)” wordt vervangen door de zinsnede “van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake

industriële emissies en emissies uit de veehouderij (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)”;  
2° de zinsnede “overeenkomstig artikel 5.43.3.22 en 5.43.3.23.” wordt vervangen door de zinsnede “overeenkomstig artikel 5.43.3.22 en 5.43.3.23, met inbegrip van de redenen die de afwijking rechtvaardigen, en de opgelegde voorwaarden.”.

**Art. 9.** In artikel 2.12.0.3, §2, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2008 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 juni 2013 en 24 februari 2017, wordt de zinsnede “(publiek dat gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van de besluitvorming over de afgifte van een vergunning of de wijziging of aanvulling van vergunningsvoorwaarden of er belanghebbende bij is. Voor de toepassing van die definitie worden niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten en aan de eisen van het nationale recht voldoen, geacht belanghebbende te zijn.)” opgeheven.

**Art. 10.** In artikel 3.3.0.2 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017 en 26 april 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° punt 2° wordt vervangen door wat volgt:

“2° de emissiegrenswaarden voor verontreinigende stoffen als vermeld in bijlage II bij Verordening (EU) 2024/1244 van het Europees Parlement en de Raad van 24 april 2024 betreffende de rapportage van milieugegevens van industriële installaties, tot oprichting van een portaal voor industriële emissies en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 166/2006, en voor andere verontreinigende stoffen die in significante hoeveelheden uit de installatie in kwestie kunnen vrijkomen, gelet op de aard, de gevaarlijke eigenschappen en het potentieel ervan voor de overdracht van verontreiniging tussen milieucompartmenten, rekening houdend met de variatie in de dynamiek van waterstroming in ontvangende waterlichamen;”;

2° in punt 6° wordt de zinsnede “emissies in de bodem en het grondwater.” vervangen door de zinsnede “emissies in de bodem, het oppervlaktewater en het grondwater, in het bijzonder voor waterwingebieden;”.

**Art. 11.** In artikel 3.3.0.3, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017, wordt punt 3° vervangen door wat volgt:

“3° als met het oog op een milieukwaliteitsnorm strengere voorwaarden moeten gelden dan de voorwaarden die door de toepassing van BBT haalbaar zijn, met behoud van de toepassing van alle andere maatregelen die getroffen kunnen worden om te voldoen aan de milieukwaliteitsnormen, worden in de vergunning bijzondere milieuvorwaarden opgelegd met het oog op de vermindering van de specifieke bijdrage van de installatie tot de verontreiniging die in het betrokken gebied optreedt. Als de vracht verontreinigende stoffen die die installatie uitgestoten heeft, een kwantificeerbaar of meetbaar effect op het milieu heeft, worden bijzondere milieuvorwaarden inzake monitoring van de concentratie van de betrokken verontreinigende stoffen in het ontvangende milieu opgelegd, tenzij

de monitoring al gewaarborgd wordt door de overheid. De resultaten van de monitoring door de exploitant worden voorgelegd aan de Vlaamse Milieumaatschappij en de toezichthouder;”.

**Art. 12.** In artikel 4.1.5.1 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° aan paragraaf 1 wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

“Monitoringresultaten worden op zodanige wijze geregistreerd, verwerkt en gepresenteerd dat de bevoegde autoriteit de naleving van de vergunningsvoorwaarden eenvoudig kan controleren.”;

2° paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt:

“§3. In geval van schending van een milieuvoorwaarde inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging, inzake voorkoming of beperking van emissies in lucht, water en bodem of inzake voorkoming van het ontstaan van afvalstoffen, brengt de exploitant van een inrichting die onder het toepassingsgebied valt van de richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies en emissies uit de veehouderij (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging), de toezichthouder daarvan onmiddellijk op de hoogte en treft de exploitant onmiddellijk de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat op een zo kort mogelijke termijn weer aan de geschonden milieuvoorwaarde wordt voldaan.

Als de werking van infrastructuur voor afvalwater, in geval van indirecte lozing, of een al dan niet grensoverschrijdende drinkwaterbron nadelig kan worden beïnvloed, waarschuwt de exploitant bovendien, als die bij de exploitant bekend is, onmiddellijk de beheerder van de installatie in kwestie met opgave van de maatregelen die zijn getroffen om de schadelijke gevolgen van de verontreiniging voor de mens en het milieu af te wenden of te herstellen.

Als de schending van een milieuvoorwaarde, vermeld in het eerste lid, een direct gevaar voor de menselijke gezondheid oplevert of als ze onmiddellijke en aanzienlijk nadelige gevolgen voor het milieu dreigt te hebben, stopt de exploitant de exploitatie van de installatie in kwestie of het deel ervan onmiddellijk, tenzij de door de exploitant genomen maatregelen vermeld in het eerste lid en de eventuele aanvullende door de toezichthouder opgelegde maatregelen waarborgen dat op een zo kort mogelijke termijn weer aan de geschonden milieuvoorwaarde wordt voldaan.”.

**Art. 13.** In artikel 4.1.8.1 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juni 1996 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 wordt in het eerste lid tussen de woorden “getroffen ter” en de zinsnede “uitvoering van titel III van het decreet van 5 april 1995” het woord “gedeeltelijke” ingevoegd;



2° in paragraaf 1, tweede lid, wordt punt 1° opnieuw opgenomen in de volgende lezing:

"1° een ingedeelde inrichting of activiteit, ingedeeld in de eerste klasse waarvoor verplichtingen inzake zelfcontrole gelden die voortkomen uit de omgevingsvergunning;"

3° in paragraaf 1, tweede lid, wordt in punt 2° de zinsnede "elke ingedeelde inrichting of activiteit, die al dan niet deel uitmaakt van een milieutechnische eenheid, waarvan de totale emissie, afkomstig van de inrichtingen of activiteiten" vervangen door de woorden "een ingedeelde inrichting of activiteit waarvan de totale emissie die afkomstig is van de inrichtingen of activiteiten";

4° in paragraaf 1, tweede lid, worden in punt 3° de woorden "alle inrichtingen" vervangen door de woorden "een ingedeelde inrichting of activiteit";

5° in paragraaf 1, tweede lid, wordt punt 4° vervangen door wat volgt:

"4° een ingedeelde inrichting of activiteit waarvan een of meer inrichtingen of activiteiten aangeduid zijn met een M1 of M2 in de zesde kolom van de indelingslijst;"

6° in paragraaf 1, tweede lid, wordt in punt 5° het woord " inrichtingen" vervangen door de woorden "een ingedeelde inrichting of activiteit";

7° in paragraaf 2 wordt de zin "Indien, overeenkomstig § 1, 2° de drempelwaarde voor ten minste één parameter overschreden is, dan blijven de bepalingen van deze afdeling gedurende de drie daaropvolgende jaren van toepassing op de inrichting en op de betrokken milieutechnische eenheid tenzij de verlaging van de emissies beneden de drempelwaarden wordt bewerkstelligd door een permanente saneringsmaatregel." vervangen door de zin "Als een ingedeelde inrichting of activiteit overeenkomstig §1, tweede lid, 2°, de drempelwaarde van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 2004 tot invoering van het integrale milieujaarverslag voor ten minste één parameter overschrijdt, blijven de bepalingen van deze afdeling gedurende de drie daaropvolgende jaren van toepassing, tenzij de verlaging van de emissies beneden de drempelwaarden wordt bewerkstelligd door een permanente saneringsmaatregel.";

8° paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt:

"§3. De toezichthoudende overheid kan een exploitant verzoeken om aan te tonen dat de ingedeelde inrichting of activiteit al of niet onder de toepassing van deze afdeling valt.";

9° paragraaf 3bis wordt vervangen door wat volgt:

"§3bis. De exploitant van een ingedeelde inrichting of activiteit die overeenkomstig paragraaf 1, tweede lid, 5°, een milieujaarverslag indient, maakt een onderbouwde kwantitatieve inschatting van de niet-geleide stofemissies en neemt die inschatting op in het milieujaarverslag.";

10° in paragraaf 4 wordt de zinsnede "van het deelformulier «Luchtemissies » en het deelformulier « Wateremissies»" opgeheven;

11° in paragraaf 4 worden de woorden "moet er optimaal gebruik worden gemaakt" vervangen door de woorden "wordt er optimaal gebruikgemaakt".

**Art. 14.** Artikel 4.1.8.2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004, wordt vervangen door wat volgt:

"Art. 4.1.8.2. §1. De exploitant van een ingedeelde inrichting of activiteit als vermeld in artikel 4.1.8.1, vult jaarlijks in het jaar dat volgt op het kalenderjaar waarop het jaarverslag betrekking heeft, het milieujaarverslag in via de digitale rapporteringstoepassing.

§2. De exploitant van een ingedeelde inrichting of activiteit als vermeld in artikel 4.1.8.1, §1, 1°, dient in het eerste jaar na de opstart van de bedrijvigheid een milieujaarverslag in. Andere ingedeelde inrichtingen of activiteiten als vermeld in artikel 4.1.8.1, §1, die nieuw in bedrijf worden genomen, dienen in het jaar dat volgt op het eerste volledige kalenderjaar van bedrijvigheid, het eerste jaarverslag in.";

**Art. 15.** In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 mei 2025, wordt afdeling 4.1.9, die bestaat uit artikel 4.1.9.1.1 tot en met 4.1.9.3.1, vervangen door wat volgt:

"Afdeling 4.1.9 Bedrijfsinterne milieuzorg

Onderafdeling 4.1.9.1. Algemeen

Art. 4.1.9.1.1 De bepalingen van deze afdeling zijn genomen ter uitvoering van titel III van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

Ze zijn van toepassing op de ingedeelde inrichtingen of activiteiten die in de indelingslijst zijn ingedeeld in de eerste of tweede klasse.

Onderafdeling 4.1.9.2. De milieucoördinator

Art. 4.1.9.2.1. §1. De exploitant van een inrichting of activiteit die in de indelingslijst in de vijfde kolom met de letter "A" is aangeduid, stelt een milieucoördinator van het eerste niveau aan.

De exploitant van een inrichting of activiteit die in de indelingslijst in de vijfde kolom met de letter "B" is aangeduid, stelt een milieucoördinator van het tweede niveau aan.

§2. De exploitant van een inrichting of activiteit die in de indelingslijst in de vijfde kolom met de letter "N" is aangeduid, is vrijgesteld van de verplichting om een milieucoördinator aan te stellen voor die inrichting of activiteit.

Art. 4.1.9.2.2. §1. Met behoud van de toepassing van artikel 3.2.3 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid beschikt de milieucoördinator over voldoende kennis van de milieuregelgeving die van toepassing is op de ingedeelde inrichtingen of activiteiten waarop zijn aanstelling betrekking heeft. De milieucoördinator bezit de nodige technische kennis om mogelijke milieuproblemen binnen die ingedeelde inrichtingen of

activiteiten te bestuderen.

§2. Voor de inrichtingen of activiteiten die in de vijfde kolom van de indelingslijst met de letter "A" zijn aangeduid of voor de milieutechnische eenheid of een groep van inrichtingen of activiteiten die een dergelijke inrichting of activiteit omvat, beschikt de milieucoördinator minstens over een van de volgende kwalificaties: 1° de graad van master of een daarmee gelijkgeschakelde graad als vermeld in artikel II.60 en II.377 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, uit een afstudeerrichting voor master als vermeld in bijlage 4.1.9.2.2 die bij dit besluit is gevoegd;

2° de graad van bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad als vermeld in artikel II.59, II.60 en II.378 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, uit een afstudeerrichting voor bachelor als vermeld in bijlage 4.1.9.2.2 die bij dit besluit is gevoegd en een nuttige ervaring van minstens drie jaar met betrekking tot bedrijfsinterne milieuzorg;

3° de graad van bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad als vermeld in de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013 en een nuttige ervaring van minstens vijf jaar met betrekking tot bedrijfsinterne milieuzorg.

Tenzij de milieucoördinator, vermeld in het eerste lid, erkend is als milieucoördinator door de Vlaamse minister op basis van een aanvraag die daarvoor is ingediend voor 1 januari 2000, voldoet de milieucoördinator bovendien minstens aan een van de volgende voorwaarden:

1° met vrucht een cursus aanvullende vorming voor milieucoördinatoren van het eerste niveau hebben afgerond die verstrekt is door een opleidingscentrum dat erkend is met toepassing van het VLAREL van 19 november 2010;

2° met vrucht een overgangscursus van het tweede naar het eerste niveau hebben afgerond die verstrekt is door een opleidingscentrum dat erkend is met toepassing van het VLAREL van 19 november 2010;

3° beschikken over de erkende beroepskwalificatie van milieucoördinator type A, ingeschaald op niveau 7 van de Vlaamse kwalificatiestructuur met toepassing van artikel 12 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, waarvan de inhoud in overeenstemming is met bijlage 2 van het VLAREL van 19 november 2010.

In afwijking van het tweede lid kan een persoon die werknemer is van de exploitant, eenmalig en voor een periode van maximaal drie jaar als milieucoördinator worden aangesteld op voorwaarde dat die ingeschreven is voor de cursus aanvullende vorming voor milieucoördinatoren.

In afwijking van het eerste en tweede lid kan een persoon die de taken van milieucoördinator in de hoedanigheid van werknemer van de exploitant al uitoefende vóór 4 juli 1996, als milieucoördinator aangesteld worden en blijven voor de inrichting of activiteit of milieutechnische eenheid waarin die is tewerkgesteld, alsook voor soortgelijke inrichtingen of activiteiten of milieu-technische eenheden.

In afwijking van het eerste lid, kan een persoon die erkend werd als milieucoördinator door de Vlaamse minister op basis van een aanvraag die daartoe werd ingediend voor 1 juli 2026 aangesteld worden en blijven als milieucoördinator voor het niveau waarvoor deze persoon werd erkend.

§3. Voor de inrichtingen of activiteiten die in de vijfde kolom van de indelingslijst met de letter "B" zijn aangeduid, of voor de milieutechnische eenheid of een groep van inrichtingen of activiteiten die een dergelijke inrichting of activiteit omvat en die geen inrichting of activiteit als vermeld in paragraaf 2 omvat, beschikt de milieucoördinator minstens over een van de volgende kwalificaties:

- 1° de graad van bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad als vermeld in artikel II.59 en II.378 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, uit een afstudeerrichting voor bachelor als vermeld in bijlage 4.1.9.2.2 die bij dit besluit is gevoegd;
- 2° de graad van bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad als vermeld in artikel II.59 en II.378 de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013 en een nuttige ervaring van minstens drie jaar met betrekking tot bedrijfsinterne milieuzorg;
- 3° een diploma van het hoger beroepsonderwijs of een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst hiermee als gelijkwaardig wordt erkend, als vermeld in artikel II.176 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, uit een afstudeerrichting voor gegradueerden als vermeld in bijlage 4.1.9.2.2 die bij dit besluit is gevoegd en een nuttige ervaring van minstens drie jaar met betrekking tot bedrijfsinterne milieuzorg;
- 4° een diploma secundair onderwijs of een gelijkwaardig getuigschrift of certificaat, uit een afstudeerrichting voor secundair onderwijs als vermeld in bijlage 4.1.9.2.2 die bij dit besluit is gevoegd en een nuttige ervaring van minstens vijf jaar met betrekking tot bedrijfsinterne milieuzorg.

Tenzij de milieucoördinator, vermeld in het eerste lid, erkend is als milieucoördinator door de Vlaamse minister op basis van een aanvraag die daarvoor is ingediend voor 1 januari 2000, voldoet de milieucoördinator bovendien aan minstens een van de volgende voorwaarden:

- 1° met vrucht een cursus aanvullende vorming voor milieucoördinatoren van het tweede niveau hebben afgerond die verstrekt is door een opleidingscentrum, dat erkend is met toepassing van het VLAREL van 19 november 2010;
- 2° beschikken over de erkende beroepskwalificatie van milieucoördinator type B, ingeschaald op niveau 6 van de Vlaamse kwalificatiestructuur met toepassing van artikel 12 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, waarvan de inhoud in overeenstemming is met bijlage 2 van het VLAREL van 19 november 2010.

In afwijking van het tweede lid kan een persoon die werknemer is van de exploitant eenmalig en voor een periode van maximaal drie jaar als milieucoördinator worden aangesteld op de voorwaarde dat die is ingeschreven voor de cursus aanvullende vorming voor milieucoördinatoren.

In afwijking van het eerste en tweede lid kan een persoon die de taken van milieucoördinator in de hoedanigheid van werknemer van de exploitant al uitoefende vóór 4 juli 1996, als milieucoördinator aangesteld worden en blijven voor de inrichting of activiteit of milieutechnische eenheid waarin die is tewerkgesteld, alsook voor soortgelijke inrichtingen of activiteiten of milieu-technische eenheden.

In afwijking van het eerste lid, kan een persoon die erkend werd als milieucoördinator door de Vlaamse minister op basis van een aanvraag die

daartoe werd ingediend voor 1 juli 2026 aangesteld worden en blijven als milieucoördinator voor het niveau waarvoor deze persoon werd erkend.

§4. De milieucoördinator schoolt zich permanent bij inzake milieuwetenschappen, inclusief milieutechnologie en -recht door relevante bijscholing te volgen.

De bijscholing van de milieucoördinator bedraagt ten minste dertig uur per kalenderjaar en de tijd die besteed wordt aan de bijscholing, wordt beschouwd als normale werktijd als de milieucoördinator een werknemer is van de exploitant van de ingedeelde inrichting of activiteit. De kosten die horen bij de bijscholing, worden vergoed door de exploitant.

De milieucoördinator is vrijgesteld van de jaarlijkse bijscholing in een kalenderjaar voor het aantal uren dat die in datzelfde kalenderjaar de aanvullende vorming volgt, vermeld in paragraaf 2 en 3.

§5. De milieucoördinator heeft drie jaar voorafgaand aan de aanstelling geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen voor overtredingen die verband houden met de uitvoering van de taken van de milieucoördinator.

De milieucoördinator oefent in de hoedanigheid van overheidspersoneel geen adviserende, toezichthoudende of beslissende functie uit die betrekking kan hebben op de aanstelling of taken als milieucoördinator. Dat geldt niet voor werknemers van een vereniging van gemeenten met betrekking tot ingedeelde inrichtingen of activiteiten die geëxploiteerd worden door de gemeenten die bij die vereniging aangesloten zijn, of door een instelling die of bestuur dat onder die gemeenten ressorteert.

§6. Als de milieucoördinator een werknemer is van de exploitant, beschikt die voor de uitvoering van de taken als milieucoördinator over een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid. De exploitant neemt de kosten van de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor eigen rekening.

Als de milieucoördinator geen werknemer is van de exploitant, beschikt die over een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid, inclusief beroepsaansprakelijkheid.

§7. De milieucoördinator past de normen en codes van goede praktijk toe die voor de uitvoering van de taken in het Vlaamse Gewest van toepassing zijn.

De documenten die de milieucoördinator aflevert, zijn voldoende duidelijk en uitgebreid zodat het uit de lezing ervan mogelijk is om minstens na te gaan of aan de reglementaire voorschriften is voldaan. De verslagen van de trimestriële controles en de jaarverslagen worden ondertekend door de milieucoördinator.

Het is de milieucoördinator verboden vertrouwelijke gegevens kenbaar te maken aan derden, zelfs na het beëindigen van de functie, waarvan die ten gevolge van de opdrachten kennis heeft gekregen.

De milieucoördinator voert de taken kwalitatief goed uit. De milieucoördinator neemt daarbij een objectieve en onafhankelijke houding aan.

§8. Als de verandering van een ingedeelde inrichting of activiteit of de wijziging van de indelingslijst tot gevolg heeft dat een ingedeelde inrichting of activiteit voor het eerst inrichtingen of activiteiten omvat die in de vijfde kolom van de indelingslijst met de letter "A" zijn aangeduid, kan de milieucoördinator die op dat ogenblik is aangesteld voor een inrichting of activiteit die in de vijfde kolom van de indelingslijst met de letter "B" is aangeduid, voor het geheel van de inrichtingen en activiteiten die aan de milieucoördinatorplicht onderworpen zijn, verder aangesteld blijven.

Art. 4.1.9.2.3. §1. De milieucoördinator heeft onder meer als taak:

- 1° bij te dragen tot de ontwikkeling, de invoering, de toepassing en de evaluatie van milieuvriendelijke productiemethodes en producten;
- 2° te waken over de naleving van de milieuwetgeving door meer bepaald op regelmatige tijdstippen controle uit te oefenen op de werkplaatsen, de zuiverings-technische werken en de afvalstromen;
- 3° de conform punt 2° vastgestelde tekortkomingen te rapporteren aan de bedrijfsleiding en voorstellen te doen om ze te verhelpen;
- 4° te waken over of in te staan voor de uitvoering van de voorgeschreven emissie- en immissiemetingen en de registratie van de resultaten ervan;
- 5° te waken over het bijhouden van het afvalstoffenregister en het materialenregister en de naleving van de meldingsplicht, vermeld in artikel 6, 23 tot en met 25 en 30 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen;
- 6° voorstellen te doen over en bij te dragen tot de interne en externe communicatie in verband met de gevolgen voor mens en milieu van de inrichting, de producten ervan, de afvalstoffen ervan en de voorzieningen en maatregelen om die gevolgen te beperken;
- 7° medewerking te verlenen en informatie te verstrekken bij de uitvoering van de evaluaties, vermeld in artikel 5.4.11 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;
- 8° als een milieubeheersysteem vereist is, minstens een ondersteunende rol op te nemen om het milieubeheersysteem op te stellen en op te volgen;

Tenzij het anders vermeld is in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, voert de milieucoördinator ten minste eenmaal per trimester van een kalenderjaar zelf de controle, vermeld in het eerste lid, 2°, uit. Als de hierna vermelde inrichtingen of activiteiten beschikken over een milieubeheersysteem en een onlinecontrolesysteem dat dezelfde garanties biedt als de voormelde trimestriële controles, wordt de frequentie herleid tot ten minste één controle per kalenderjaar voor:

- 1° onbemande installaties voor waterwinning;
- 2° gasontspanningsstations;
- 3° windturbines;
- 4° zuiveringsinstallaties voor stedelijk afvalwater van agglomeraties met minder dan 2000 inwonersequivalenten;
- 5° brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen met uitsluitend vloeibare brandstoffen.

§2. De milieucoördinator geeft advies over elke voorgenomen investering die vanuit milieuoogpunt relevant kan zijn.

Dat advies wordt tijdig ingewonnen en het wordt voorgelegd aan het orgaan dat de beslissing neemt. Op verzoek van de milieucoördinator wordt die gehoord.

§3. De milieucoördinator stelt jaarlijks een verslag op over de wijze waarop de opdracht, vermeld in paragraaf 1, is vervuld. Dat verslag is bestemd voor de bedrijfsleiding en, in voorkomend geval, voor de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk, of, bij afwezigheid van die organen, voor de vakbondsafvaardiging. Het verslag bevat onder meer een overzicht van de uitgebrachte adviezen en het gevolg dat daaraan is gegeven.

De milieucoördinator bezorgt het verslag vóór 1 april van het jaar dat volgt op het jaar waarop het betrekking heeft aan de bedrijfsleiding, de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk, of, bij afwezigheid van die organen, aan de vakbondsafvaardiging. Voor inrichtingen die in bedrijf worden genomen, wordt het eerste verslag bezorgd vóór 1 april van het jaar dat volgt op het eerste volledige jaar van bedrijvigheid.

Het verslag wordt ten minste gedurende vijf jaar die volgen op het jaar waarop de gegevens betrekking hebben, ter inzage gehouden van de toezichthouder.

Art. 4.1.9.2.4. §1. De aanstelling en de vervanging van een milieucoördinator die werknemer is van de exploitant, de verwijdering uit de functie en de aanstelling van een tijdelijke plaatsvervanger worden door de exploitant, met behoud van de toepassing van paragraaf 2, uitgevoerd na het voorafgaand akkoord van het comité voor preventie en bescherming op het werk of, bij afwezigheid ervan, van de vakbondsafvaardiging.

§2. De exploitant houdt het aanstellingsdossier op de exploitatiezetel ter beschikking van de toezichthouder.

Als de milieucoördinator niet voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 4.1.9.2.2, of als de milieucoördinator de taken, vermeld in dit besluit, niet naar behoren uitvoert, kan de toezichthouder eisen dat de exploitant binnen een termijn die de toezichthouder bepaalt, een andere persoon aanstelt.

§3. Het aanstellingsdossier bevat de gedagtekende overeenkomst tussen de exploitant en de milieucoördinator over de uitoefening door die laatste van de functie van milieucoördinator, en alle documenten waaruit blijkt dat de milieucoördinator aangesteld is conform deze afdeling.

#### Onderafdeling 4.1.9.3. Milieubeheersystemen

Art. 4.1.9.3.1. Een ingedeelde inrichting of activiteit met een inrichting of activiteit die in de zesde kolom van de indelingslijst met de code M1 is aangeduid, beschikt uiterlijk op 1 juli 2027 over een milieubeheersysteem.

Een ingedeelde inrichting of activiteit met een inrichting of activiteit die in de zesde kolom van de indelingslijst met de code M2 is aangeduid, beschikt uiterlijk op 1 juli 2028 over een milieubeheersysteem.

Art. 4.1.9.3.2. §1. Het milieubeheersysteem bevat ten minste:

1° milieubeleidsdoelstellingen voor de continue verbetering van de milieuprestaties en de veiligheid van de ingedeelde inrichting of activiteit, die maatregelen omvatten voor:

- a) de preventie en het beheer van afvalstoffen;
- b) het beheer van grondstoffen en circulaire economie;
- c) het optimaliseren van het waterbeheer, waaronder het waterhergebruik;
- d) het optimaliseren van het energiebeheer, waaronder het gebruik van hulpbronnen;
- e) het optimaliseren van het bodembeheer;
- f) het optimaliseren van de externe veiligheid;
- g) de vermindering van de impact op het klimaat;

2° de mate van opvolging van de voorstellen en adviezen van de milieucoördinator, vermeld in artikel 4.1.9.2.3;

3° de doelstellingen en milieuprestatie-indicatoren met betrekking tot belangrijke milieuaspecten, waarbij, als dat van toepassing is, rekening wordt gehouden met benchmarks van de relevante BBT-conclusies;

4° voor installaties waarvoor de verplichting geldt om een energieaudit uit te voeren of een energiezorgsysteem toe te passen op grond van artikel 6.5.1, 6.5.9 of 6.5.16 van het Energiebesluit van 19 november 2010, de resultaten van die audit of van de toepassing van het energiezorgsysteem en van de maatregelen om de aanbevelingen van die audit of dat energiezorgsysteem uit te voeren;

5° de maatregelen die zijn genomen om de milieudoelstellingen te verwezenlijken en risico's voor de menselijke gezondheid of het milieu te voorkomen, met inbegrip van corrigerende en preventieve maatregelen waar nodig.

Als blijkt dat bepaalde aspecten uit het eerste lid niet van toepassing zijn, wordt daarvoor in een motivatie voorzien.

Als bepaalde aspecten uit het eerste lid al overeenkomstig andere relevante regelgeving zijn ontwikkeld en aan dit artikel voldoen, volstaat een verwijzing in het milieubeheersysteem naar de desbetreffende documenten.

§2. De mate van gedetailleerdheid en formalisering van het milieubeheersysteem is gerelateerd aan de aard, de omvang en de complexiteit van de ingedeelde inrichting of activiteit en alle mogelijke milieueffecten ervan.

Art. 4.1.9.3.3. De exploitant voert jaarlijks een deskundige, onafhankelijke en objectieve beoordeling uit van het milieubeheersysteem. Deze beoordeling gebeurt aan de hand van het jaarlijkse verslag van de milieucoördinator, vermeld in artikel 4.1.9.2.3, §3.

Voor een ingedeelde inrichting of activiteit met een inrichting of activiteit die in de zesde kolom van de indelingslijst met de code M1 is aangeduid, vindt de beoordeling, vermeld in het eerste lid, voor het eerst uiterlijk plaats in 2028.

Voor een ingedeelde inrichting of activiteit met een inrichting of activiteit die in de zesde kolom van de indelingslijst met de code M2 is aangeduid, vindt de beoordeling, vermeld in het eerste lid, voor het eerst uiterlijk plaats in 2029.

Art. 4.1.9.3.4. §1. Het milieubeheersysteem van een inrichting of activiteit met een inrichting of activiteit die in de zesde kolom van de indelingslijst met de code



M1 is aangeduid, wordt ten minste driejaarlijks en voor het eerst uiterlijk op 1 juli 2027 onderworpen aan een externe audit.

§2. De externe audit, vermeld in paragraaf 1, gaat na of het milieubeheersysteem en de uitvoering ervan conform artikel 4.1.9.3.2 is en, in voorkomend geval, conform artikel 2.4.2 van titel III van het VLAREM van 16 mei 2014.

De externe auditor is een van de volgende instanties of personen:

1° een conformiteitsbeoordelingsinstantie die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 339/93, is geaccrediteerd als certificatie-instelling voor managementsystemen;

2° een natuurlijke of rechtspersoon die overeenkomstig artikel 2, lid 20, van Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), tot intrekking van Verordening (EG) nr. 761/2001 en van de Beschikkingen 2001/681/EG en 2006/193/EG van de Commissie een vergunning als milieuverificateur heeft verkregen.

Art. 4.1.9.3.5. De exploitant van een ingedeelde inrichting of activiteit met een inrichting of activiteit die in de zesde kolom van de indelingslijst met de code M1 is aangeduid, rapporteert jaarlijks in het milieujaarverslag, vermeld in afdeling 4.1.8 over de vorderingen bij de verwezenlijking van de milieubeleidsdoelstellingen, vermeld in artikel 4.1.9.3.2.

#### Onderafdeling 4.1.9.4. EMAS-registratie

Art. 4.1.9.4.1. Voor de toepassing in het Vlaamse Gewest van de EMAS-verordening van 25 november 2009, en rekening houdend met het samenwerkingsakkoord van 12 mei 2017 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest betreffende de uitvoering van deze verordening wordt voor het Vlaamse Gewest het Departement Omgeving aangewezen als bevoegde instantie die belast is met de registratie van de organisaties, de weigering en de vernieuwing van de registraties, de inschrijving, schorsing of schrapping van de organisaties uit het register, alsook met de toepassing van de voorschriften voor het registratieproces, vermeld in artikel 12 van de vermelde verordening, en de uitvoering van alle overige opdrachten die ingevolge de vermelde verordening van de bevoegde instantie worden verwacht.

Art. 4.1.9.4.2. Ter bevordering van de vrijwillige deelneming van organisaties aan het communautaire milieubeheer- en milieuauditsysteem, zoals geregeld door de EMAS-verordening van 25 november 2009, wordt geen bijdrage in de registratiekosten van een organisatie vastgesteld.

#### Onderafdeling 4.1.9.5. De rol van het comité voor preventie en bescherming op het werk

Art. 4.1.9.5.1. §1. De exploitant heeft ten aanzien van het comité voor preventie

en bescherming op het werk de volgende verplichtingen:

1° de volgende documenten bezorgen:

- a) vóór 1 april van het jaar dat volgt op het jaar waarop het betrekking heeft, een afschrift van het milieujaarverslag, vermeld in artikel 4.1.8.2;
- b) in voorkomend geval, een afschrift van de gevalideerde milieuverklaring;
- c) alle relevante documenten die verband houden met het milieu of de externe veiligheid en die door de milieureglementering opgelegd zijn;

2° de volgende documenten ter beschikking stellen:

- a) vóór 1 april van het jaar dat volgt op het jaar waarop het betrekking heeft, het afschrift van de bijlagen bij het milieujaarverslag, vermeld in artikel 4.1.8.2;
  - b) alle al dan niet door de milieureglementering opgelegde relevante documenten die verband houden met het milieu en/of de externe veiligheid;
- inzonderheid de inlichtingen, verslagen, adviezen en documenten die de eigen onderneming met toepassing van de milieureglementering aan de overheid moet verschaffen of ter inzage moet houden;

3° informatie verstrekken:

- a) over het hulppersoneel, de lokalen, het materiaal en de middelen die de exploitant ter uitvoering van artikel 3.2.3 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid ter beschikking stelt van de milieucoördinator;
- b) over de inlichtingen, verslagen, adviezen en documenten die derde ondernemingen ter gelegenheid van hun aanvraag van een omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit openbaar moeten maken als de eigen bedrijfsleiding ten opzichte van die documenten een inzagerecht kan doen gelden;
- c) om met volledige kennis van zaken adviezen te kunnen uitbrengen;
- d) in voorkomend geval, over vrijwillige deelneming aan het milieubeheer- en milieuauditsysteem;

4° inlichten over de wijzigingen die aangebracht zijn aan de fabricatieprocedés, de toegepaste technieken of de installaties als ze de bestaande risico's voor het milieu of de externe veiligheid zouden verergeren of nieuwe risico's zouden vormen, alsook bij het aanwending of fabricage van nieuwe producten;

5° de toelichting bezorgen waarnaar een lid van het comité voor preventie en bescherming op het werk met betrekking tot het milieu of de externe veiligheid vraagt;

6° jaarlijks een omstandige toelichting geven op een vergadering van het comité voor preventie en bescherming op het werk over het milieubeleid dat de onderneming voert.

§2. Het comité voor preventie en bescherming op het werk

heeft, naast de andere taken vermeld in deze afdeling, hoofdzakelijk tot taak alle middelen na te sporen en voor te stellen, alsook actief bij te dragen tot alles wat wordt ondernomen in het kader van de bedrijfsinterne milieuzorg. Om die taak te volbrengen, moet het inzonderheid adviezen uitbrengen en voorstellen formuleren over:

1° het beleid inzake bedrijfsinterne milieuzorg dat de onderneming voert;

2° het milieujaarverslag, vermeld in artikel 4.1.8.2, en de andere documenten, alsook de toelichting en inlichtingen die de exploitant respectievelijk de milieucoördinator overeenkomstig dit reglement aan het comité moeten verstrekken.

**Art. 16.** In artikel 4.1.12.2, §3, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2013, wordt het derde lid vervangen door wat volgt:

“Als door het voorval de werking van infrastructuur voor afvalwater, in geval van indirecte lozing, of een al dan niet grensoverschrijdende drinkwaterbron, nadelig kan worden beïnvloed, waarschuwt de exploitant bovendien onmiddellijk de beheerder van de installatie in kwestie met opgave van de maatregelen die zijn getroffen om de schadelijke gevolgen van de verontreiniging voor de menselijke gezondheid en het milieu af te wenden of te herstellen.”.

**Art. 17.** Aan afdeling 4.2.1 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2024, wordt een artikel 4.2.1.4 toegevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 4.2.1.4. Met behoud van de toepassing van artikel 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 houdende vaststelling van de regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie, mag bij de bepaling van emissiegrenswaarden van de betrokken ingedeelde inrichting of activiteit voor indirecte lozingen van verontreinigende stoffen in water rekening worden gehouden met het effect van een afvalwaterzuiveringsinstallatie die buiten de ingedeelde inrichting of activiteit ligt, op voorwaarde dat:

1° een gelijkwaardig niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel wordt gewaarborgd;

2° dat niet leidt tot een hoger niveau van milieuverontreiniging;

3° de indirecte lozingen de naleving van de bepalingen van de vergunning van de afvalwaterzuiveringsinstallatie niet in gevaar brengen. Indien dit wel het geval is, vindt overleg plaats tussen de exploitant van de indirecte lozing en de exploitant van de afvalwaterzuiveringsinstallatie;

4° de vrijgekomen verontreinigende stoffen de werking van de afvalwaterzuiveringsinstallatie of de capaciteit met betrekking tot de recuperatie van hulpbronnen uit de stroom van de afvalwaterzuivering niet hinderen;

5° de vrijgekomen verontreinigende stoffen niet schadelijk zijn voor de gezondheid van het personeel dat in opvangsystemen en afvalwaterzuiveringsinstallaties werkt;

6° de afvalwaterzuiveringsinstallatie ontworpen en uitgerust is om de vrijgekomen verontreinigende stoffen te verminderen;

7° de totale belasting van de verontreinigende stoffen die uiteindelijk in het water terechtkomen, niet groter wordt dan als de emissies van de ingedeelde inrichting of activiteit zouden blijven voldoen aan de emissiegrenswaarden die overeenkomstig artikel 3.3.0.2, 2°, van dit besluit en artikel 1.9, 5°, van titel III van het VLAREM voor directe lozingen zijn vastgesteld, met behoud van de toepassing van strengere maatregelen die op grond van artikel 3.3.0.3, eerste lid, 3°, van dit besluit vereist zijn.”.

**Art. 18.** In artikel 4.4.7.2.10 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari 2013 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, 18 maart 2016 en 10 februari 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt:

"§2. Bij een toename van de opslagcapaciteit of de overslaghoeveelheden met 50% of meer ten opzichte van de toestand in het meest recente stofrapport of in de update van het stofrapport stelt de exploitant een aangepast stofrapport op. Dat aangepaste stofrapport wordt toegevoegd aan addendum E4, 10, van de addendabibliotheek die is opgenomen in bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 bij de eerstvolgende aanvraag van een omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.";

2° er wordt een paragraaf 3 toegevoegd, die luidt als volgt:

"§3. De exploitant van de ingedeelde inrichting of activiteit maakt jaarlijks een onderbouwde kwantitatieve inschatting van de niet-geleide stofemissies. Die inschatting wordt gedurende minstens vijf jaar ter beschikking gehouden van de toezichthouder. Als de exploitant overeenkomstig artikel 4.1.8.1, §1 of §2, verplicht is om een milieujaarverslag in te dienen, neemt de exploitant die inschatting op in het milieujaarverslag.".

**Art. 19.** Artikel 5.1.0.1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999 en 6 september 2024, wordt vervangen door wat volgt:

"Art. 5.1.0.1. §1. De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op de in rubriek 1.1 van de indelingslijst bedoelde inrichtingen voor de productie van koolwaterstoffen.

§2. Afgassen die bij procesinstallaties discontinu vrijkomen, zoals afgassen die bij het regenereren van katalysatoren, bij inspectie- en bij schoonmaakwerkzaamheden voorkomen, moeten naar een verbrandingsinstallatie worden geleid of gelijkwaardige maatregelen tot emissievermindering moeten worden toegepast.

§3. Afgassen die bij het opstarten of stilleggen van de installatie vrijkomen, moeten zoveel mogelijk via een opvangsysteem voor afgassen worden teruggeleid of in processtookinstallaties worden verbrand. Wanneer dit niet mogelijk is moeten de afgassen naar een fakkel worden geleid waarin voor organische stoffen een emissiegraad van 1 %, ten opzichte van het totale koolstofgehalte, niet mag worden overschreden.

§4. Afgassen uit ontwavelingsinstallaties of andere bronnen met een volumegehalte aan waterstofsulfide van meer dan 0,4% en een massastroom aan waterstofsulfide van meer dan 2 ton/dag worden verder verwerkt.

Afgassen die niet verder worden verwerkt, worden naar een naverbrandingsinstallatie geleid.

Er geldt voor waterstofsulfide in het geloosde afgas een emissiegrenswaarde van 10 mg/Nm<sup>3</sup>.

Waterstofsulfidehoudend water mag pas zo worden verwerkt als daarbij geen afgas in de atmosfeer kan terechtkomen.

§5. Bij het overladen van uitgangs-, tussen- en eindproducten moeten de

emissies aan organische stoffen met een dampdruk van meer dan 13,3 kPa bij een temperatuur van 35° C door passende maatregelen worden verminderd, zoals door gaspendel, afzuigen en overbrengen naar een afgasbehandelingsinstallatie.

§6. Proceswater mag pas na ontgassen in een open systeem worden geleid. De hierbij opgevangen afgassen moeten door wassen of verbranden worden gereinigd.”.

**Art. 20.** Artikel 5.2.3bis.0.1, §2, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2019, wordt vervangen door wat volgt:

“§2. Afdeling 5.2.3bis is niet van toepassing op vergassings- en pyrolyse-installaties als de gassen of vloeistoffen die het resultaat zijn van de thermische behandeling van afvalstoffen voorafgaand aan hun verbranding op zodanige wijze worden behandeld dat:

- a) voor de parameters stikstofoxiden, zwaveloxiden en stof de verbranding lagere emissies veroorzaakt dan de verbranding van de minst verontreinigende brandstoffen die op de markt verkrijgbaar zijn en die in de installatie zouden kunnen worden verbrand;
- b) voor andere emissies dan stikstofoxiden, zwaveloxiden en stof de verbranding geen hogere emissies veroorzaakt dan de verbranding of meeverbranding van afvalstoffen die opgenomen zijn in deze subafdeling.

Het eerste lid doet geen afbreuk aan de toepassing van hoofdstuk 5.43 voor installaties als vermeld in het eerste lid, die binnen het toepassingsgebied van dat hoofdstuk vallen. De vergunningverlenende overheid kan met toepassing van artikel 3.3.0.2, 2°, en artikel 3.3.0.2, 11°, bijkomende voorwaarden vaststellen.”.

**Art. 21.** Aan artikel 5.2.3bis.1.26 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2019, wordt een paragraaf 10 toegevoegd, die luidt als volgt:

“§10. Geleide emissies in de lucht van afvalverbrandingsinstallaties en afvalmeeverbrandingsinstallaties tijdens andere bedrijfsomstandigheden dan normale bedrijfsomstandigheden worden gemonitord.

De monitoring, vermeld in het eerste lid, voor de parameters, vermeld in artikel 5.2.3bis.1.15 en artikel 5.2.3bis.1.20 tot en met 5.2.3bis.1.22, wordt ofwel uitgevoerd door directe emissiemetingen ofwel door de monitoring van vervangende parameters als wordt aangetoond dat de kwaliteit daarvan minstens gelijkwaardig is aan directe emissiemetingen.

De emissies tijdens het opstarten en stilleggen terwijl er geen afval wordt verbrand, met inbegrip van emissies van dioxinen en furanen, worden geraamd op basis van driejaarlijkse meetcampagnes die tijdens het geplande opstarten en stilleggen worden uitgevoerd.

**Art. 22.** In artikel 5.2.6.3.2, §3, 3°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2008 en gewijzigd bij het besluit van

de Vlaamse Regering van 7 juni 2013, wordt de zinsnede "(publiek dat gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van de besluitvorming over de afgifte van een vergunning of de wijziging of aanvulling van vergunningsvoorwaarden of er belanghebbende bij is. Voor de toepassing van die definitie worden niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten en aan de eisen van het nationale recht voldoen, geacht belanghebbende te zijn.)" opgeheven.

**Art. 23.** In artikel 5.5.1.2, §1, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2013 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, wordt de zinsnede ", 5.4" opgeheven.

**Art. 24.** In artikel 5.5.1.3 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2013 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, wordt de zinsnede ", 5.4" telkens opgeheven.

**Art. 25.** In artikel 5.5.1.6, §1, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2013 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 en 16 mei 2014, wordt de zinsnede "en 5.4" opgeheven.

**Art. 26.** In artikel 5.7.4.1, §1, van hetzelfde besluit, wordt de zinsnede "7.1" vervangen door de zinsnede "7.11" en wordt het woord "produktie" vervangen door het woord "productie".

**Art. 27.** In artikel 5.7.5.1, §1, van hetzelfde besluit, wordt de zinsnede "7.5" vervangen door de zinsnede "7.11" en worden na het woord "inrichtingen" de woorden "voor de productie van chloor" toegevoegd.

**Art. 28.** In artikel 5.7.6.1, §1, van hetzelfde besluit, wordt de zinsnede "7.1" vervangen door de zinsnede "7.11" en wordt het woord "produktie" vervangen door het woord "productie".

**Art. 29.** Artikel 5.7.8.1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999 en 16 mei 2014, wordt opgeheven.

**Art. 30.** In artikel 5.7.9.1, §1, van hetzelfde besluit, wordt de zinsnede "subrubriek 7.1" vervangen door de zinsnede "subrubrieken 7.1 en 7.11" en wordt het woord "produktie" vervangen door het woord "productie".

**Art. 31.** In artikel 5.7.10.1, §1, van hetzelfde besluit, wordt de zinsnede "7.6" vervangen door de zinsnede "7.11" en worden na het woord "indelingslijst" de woorden "voor de productie van peroxyden" toegevoegd.

**Art. 32.** In artikel 5.7.17.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, wordt de zinsnede "voor de productie van soda, vermeld in rubriek 7.9" vervangen door de zinsnede "bedoeld in rubriek 7.11" en worden na het woord "indelingslijst" de woorden "voor de productie van soda" toegevoegd.

**Art. 33.** In artikel 5.20.1.1, §2, van hetzelfde besluit, wordt de zinsnede "de subrubrieken 20.4 en" vervangen door het woord "subrubriek".

**Art. 34.** In artikel 5.29.0.6, §2, van hetzelfde besluit, wordt de zinsnede "29.5.9" vervangen door de zinsnede "29.5.8".

**Art. 35.** Artikel 5.43.1.2, eerste lid, 8°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2013, wordt vervangen door wat volgt:

"8° installaties die als brandstof andere afvalstoffen dan biomassa-afvalstoffen gebruiken, met uitzondering van installaties als vermeld in artikel 5.2.3bis0.1, §2;"

**Art. 36.** In artikel 5.43.3.22 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2013 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017, worden de woorden "van de voorziening" vervangen door de woorden "in de bevoorrading".

**Art. 37.** In artikel 5.43.3.36, §1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2013 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017, worden volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden "storing of onderhoud" worden vervangen door de woorden "storing in of het onderhoud";

2° tussen het woord "exploitant" en het woord "passende" wordt het woord "onmiddellijk" ingevoegd.

**Art. 38.** In artikel 5.45.1.2, §1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999, 19 september 2008 en 17 februari 2012, wordt de zinsnede "b, d en e" vervangen door de zinsnede "b en d".

**Art. 39.** Artikel 5.59.1.2, §3, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2001 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, wordt vervangen door wat volgt: "§3. Als een installatie een belangrijke wijziging ondergaat, of als een installatie na een belangrijke wijziging voor het eerst onder de bepalingen van dit hoofdstuk valt, of als voor een wijziging een nieuwe vergunning moet worden verleend overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 25 april 2014, gelden voor het deel van de installatie dat de belangrijke wijziging ondergaat, de voorwaarden voor nieuwe installaties."

**Art. 40.** In bijlage 1 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2024, worden in de inleidende tekst in "Verklaring van de symbolen die gebruikt worden in kolom 4 tot en met 8" de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de hoofding wordt de zinsnede "in kolom 4 tot en met 8" vervangen door de zinsnede "in kolom 4 tot en met 7";

2° de zinsnede "Kolom 6 "audit"" wordt vervangen door de zinsnede "Kolom 6 "milieubeheersystemen"";

3° de zinsnede "E = inrichting of activiteit waarvoor overeenkomstig dit besluit door de vergunningverlenende overheid een eenmalige milieuaudit kan worden opgelegd" wordt vervangen door de zinsnede "M1 = inrichting of activiteit waarvoor de exploitant conform artikel 3.3.2 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid verplicht is om een milieubeheersysteem toe te passen dat gecontroleerd is door een externe auditor";

4° de zinsnede "P = inrichting of activiteit waarvoor overeenkomstig dit besluit door de vergunningverlenende overheid een periodieke milieuaudit kan worden opgelegd" wordt vervangen door de zinsnede "M2 = inrichting of activiteit waarvoor de exploitant conform artikel 3.3.2 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid verplicht is om een milieubeheersysteem toe te passen";

5° de zinsneden "Kolom 7 "jaarverslag" en "R = inrichting of activiteit waarvoor de exploitant op grond van de verordening nr. 166/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 januari 2006 jaarlijks moet rapporteren op basis van metingen, berekeningen of ramingen voor de stoffen, vermeld in de verordening, overeenkomstig de drempelwaarden, vermeld in de verordening" worden opgeheven;

6° de zinsnede "Kolom 8 "VLAREBO"" wordt vervangen door de zinsnede "Kolom 7 "VLAREBO"".

**Art. 41.** In bijlage 1 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2024, worden in de indelingslijst de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in kolom 6 wordt het woord "audit" vervangen door de letters "MBS";

2° kolom 7 wordt opgeheven;

3° in rubriek 1.1 wordt in kolom 6 de letter "P" vervangen door de code "M2";

4° in rubriek 1.3 wordt in kolom 6 de letter "P" vervangen door de code "M2";

5° rubriek 1.4 wordt opgeheven;

6° in rubriek 1.5 wordt in kolom 6 de letter "P" vervangen door de code "M2";

7° in rubriek 2.1.1, a), 2°, en b), wordt aan kolom 6 de code "M2" toegevoegd;

8° in rubriek 2.1.2, d) 2°, e) en f), wordt aan kolom 6 de code "M2" toegevoegd;

9° in rubriek 2.2.1, c), 2°, en d), 2°, wordt aan kolom 6 de code "M2" toegevoegd;

10° in rubriek 2.2.1, e), 3°, wordt in kolom 6 de letter "P" vervangen door de code "M2";



11° in rubriek 2.2.2, a), 2°, b), 2°, c), 4°, d), 3°, e), f), 2°, en g), 2°, wordt aan kolom 6 de code "M2" toegevoegd;

12° in rubriek 2.2.3, a), 3°, b), 3°, c), 3°, e), 2°, f), 2°, en g), wordt de letter "E" vervangen door de code "M2";

13° in rubriek 2.2.3, e), 1° en f), 1°, wordt in kolom 6 de letter "E" opgeheven;

14° in rubriek 2.2.4, 2°, b) en c), wordt in kolom 6 de letter "P" vervangen door de code "M2";

15° in rubriek 2.2.5, a), 3°, en e), 3°, wordt aan kolom 6 de code "M2" toegevoegd;

16° in rubriek 2.2.5, b), 2°, c), 2°, d), 2° en f), 2°, wordt in kolom 6 de letter "P" vervangen door de code "M2";

17° in rubriek 2.2.6, c) en d), wordt in kolom 6 de letter "P" vervangen door de code "M2";

18° in rubriek 2.2.9 wordt in kolom 6 de letter "P" vervangen door de code "M2";

19° in rubriek 2.3.1, a) wordt aan kolom 6 de code "M2" toegevoegd;

20° in rubriek 2.3.1, b), wordt in kolom 6 de letter "P" vervangen door de code "M2";

21° in rubriek 2.3.2, a), 2°, en e), 2°, wordt aan kolom 6 de code "M2" toegevoegd;

22° in rubriek 2.3.2, b), c), d) en g), wordt in kolom 6 de letter "P" vervangen door de code "M2";

23° in rubriek 2.3.3, a), 2° en c), wordt aan kolom 6 de code "M2" toegevoegd;

24° in rubriek 2.3.4.1, a), 1°, 2°, a), 2°, 2° en b), wordt aan kolom 6 de code "M2" toegevoegd;

25° in rubriek 2.3.4.1, c), e), f), g), h), j), k), l) en m), wordt in kolom 6 de letter "P" vervangen door de code "M2";

26° in rubriek 2.3.4.1, i), wordt in kolom 6 de letter "P" opgeheven;

27° in rubriek 2.3.4.2, a), 1°, 2°, a), 2°, 2° en b), wordt aan kolom 6 de code "M2" toegevoegd;

28° in rubriek 2.3.4.2, c), d), e) en g), wordt in kolom 6 de letter "P" vervangen door de code "M2";

29° in rubriek 2.3.4.2, f), wordt in kolom 6 de letter "P" opgeheven;

30° in rubriek 2.3.4.3 wordt in kolom 6 de letter "P" vervangen door de code "M2";

- 31° in rubriek 2.3.4.4 wordt aan kolom 6 de code "M1" toegevoegd;
- 32° in rubriek 2.3.5 wordt in kolom 6 de letter "P" vervangen door de code "M2";
- 33° in rubriek 2.3.6, a), 1° en 2°, wordt aan kolom 6 de code "M2" toegevoegd;
- 34° in rubriek 2.3.6, b), 1° tot en met 6°, c), 1° tot en met 4°, wordt in kolom 6 de letter "P" vervangen door de code "M2";
- 35° in rubriek 2.3.7, a), wordt aan kolom 6 de code "M2" toegevoegd;
- 36° rubriek 2.3.9 wordt opgeheven;
- 37° in rubriek 2.3.11, a) en b), wordt aan kolom 6 de code "M2" toegevoegd;
- 38° in rubriek 2.3.13 wordt aan kolom 6 de code "M2" toegevoegd;
- 39° in rubriek 2.3.14 wordt in kolom 2 de zinsnede ", 2.3.9" opgeheven en wordt in kolom 6 de letter "P" vervangen door de code "M2";
- 40° rubriek 2.4.1 tot en met 2.4.7 worden vervangen door wat volgt:

"

|        |                                                                                                                                                                            |   |           |   |    |     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---|----|-----|
| 2.4.1. | de verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag door middel van een of meer van de volgende activiteiten |   |           |   |    |     |
| a)     | biologische behandeling                                                                                                                                                    | 1 | G,M,O,T,X | A | M1 | B,S |
| b)     | fysisch-chemische behandeling                                                                                                                                              | 1 | G,M,O,T,X | A | M1 | B,S |
| c)     | mengen of vermengen voorafgaand aan een van de behandelingen, vermeld in rubriek 2.4.1 en 2.4.2                                                                            | 1 | G,M,O,T,X | A | M1 | B,S |
| d)     | herverpakking, voorafgaand aan een van de behandelingen, vermeld in rubriek 2.4.1 en 2.4.2                                                                                 | 1 | G,M,O,T,X | A | M1 | B,S |
| e)     | terugwinning/regeneratie van oplosmiddelen                                                                                                                                 | 1 | G,M,O,T,X | A | M1 | B,S |
| f)     | recycling/terugwinning van andere anorganische materialen dan metalen of metaalverbindingen                                                                                | 1 | G,M,O,T,X | A | M1 | B,S |
| g)     | regeneratie van zuren of basen                                                                                                                                             | 1 | G,M,O,T,X | A | M1 | B,S |
| h)     | terugwinning van bestanddelen die worden gebruikt om vervuiling tegen te gaan                                                                                              | 1 | G,M,O,T,X | A | M1 | B,S |

|        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |             |   |    |     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|---|----|-----|
|        | i)                                                                                                                     | terugwinning van bestanddelen uit katalysatoren                                                                                                                                                                                                                                           | 1 | G,M,O,T,X   | A | M1 | B,S |
|        | j)                                                                                                                     | herraffinage van olie en ander hergebruik van olie                                                                                                                                                                                                                                        | 1 | G,M,O,T,X   | A | M1 | B,S |
|        | k)                                                                                                                     | opslag in waterbekkens                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 | G,M,O,T,X   | A | M1 | B,S |
| 2.4.2. | de verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffen in afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties voor: |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |             |   |    |     |
|        | a)                                                                                                                     | niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 3 ton per uur                                                                                                                                                                                                               | 1 | E,G,O,M,T,X | A | M1 | A,S |
|        | b)                                                                                                                     | gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag                                                                                                                                                                                                                   | 1 | E,G,O,M,T,X | A | M1 | B,S |
| 2.4.3. | a)                                                                                                                     | de verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag door middel van een of meer van de volgende activiteiten, met uitzondering van de activiteiten, vermeld in rubriek 3.6.4:                                                                |   |             |   |    |     |
|        | 1°                                                                                                                     | biologische behandeling, zoals anaerobe vergisting of covergisting                                                                                                                                                                                                                        | 1 | G,M,O,T,X   | A | M1 | A,S |
|        | 2°                                                                                                                     | fysisch-chemische behandeling                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 | G,M,O,T,X   | A | M1 | A,S |
|        | 3°                                                                                                                     | voorbehandeling van afval voor verbranding of meeverbranding                                                                                                                                                                                                                              | 1 | G,M,O,T,X   | A | M1 | A,S |
|        | 4°                                                                                                                     | behandeling van slakken en as                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 | G,M,O,T,X   | A | M1 | A,S |
|        | 5°                                                                                                                     | behandeling in shredders van metaalafval, met inbegrip van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en voertuigwrakken en de onderdelen daarvan                                                                                                                                 | 1 | G,M,O,T,X   | A | M1 | A,S |
|        | b)                                                                                                                     | nuttige toepassing, of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering, van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 75 ton per dag, door middel van een of meer van de volgende activiteiten, met uitzondering van de activiteiten, vermeld in rubriek 3.6.4: |   |             |   |    |     |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |           |   |    |     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---|----|-----|
|        | (Als de behandeling van het afval beperkt blijft tot anaerobe vergisting, bedraagt de capaciteitsdrempelwaarde voor die activiteit 100 ton per dag.)                                                                                                                                                                         |   |           |   |    |     |
|        | 1° biologische behandeling, zoals anaerobe vergisting of covergisting                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 | G,M,O,T,X | A | M1 | A,S |
|        | 2° voorbehandeling van afval voor verbranding of meeverbranding                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | G,M,O,T,X | A | M1 | A,S |
|        | 3° behandeling van slakken en as                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 | G,M,O,T,X | A | M1 | B,S |
|        | 4° behandeling in shredders van metaalafval, met inbegrip van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en voertuigwrakken en de onderdelen daarvan                                                                                                                                                                 | 1 | G,M,O,T,X | A | M1 | B,S |
| 2.4.4. | a) stortplaatsen die meer dan 10 ton per dag ontvangen, met uitzondering van stortplaatsen voor inerte afvalstoffen                                                                                                                                                                                                          | 1 | G,O,T,X   | A | M1 | B,S |
|        | b) stortplaatsen die een totale capaciteit van meer dan 25.000 ton hebben, met uitzondering van stortplaatsen voor inerte afvalstoffen                                                                                                                                                                                       | 1 | G,O,T,X   | A | M1 | B,S |
| 2.4.5. | tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen die niet onder rubriek 2.4.4 vallen, in afwachting van de behandelingen, vermeld in rubriek 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4 en 2.4.6, met een totale capaciteit van meer dan 50 ton, met uitsluiting van tijdelijke opslag op de plaats van de productie die aan de inzameling voorafgaat | 1 | G,O,T,X   | A | M1 | B,S |
| 2.4.6. | ondergrondse opslag van gevaarlijke afvalstoffen met een totale capaciteit van meer dan 50 ton                                                                                                                                                                                                                               | 1 | N,O,W,T,X | A | M1 | B,S |
| 2.4.7. | de destructie of verwerking van kadavers of dierlijk afval met een verwerkingscapaciteit van meer dan 10 ton per dag                                                                                                                                                                                                         | 1 | G,O,W,T,X | A | M1 | A,S |

“;

41° in rubriek 3.4, 3°, wordt in kolom 6° de letter "P" vervangen door de code "M2";

42° in rubriek 3.5, 3°, wordt in kolom 6° de letter "P" vervangen door de code "M2";

43° rubriek 3.6 wordt vervangen door wat volgt:

"

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |     |  |  |   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--|--|---|
| 3.6. | afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijbehorende slibproductie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |     |  |  |   |
| 1.   | voor de behandeling van ander huishoudelijk afvalwater dan huishoudelijk afvalwater dat afkomstig is van woongelegenheden, met een debiet van meer dan 600 m <sup>3</sup> /jaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 |     |  |  |   |
| 2.   | [...]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |     |  |  |   |
| 3.   | voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat al of niet een of meer van de gevaarlijke stoffen, vermeld in bijlage 2C, bevat in hogere concentraties dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van artikel 3 van bijlage 2.3.1 bij dit besluit, met uitzondering van de inrichtingen die in rubriek 3.6.5 ingedeeld zijn, met een effluent.<br>Opmerking:<br>Als het indelingscriterium GS voor een lozingsparameter lager ligt dan de rapportagegrens, vermeld in artikel 4 van bijlage 4.2.5.2 bij dit besluit, wordt voor deze parameter de rapportagegrens gehanteerd. |   |     |  |  |   |
| 1°   | tot en met 5 m <sup>3</sup> /h:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |     |  |  |   |
| a)   | als het effluentwater geen hogere concentratie van gevaarlijke stoffen dan de voormelde concentraties bevat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 |     |  |  |   |
| b)   | als het effluentwater een of meer gevaarlijke stoffen in een hogere concentratie dan de voormelde concentraties bevat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 | M,T |  |  |   |
| 2°   | van meer dan 5 m <sup>3</sup> /h tot en met 50 m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 | M,T |  |  | A |

|    |                                                                                                                                                                                                                                          |   |     |   |    |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|----|-----|
|    | 3° van meer dan 50 m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                     | 1 | M   | A | M2 | B   |
| 4. | voor de behandeling van afvalwater, aangevoerd via openbare riolen of collectoren met een zuiveringscapaciteit:                                                                                                                          |   |     |   |    |     |
|    | 1° [...]                                                                                                                                                                                                                                 |   |     |   |    |     |
|    | 2° van meer dan 20 tot 500 inwonerequivalenten                                                                                                                                                                                           | 2 | M,T |   |    |     |
|    | 3° met een capaciteit van 500 tot 100.000 inwonerequivalenten                                                                                                                                                                            | 1 | M   | A | M2 | O   |
|    | 4° met een capaciteit van 100.000 inwonerequivalenten of meer                                                                                                                                                                            | 1 | M   | A | M1 | A   |
| 5. | voor de behandeling van kwikhoudend afvalwater, afkomstig van tandartspraktijken (amalgaamafscidders)                                                                                                                                    | 3 |     |   |    |     |
| 6. | [...]                                                                                                                                                                                                                                    |   |     |   |    |     |
| 7. | een zelfstandige, geëxploiteerde behandeling, met uitzondering van de behandelingen inzake stedelijk afvalwater, van afvalwater ten dienste van een of meer van de activiteiten, aangeduid met een "X" in de vierde kolom van deze lijst | 1 | M,X | A | M1 | A,S |

“;

44° in rubriek 4.1, 3°, wordt in kolom 6 de letter “P” vervangen door de code “M2”;

45° in rubriek 4.3, a), 3°, b), 3°, en c), 3°, wordt in kolom 6 de letter “P” opgeheven;

46° in rubriek 4.6, a) en b), wordt in kolom 6 de letter “P” vervangen door de code “M1”;

47° rubriek 5.1 wordt vervangen door wat volgt:

“

|      |                                                                 |   |     |   |    |   |
|------|-----------------------------------------------------------------|---|-----|---|----|---|
| 5.1. | inrichtingen voor het bereiden of het formuleren van pesticiden | 1 | G,M | A | M2 | B |
|------|-----------------------------------------------------------------|---|-----|---|----|---|

“;

48° rubriek 5.4 wordt opgeheven;

49° in rubriek 5.5 wordt in kolom 6 de letter “P” vervangen door de code “M1”;

50° in rubriek 6.1, 3°, a) en b), wordt aan kolom 6 de code "M2" toegevoegd;

51° in rubriek 6.2, 1°, b) en 2°, b), wordt aan kolom 6 de code "M2" toegevoegd;

52° rubriek 6.3 wordt opgeheven;

53° in rubriek 6.4, 3°, wordt aan kolom 6 de code "M2" toegevoegd;

54° in de titel van rubriek 7 wordt de zinsnede "en 20.4" opgeheven;

55° rubriek 7.1 wordt vervangen door wat volgt:

"

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |     |   |    |   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|----|---|
| 7.1. | inrichtingen of activiteiten die niet elders ingedeeld zijn voor de productie of behandeling van organische of anorganische chemicaliën, waarbij gebruikgemaakt wordt van: <ul style="list-style-type: none"><li>• distillatie</li><li>• extractie</li><li>• solvatie</li><li>• menging</li></ul> met een jaarcapaciteit: |   |     |   |    |   |
| 1°   | tot en met 1000 ton                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 |     |   |    | B |
| 2°   | van meer dan 1000 ton tot en met 10.000 ton                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 | G   |   |    | B |
| 3°   | van meer dan 10.000 ton                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | G,M | A | M2 | B |

";

56° rubriek 7.2 tot en met 7.10 worden opgeheven;

57° in rubriek 7.11 wordt in kolom 6 de letter "P" telkens vervangen door de code "M1";

58° rubriek 7.12 wordt opgeheven;

59° in rubriek 7.13, 1° tot en met 4°, wordt aan kolom 6 de code "M1" toegevoegd;

60° in rubriek 7.14 wordt aan kolom 6 de code "M1" toegevoegd;

61° in rubriek 9.1, 1. wordt aan kolom 6 de code "M2" toegevoegd;

62° in rubriek 9.3, 1, d), wordt in kolom 5 de letter "N" opgeheven;

63° in rubriek 9.4, 1, d), 1° en 2°, wordt in kolom 5 de letter "N" opgeheven;

64° in rubriek 9.5, d) 1° tot en met 3°, wordt in kolom 5 de letter "N" opgeheven;

65° in rubriek 10.1, 3°, a) en b), wordt in kolom 6 de letter "E" opgeheven;

66° in rubriek 10.2, 3°, a) en b), wordt in kolom 6 de letter "E" opgeheven;

67° rubriek 10.3 wordt opgeheven;

68° in rubriek 11.1, 3°, a) en b), wordt aan kolom 6 de code "M2" toegevoegd;

69° in rubriek 12.1.1, 3°, wordt in kolom 6 de letter "P" vervangen door de code "M2";

70° in rubriek 12.1.2, 3°, wordt in kolom 6 de letter "P" vervangen door de code "M2";

71° in rubriek 12.4, 3°, a) en b), wordt in kolom 6 de letter "E" vervangen door de code "M2";

72° er wordt een rubriek 12.6 toegevoegd, die luidt als volgt:

"

|       |                                                                                                            |   |     |   |    |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|----|-----|
| 12.6. | de fabricage van batterijen, met uitzondering van uitsluitend assemblage, met een productiecapaciteit van: |   |     |   |    |     |
|       | 1° 1000 tot 5000 ton batterijcellen per jaar (kathode, anode, elektrolyt, separator, omhulsel)             | 2 |     |   |    |     |
|       | 2° 5000 tot 15.000 ton batterijcellen per jaar (kathode, anode, elektrolyt, separator, omhulsel)           | 1 |     | B | M2 | O   |
|       | 3° 15.000 ton of meer batterijcellen per jaar (kathode, anode, elektrolyt, separator, omhulsel)            | 1 | M,X | A | M1 | O,S |

";

73° in rubriek 13.1 wordt in kolom 6 de letter "P" vervangen door de code "M2";

74° In rubriek 14, 3°, a) en b), wordt aan kolom 6 de code "M2" toegevoegd;

75° rubriek 16.1 wordt vervangen door wat volgt:

"

|       |                                                                                                 |   |     |   |    |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|----|-----|
| 16.1. | de productie (met inbegrip van de gasraffinage) of omzetting van gassen, cokesgas uitgezonderd: |   |     |   |    |     |
|       | gasraffinaderijen                                                                               | 1 | M,X | A | M1 | O,S |



|  |                                                                              |   |     |   |    |     |
|--|------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|----|-----|
|  | de productie van waterstof door elektrolyse met een productiecapaciteit van: |   |     |   |    |     |
|  | 1° tot en met 1 ton per dag                                                  | 3 |     |   |    |     |
|  | 2° meer dan 1 ton per dag tot en met 10 ton per dag                          | 2 |     |   |    |     |
|  | 3° meer dan 10 ton per dag tot en met 50 ton per dag                         | 1 |     | B | M2 |     |
|  | 4° meer dan 50 ton per dag                                                   | 1 | M,X | A | M1 | O,S |
|  | overige, met een productiecapaciteit van:                                    |   |     |   |    |     |
|  | 1° 1 Nm3/h tot en met 10 Nm3/h                                               | 3 |     |   |    |     |
|  | 2° meer dan 10 Nm3/h tot en met 100 Nm3/h                                    | 2 |     |   |    |     |
|  | 3° meer dan 100 Nm3/h                                                        | 1 |     | A | M2 | B   |

”;

76° in rubriek 16.2, 3°, wordt in kolom 6 de letter “P” vervangen door de code “M2”;

77° in rubriek 16.3, 3°, wordt aan kolom 6 de code “M1” toegevoegd;

78° in rubriek 16.4, 1°, wordt aan kolom 6 de code “M2” toegevoegd;

79° in rubriek 16.5 wordt aan kolom 6 de code “M2” toegevoegd;

80° rubriek 16.9 wordt vervangen door wat volgt:

“

|       |                                                                                                                           |   |     |   |    |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|----|--|
| 16.9. | aardgas:                                                                                                                  |   |     |   |    |  |
|       | a) inrichting voor de bovengrondse opslag of overslag van aardgas, niet ingedeeld in rubriek 17 met een opslagcapaciteit: |   |     |   |    |  |
|       | 1° tot en met 1000 m <sup>3</sup>                                                                                         | 3 |     |   |    |  |
|       | 2° van meer dan 1000 m <sup>3</sup> tot en met 10.000 m <sup>3</sup>                                                      | 2 |     |   |    |  |
|       | 3° van meer dan 10.000 m <sup>3</sup>                                                                                     | 1 |     | A | M2 |  |
|       | b) ondergronds aangelegde opslagplaatsen van aardgas, niet ingedeeld in rubriek 17                                        | 1 | E,N | A | M2 |  |
|       | c) niet voor publiek toegankelijke aardgasaflevereenheden ("homecompressors") met een totale                              | 3 |     |   |    |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                  |   |     |   |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|----|
|    | capaciteit tot en met 20 Nm <sup>3</sup> /uur aanzuigzijdig debiet                                                                                                                                               |   |     |   |    |
| d) | niet voor publiek toegankelijke aardgasafleverinstallaties met een totale capaciteit tot en met 20 Nm <sup>3</sup> /uur aanzuigzijdig debiet en een maximale aardgasopslag met een waterinhoud tot en met 3000 l | 2 |     |   |    |
| e) | andere inrichtingen voor de bevoorrading van motorvoertuigen met aardgas dan de inrichtingen, vermeld in rubriek 16.9, c), en 16.9, d)                                                                           | 1 |     | B | M2 |
| f) | commerciële winning van aardgas als de gewonnen hoeveelheid meer dan 500.000 Nm <sup>3</sup> aardgas per dag bedraagt                                                                                            | 1 | E,N | A | M2 |
| g) | winning van andere koolwaterstoffen dan de gasvormige koolwaterstoffen, vermeld in rubriek 16.9, f), zoals gedefinieerd in artikel 2, 2°, van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond         | 1 | E,N | A | M2 |

”;

81° in rubriek 16.10 wordt in kolom 6 de letter “E” vervangen door de code “M2”;

82° in rubriek 16.11 wordt aan kolom 6 de code “M1” toegevoegd;

83° rubriek 16.12 wordt vervangen door wat volgt:

“

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |       |   |    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---|----|
| 16.12. | installaties die met het oog op de geologische opslag overeenkomstig het decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond of richtlijn 2009/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de geologische opslag van kooldioxide en tot wijziging van Richtlijn 85/337/EEG van de Raad, de Richtlijnen 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG en 2008/1/EG en Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad: |   |       |   |    |
| 1°     | koolstofdioxidestromen afvangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | N     | A | M2 |
| 2°     | koolstofdioxidestromen afvangen, afkomstig van installaties die met een X zijn aangeduid in de vierde kolom van de indelingslijst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 | M,N,X | A | M1 |

|  |                                                                                                                              |   |      |   |    |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---|----|--|
|  | 3° broeikasgassen afvangen, afkomstig van installaties die met een Y zijn aangeduid in de vierde kolom van de indelingslijst | 1 | N,Yk | A | M1 |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---|----|--|

”;

84° in rubriek 17.1.1, 3°, wordt aan kolom 6 de code “M2” toegevoegd;

85° in rubriek 17.1.2.1, 3°, wordt aan kolom 6 de code “M2” toegevoegd;

86° in rubriek 17.1.2.2, 3°, wordt aan kolom 6 de code “M2” toegevoegd;

87° in rubriek 17.2.1 wordt in kolom 6 de letter “P” vervangen door de code “M2”;

88° in rubriek 17.2.2 wordt in kolom 6 de letter “P” vervangen door de code “M2”;

89° in rubriek 17.3.1, 3°, wordt in kolom 6 de letter “P” vervangen door de code “M2”;

90° in rubriek 17.3.2.1.1, 3°, wordt aan kolom 6 de code “M2” toegevoegd;

91° in rubriek 17.3.2.1.2, 3°, wordt aan kolom 6 de code “M2” toegevoegd;

92° in rubriek 17.3.2.2, 3°, a) tot en met c), wordt aan kolom 6 de code “M2” toegevoegd;

93° in rubriek 17.3.2.3, 3°, wordt aan kolom 6 de code “M2” toegevoegd;

94° in rubriek 17.3.3, 3°, wordt aan kolom 6 de code “M2” toegevoegd;

95° in rubriek 17.3.4, 3°, wordt in kolom 6 de letter “P” vervangen door de code “M2”;

96° in rubriek 17.3.5, 3°, wordt in kolom 6 de letter “P” vervangen door de code “M2”;

97° in rubriek 17.3.6, 3°, wordt in kolom 6 de letter “P” vervangen door de code “M2”;

98° in rubriek 17.3.7, 3°, wordt in kolom 6 de letter “P” vervangen door de code “M2”;

99° in rubriek 17.3.8, 3°, wordt in kolom 6 de letter “E” vervangen door de code “M2”;

100° in rubriek 18.1, 2°, wordt aan kolom 6 de code “M2” toegevoegd;

101° in rubriek 18.2, 2°, wordt aan kolom 6 de code “M2” toegevoegd;

102° in rubriek 18.4 wordt aan kolom 6 de code “M2” toegevoegd;

103° in rubriek 18.5 wordt aan kolom 6 de code "M1" toegevoegd;

104° in rubriek 18.6 wordt aan kolom 6 de code "M1" toegevoegd;

105° er wordt een rubriek 18.8 toegevoegd, die luidt als volgt:

"

|       |                                                                                                                                              |   |       |   |    |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---|----|-----|
| 18.8. | Winning, waaronder behandeling ter plaatse, zoals vergruizen, zeven, verrijking en veredeling, van de volgende ertsen op industriële schaal: |   |       |   |    |     |
|       | 1° bauxiet, chroom, kobalt, koper, goud, ijzer, lood, lithium, mangaan, nikkel, palladium, platina, tin, wolfram en zink                     | 1 | N,M,X | A | M1 | O,S |
|       | 2° overige ertsen                                                                                                                            | 1 | N     | A | M2 | O   |

";

106° in rubriek 19.1, 3°, a) en b), wordt aan kolom 6 de code "M2" toegevoegd;

107° in rubriek 19.2, 3°, a) en b), wordt aan kolom 6 de code "M2" toegevoegd;

108° rubriek 19.4, 3°, wordt opgeheven;

109° in rubriek 19.4, 4°, wordt in kolom 6 de letter "P" vervangen door de code "M1";

110° in rubriek 19.5, 3°, wordt aan kolom 6 de code "M2" toegevoegd;

111° rubriek 19.7 wordt opgeheven;

112° in rubriek 19.9 wordt aan kolom 4 de letter "E" toegevoegd en wordt in kolom 6 de letter "P" vervangen door de code "M1";

113° rubriek 20.1 wordt vervangen door wat volgt:

"

|         |                                                                                                                                               |   |            |   |    |     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---|----|-----|
| 20.1.   | energie-industrie (zie ook rubriek 6)                                                                                                         |   |            |   |    |     |
| 20.1.1. | de productie van cokes                                                                                                                        | 1 | E,G,M,X,Yk | A | M1 | B,S |
| 20.1.2. | het raffineren van olie                                                                                                                       |   |            |   |    |     |
|         | a) het raffineren van aardolie                                                                                                                | 1 | E,M,X      | A | M1 | B,S |
|         | b) het raffineren van olie, waarbij verbrandingseenheden met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW worden gebruikt | 1 | Yk         | A | M1 |     |

|           |                                                                                                            |   |       |   |    |     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---|----|-----|
| 20.1.3.   | het vergassen, vloeibaar maken of de pyrolyse van:                                                         |   |       |   |    |     |
|           | a) steenkool                                                                                               | 1 | E,M,X | A | M1 | B,S |
|           | b) andere brandstoffen in installaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 20 MW of meer | 1 | E,M,X | A | M1 | B,S |
| 20.1.4.   | inrichtingen voor het produceren van vaste brandstoffen:                                                   |   |       |   |    |     |
| 20.1.4.1. | industrieel briketteren van steenkool en bruinkool met een jaarcapaciteit van:                             |   |       |   |    |     |
|           | 1° 1000 ton tot en met 10.000 ton                                                                          | 2 |       |   |    | A   |
|           | 2° meer dan 10.000 ton                                                                                     | 1 |       | B | M2 | B   |
| 20.1.4.2. | steenkoolwalserijen met een capaciteit van 1 ton per uur of meer                                           | 1 |       | A | M2 | B   |
| 20.1.4.3. | inrichtingen voor de fabricage van steenkoolproducten en vaste rookvrije brandstof                         | 1 |       | A | M2 | B   |
| 20.1.5.   | inrichtingen voor de productie van hydro-elektrische energie met een elektrisch vermogen van:              |   |       |   |    |     |
|           | 1° 300 kW tot en met 500 kW                                                                                | 3 |       |   |    |     |
|           | 2° meer dan 500 kW tot en met 5000 kW                                                                      | 2 |       |   |    |     |
|           | 3° meer dan 5000 kW                                                                                        | 1 | E     | B | M2 |     |
| 20.1.6.   | inrichtingen voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie                               |   |       |   |    |     |
|           | 1° met een elektrisch vermogen van:                                                                        |   |       |   |    |     |
|           | a) 300 kW tot en met 500 kW                                                                                | 3 |       |   |    |     |
|           | b) meer dan 500 kW tot en met 1500 kW                                                                      | 2 |       |   |    |     |
|           | c) meer dan 1500 kW                                                                                        | 1 | E     | B | M2 |     |

”;

114° rubriek 20.2 wordt vervangen door wat volgt:

”

|         |                                                                                                                                                                           |   |          |   |    |     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|---|----|-----|
| 20.2.   | productie en omzetting van metalen                                                                                                                                        |   |          |   |    |     |
| 20.2.1. | het roosten, pelletiseren of sinteren van erts, met inbegrip van zwavelhoudend erts                                                                                       | 1 | G,M,X,Yk | A | M1 | B,S |
| 20.2.2. | de productie van ijzer of staal (primaire of secundaire smelting), met inbegrip van continugieten met een capaciteit van                                                  |   |          |   |    |     |
|         | 1° 500 kg tot 2,5 ton per uur                                                                                                                                             | 1 | G,M      | A | M2 | O   |
|         | 2° meer dan 2,5 ton per uur                                                                                                                                               | 1 | G,M,X,Yk | A | M1 | A,S |
| 20.2.3. | het smelten van ferrometalen met een productiecapaciteit per dag van:                                                                                                     |   |          |   |    |     |
|         | 1° 1 ton tot en met 5 ton                                                                                                                                                 | 2 |          |   |    | O   |
|         | 2° meer dan 5 ton tot en met 20 ton                                                                                                                                       | 1 | M        | A | M2 | O   |
|         | 3° meer dan 20 ton                                                                                                                                                        | 1 | M,X      | A | M1 | A,S |
| 20.2.4. | het smelten, met inbegrip van het legeren, van non-ferrometalen, inclusief terugwinningsproducten en het gieten van non-ferrometalen met een smeltcapaciteit per dag van: |   |          |   |    |     |
|         | a) voor lood en cadmium:                                                                                                                                                  |   |          |   |    |     |
|         | 1° 20 kg tot en met 1 ton                                                                                                                                                 | 2 | G,M      |   |    | A   |
|         | 2° meer dan 1 ton tot en met 4 ton                                                                                                                                        | 1 | G,M      | A | M2 | B   |
|         | 3° meer dan 4 ton                                                                                                                                                         | 1 | G,M,X    | A | M1 | B,S |
|         | b) voor andere metalen:                                                                                                                                                   |   |          |   |    |     |
|         | 1° 20 kg tot en met 0,5 ton                                                                                                                                               | 2 | G,M      |   |    |     |
|         | 2° meer dan 0,5 ton tot en met 20 ton                                                                                                                                     | 1 | G,M      | A | M2 | A   |
|         | 3° meer dan 20 ton                                                                                                                                                        | 1 | G,M,X    | A | M1 | A,S |
| 20.2.5. | de productie van ruwe non-ferrometalen uit erts, concentraat of secundaire grondstoffen met metallurgische, chemische of elektrolytische procedés                         | 1 | G,M,X    | A | M1 | B,S |
| 20.2.6. | [...]                                                                                                                                                                     |   |          |   |    |     |
| 20.2.7  | [...]                                                                                                                                                                     |   |          |   |    |     |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |       |   |    |   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---|----|---|
| 20.2.8.  | productie van aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |       |   |    |   |
|          | 1° productie van primair aluminium of aluminiumoxide                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 | Yk,Yp | A | M1 | B |
|          | 2° productie van secundair aluminium, waarbij verbrandingseenheden met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW worden gebruikt                                                                                                                                                         | 1 | Yk    | A | M1 | B |
| 20.2.9.  | productie of bewerking van ferrometalen, inclusief ferrolegeringen, waarbij verbrandingseenheden met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW worden gebruikt. De bewerking bevat onder meer walserijen, herverhitters, gloeiovens, smederijen, gieterijen, coating en beitsen.         | 1 | Yk    | A | M1 | B |
| 20.2.10. | productie of bewerking van non-ferrometalen, met inbegrip van de productie van legeringen, raffinage, gieterijen enzovoort, waarbij verbrandingseenheden met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen (met inbegrip van brandstoffen die als reductoren worden ingezet) van meer dan 20 MW worden gebruikt | 1 | Yk    | A | M1 | B |

”;

115° rubriek 20.3 wordt vervangen door wat volgt:

“

|         |                                                                                                                            |   |  |  |  |  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|
| 20.3.   | industrieën op het gebied van niet-metaalachtige minerale producten                                                        |   |  |  |  |  |
| 20.3.1. | inrichtingen voor de productie van cement en kalk [...]                                                                    |   |  |  |  |  |
|         | 1° inrichtingen voor de productie van cement en kalk door middel van draaiovens met een geïnstalleerde totale drijfkracht: |   |  |  |  |  |
|         | a) 1) 5 kW tot en met 200 kW, als de inrichting volledig in een industriegebied ligt                                       | 3 |  |  |  |  |

|         |                                                                                                                               |   |       |   |    |   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---|----|---|
| 20.3.2. | 2) 5 kW tot en met 100 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk in een ander gebied dan een industriegebied ligt        | 3 |       |   |    |   |
|         | b) 1) meer dan 200 kW tot en met 1000 kW, als de inrichting volledig in een industriegebied ligt                              | 2 |       |   |    | O |
|         | 2) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk in een ander gebied dan industriegebied ligt | 2 |       |   |    | O |
|         | c) 1) meer dan 1000 kW, als de inrichting volledig in een industriegebied ligt                                                | 1 | M     | A | M2 | O |
|         | 2) meer dan 500 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk in een ander gebied dan industriegebied ligt                   | 1 | M     | A | M2 | O |
|         | 2° inrichtingen voor de vervaardiging van cement met een productiecapaciteit van 150.000 ton per jaar of meer                 | 1 | M     | A | M2 | O |
|         | inrichtingen voor de productie en omzetting van asbestproducten (zie ook rubriek 30.6)                                        |   |       |   |    |   |
|         | a) industriële activiteiten, waarbij asbest wordt gebruikt, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:                    |   |       |   |    |   |
|         | 1° tot en met 200 kW                                                                                                          | 2 |       |   |    | A |
|         | 2° meer dan 200 kW                                                                                                            | 1 | G,M   | A | M2 | B |
|         | b) fabricage van asbestcement, niet begrepen in d)                                                                            | 2 | G     |   |    | B |
|         | c) productie van asbestpapier of asbestkarton, niet begrepen in d)                                                            | 2 | G     |   |    | B |
|         | d) de winning van asbest of de fabricage van asbestproducten                                                                  | 1 | G,M,X | A | M1 | B |



|         |                                                                                                                    |   |     |   |    |   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|----|---|
| 20.3.3. | e) installaties voor de behandeling en de verwerking van asbest en asbesthoudende producten:                       |   |     |   |    |   |
|         | 1° voor producten van asbestcement, met een jaarproductie van:                                                     |   |     |   |    |   |
|         | a) minder dan 10.000 ton eindproducten                                                                             | 2 | G   |   |    | O |
|         | b) 10.000 ton eindproducten en meer                                                                                | 1 | G,M | A | M2 | A |
|         | 2° voor remvoeringen, met een jaarproductie van:                                                                   |   |     |   |    |   |
|         | a) minder dan 25 ton eindproducten                                                                                 | 2 | G   |   |    | O |
|         | b) 25 ton eindproducten en meer                                                                                    | 1 | G,M | A | M2 | A |
|         | 3° alsook - voor andere toepassingsmogelijkheden van asbest - met een gebruik van:                                 |   |     |   |    |   |
|         | a) minder dan 100 ton per jaar                                                                                     | 2 | G   |   |    | O |
|         | b) 100 ton per jaar en meer                                                                                        | 1 | G,M | A | M2 | A |
|         | inrichtingen voor de productie van rotsvezels en glaswol:                                                          |   |     |   |    |   |
|         | 1° met een geïnstalleerde totale drijfkracht:                                                                      |   |     |   |    |   |
|         | a) 1) 5 kW tot en met 200 kW, als de inrichting volledig in een industriegebied ligt                               | 3 |     |   |    |   |
|         | 2) 5 kW tot en met 100 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk in een ander gebied dan industriegebied ligt | 3 |     |   |    |   |
|         | b) 1) meer dan 200 kW tot en met 1000 kW, als de inrichting volledig in een industriegebied ligt                   | 2 |     |   |    |   |
|         | 2) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk in een ander                      | 2 |     |   |    |   |

|         |                                                                                                                                                                    |   |        |   |    |     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---|----|-----|
|         | gebied dan<br>industriegebied ligt                                                                                                                                 |   |        |   |    |     |
|         | c) 1) meer dan 1000 kW, als<br>de inrichting volledig in<br>een industriegebied ligt                                                                               | 1 | M      | A | M2 |     |
|         | 2) meer dan 500 kW, als de<br>inrichting volledig of<br>gedeeltelijk in een ander<br>gebied dan<br>industriegebied ligt                                            | 1 | M      | A | M2 |     |
|         | 2° met een productiecapaciteit van<br>30.000 ton per jaar of meer.<br>Er is overlapping mogelijk met<br>1°.                                                        | 1 | M      | A | M2 |     |
|         | 3° fabricage van isolatiemateriaal<br>uit minerale wol met gebruik van<br>glas, steen of slakken met een<br>smeltcapaciteit van meer dan 20<br>ton per dag         | 1 | Yk]    | A | M1 |     |
| 20.3.4. | de fabricage van glas:                                                                                                                                             |   |        |   |    |     |
|         | 1° de fabricage van glas, met<br>inbegrip van installaties voor de<br>fabricage van glasvezels, met<br>een smeltcapaciteit per dag van:                            |   |        |   |    |     |
|         | a) 4 ton tot en met 20 ton                                                                                                                                         | 2 |        |   |    | O   |
|         | b) meer dan 20 ton                                                                                                                                                 | 1 | M,X,Yk | A | M2 | A,S |
| 20.3.5. | de fabricage van keramische<br>producten door middel van<br>verhitting, namelijk dakpannen,<br>bakstenen, vuurvaste stenen, tegels,<br>aardewerk of porselein met: |   |        |   |    |     |
|         | a) een totale geïnstalleerde<br>drijfkracht van:                                                                                                                   |   |        |   |    |     |
|         | 1° a) 5 kW tot en met 200 kW,<br>als de inrichting volledig<br>in een industriegebied<br>ligt                                                                      | 3 |        |   |    |     |
|         | b) 5 kW tot en met 100 kW,<br>als de inrichting volledig<br>of gedeeltelijk in een<br>ander gebied dan een<br>industriegebied ligt                                 | 3 |        |   |    |     |
|         | 2° a) meer dan 200 kW tot en<br>met 1000 kW, als de                                                                                                                | 2 |        |   |    | A   |

|         |                                                                                                                                                                                                  |   |        |   |    |     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---|----|-----|
|         | inrichting volledig in een industriegebied ligt                                                                                                                                                  |   |        |   |    |     |
|         | b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk in een ander gebied dan een industriegebied ligt                                                                | 2 |        |   |    | A   |
|         | 3° a) meer dan 1000 kW, als de inrichting volledig in een industriegebied ligt                                                                                                                   | 1 | N,M    | A | M2 | A   |
|         | b) meer dan 500 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk in een ander gebied dan een industriegebied ligt                                                                                  | 1 | N,M    | A | M2 | A   |
|         | b) een productiecapaciteit in gewicht van meer dan 75 ton per dag                                                                                                                                | 1 | M,X,Yk | A | M1 | A,S |
|         | c) een ovencapaciteit van meer dan 4 m <sup>3</sup> met een plaatsingsdichtheid per oven van meer dan 300 kg/m <sup>3</sup>                                                                      | 1 | M,X    | A | M1 | A,S |
| 20.3.6. | het smelten van minerale stoffen, met inbegrip van inrichtingen voor de fabricage van mineraalvezels met een smeltcapaciteit per dag van:                                                        |   |        |   |    |     |
|         | 1° 10 ton tot en met 20 ton                                                                                                                                                                      | 2 |        |   |    |     |
|         | 2° meer dan 20 ton                                                                                                                                                                               | 1 | M,X    | A | M1 | O,S |
| 20.3.7. | de fabricage van koolstof (harde gebrande steenkool) of elektrografiet door verbranding of grafitisering                                                                                         | 1 | M,X    | A | M1 | O,S |
| 20.3.8. | het drogen of calcineren van gips of het produceren van gipsplaten en andere gipsproducten met een productiecapaciteit van gecalcineerd gips of droog secundair gips van meer dan 20 ton per dag | 1 | Yk     | A | M1 | A   |

”;

116° rubriek 20.4 en 20.5 worden opgeheven;

117° in rubriek 21.1, 3°, a) en b), wordt in kolom 6 de letter “E” vervangen door de code “M2”;

118° in rubriek 21.2, 3° a) en b), wordt in kolom 6 de letter "P" vervangen door de code "M2";

119° rubriek 23.1 wordt vervangen door wat volgt:

"

|       |                                                                                                                                |   |   |   |    |   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|---|
| 23.1. | inrichtingen voor het vervaardigen van kunststoffen en van kunstmatige vezels:                                                 |   |   |   |    |   |
|       | 1° inrichtingen voor het vervaardigen van kunststoffen en van kunstmatige vezels met een geïnstalleerde totale drijfkraft van: |   |   |   |    |   |
|       | a) 5 kW tot en met 10 kW                                                                                                       | 3 |   |   |    |   |
|       | b) meer dan 10 kW tot en met 200 kW                                                                                            | 2 |   |   |    | A |
|       | c) meer dan 200 kW                                                                                                             | 1 | M | A | M2 | B |

";

120° in rubriek 23.4 wordt aan kolom 4 de letter "M" toegevoegd en in kolom 6 de code "M1";

121° rubriek 25.1 wordt vervangen door wat volgt:

"

|         |                                                                                               |   |     |   |    |     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|----|-----|
| 25.1.   | leer- en witlooierijen                                                                        |   |     |   |    |     |
| 25.1.1. | het looien van huiden met een verwerkingscapaciteit van meer dan 12 ton eindproducten per dag | 1 | M,X | A | M1 | B,S |
| 25.1.2. | overige leer- en witlooierijen                                                                | 1 |     | B | M2 | B   |

";

122° in rubriek 25.2, 3°, a) en b), wordt aan kolom 6 de code "M2" toegevoegd;

123° in rubriek 26.1, 3°, a) en b), wordt in kolom 6 de letter "E" vervangen door de code "M2";

124° in rubriek 26.3, 3°, a) en b), wordt in kolom 6 de letter "P" vervangen door de code "M2";

125° in rubriek 27.1 wordt in kolom 6 de letter "E" opgeheven;

126° in rubriek 28.1 wordt in kolom 6 de letter "P" telkens vervangen door de code "M2";

127° in rubriek 28.3 wordt in kolom 6 de letter "P" vervangen door de code "M2";

128° in rubriek 28.5 wordt in kolom 6 de letter "P" vervangen door de code "M1";

129° in rubriek 29.1.1, 3° a) en b), wordt in kolom 6 de code "M2" toegevoegd;

130° in rubriek 29.1.2, 2° wordt aan kolom 6 de code "M2" toegevoegd;

131° rubriek 29.2 wordt vervangen door wat volgt:

"

|         |                                                                                             |   |       |   |    |     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---|----|-----|
| 29.2.   | de verwerking van ferrometalen:<br>(de productie van ijzer en staal: zie<br>rubriek 20.2.2) |   |       |   |    |     |
| 29.2.1. | walserijen                                                                                  |   |       |   |    |     |
|         | 1° warmwalsen met een capaciteit van<br>meer dan 20 ton ruwstaal per uur                    | 1 | E,M,X | A | M1 | B,S |
|         | 2° koudwalsen met een capaciteit van<br>meer dan 10 ton ruwstaal per uur                    | 1 | M,X   | A | M1 | B,S |
|         | 3° overige walserijen                                                                       | 1 | M     | A | M2 | B   |
| 29.2.2. | staaldraadtrekkerijen                                                                       | 1 | M     | A | M2 | B   |

";

132° in rubriek 29.3.1, 3°, a) en b), wordt in kolom 6 de letter "P" vervangen door de code "M2";

133° in rubriek 29.4.1, b), en rubriek 29.4.3 wordt in kolom 6 de letter "P" vervangen door de code "M2";

134° er wordt een rubriek 29.5.1 toegevoegd, die luidt als volgt:

"

|         |                                                                                           |   |       |   |    |     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---|----|-----|
| 29.5.1. | smederijen:                                                                               |   |       |   |    |     |
|         | 1° smeden met hamers met een<br>slagarbeid van meer dan 50<br>kilojoule per hamer         | 1 | E,M,X | A | M1 | B,S |
|         | 2° smeden met een smeedpers met<br>een kracht van meer dan 30<br>meganewton (MN) per pers | 1 | E,M,X | A | M1 | B,S |

";

135° in rubriek 29.5.3, 3°, a) en b), wordt aan kolom 6 de code "M2" toegevoegd;

136° in rubriek 29.5.4, 3°, a) en b), wordt aan kolom 6 de code "M2" toegevoegd;

137° in rubriek 29.5.5, 3°, wordt in kolom 6 de letter "P" vervangen door de code "M2";

138° in rubriek 29.5.5, 4°, wordt in kolom 6 de letter "P" vervangen door de code "M1";

139° in rubriek 29.5.6, a), wordt in kolom 6 de letter "P" vervangen door de code "M1";

140° in rubriek 29.5.7, 1°, c), en 2°, c), wordt in kolom 6 de letter "P" vervangen door de code "M2";

141° in rubriek 29.5.8 wordt in kolom 6 de letter "P" vervangen door de code "M2";

142° rubriek 29.5.9 wordt opgeheven;

143° in rubriek 29.5.10, 2°, b), wordt in kolom 6 de letter "P" vervangen door de code "M2";

144° rubriek 30.2 wordt vervangen door wat volgt:

"

|       |                                                                                                                                                                                                                                                 |   |           |   |    |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---|----|-----|
| 30.2. | de productie van:                                                                                                                                                                                                                               |   |           |   |    |     |
|       | 1° voorwerpen uit klei, gips, as enzovoort of keramiek, gebakken aarde, beton en andere dergelijke materialen, met uitzondering van de materialen, vermeld in rubriek 20.3.5, 30.2, 2°, en 30.9, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: |   |           |   |    |     |
|       | a) 5 kW tot en met 10 kW                                                                                                                                                                                                                        | 3 |           |   |    |     |
|       | b) meer dan 10 kW tot en met 200 kW                                                                                                                                                                                                             | 2 |           |   |    | O   |
|       | c) meer dan 200 kW                                                                                                                                                                                                                              | 1 |           | B | M2 | O   |
|       | 2° cementklinkers:                                                                                                                                                                                                                              |   |           |   |    |     |
|       | a) in draaiovens met een productiecapaciteit van meer dan 500 ton per dag                                                                                                                                                                       | 1 | E,M,X, Yk | A | M1 | O,S |
|       | b) in andere ovens met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag                                                                                                                                                                      | 1 | E,M,X, Yk | A | M1 | O,S |
|       | 3° kalk of het calcineren van dolomiet of magnesiet, in ovens met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag                                                                                                                           | 1 | E,M,X, Yk | A | M1 | O,S |
|       | 4° magnesiumoxide in ovens met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag                                                                                                                                                              | 1 | E,M,X     | A | M1 | O,S |

";

145° in rubriek 30.4 wordt in kolom 6 de letter "E" vervangen door de code "M2";

146° in rubriek 30.5 wordt in kolom 6 de letter "P" vervangen door de code "M2";

147° in rubriek 30.6, 3 wordt in kolom 6 de letter "P" vervangen door de code "M2";

148° in rubriek 30.9 wordt in kolom 6 de letter "E" vervangen door de code "M2";

149° in rubriek 30.10, 2°, wordt aan kolom 6 de code "M2" toegevoegd;

150° in rubriek 31.2, b), wordt in kolom 6 de letter "P" vervangen door de code "M2";

151° in rubriek 31.3 wordt in kolom 6 de letter "P" vervangen door de code "M2";

152° in rubriek 33.1 wordt in kolom 6 de letter "P" vervangen door de code "M1";

153° rubriek 33.2 wordt vervangen door wat volgt:

"

|       |                                                                                                                                                     |   |   |   |    |   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|---|
| 33.2. | papier- en kartonfabrieken:                                                                                                                         |   |   |   |    |   |
|       | a) vervaardigen van papier met minder dan 15% as van kraftliner en edele verpakkingen of van tissues met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: |   |   |   |    |   |
| 1°    | a) 5 kW tot en met 200 kW, als de inrichting volledig in een industriegebied ligt                                                                   | 3 |   |   |    | O |
|       | b) 5 kW tot en met 100 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk in een ander gebied dan industriegebied ligt                                  | 3 |   |   |    | O |
| 2°    | a) meer dan 200 kW tot en met 1000 kW, als de inrichting volledig in een industriegebied ligt                                                       | 2 |   |   |    | A |
|       | b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk in een ander gebied dan industriegebied ligt                       | 2 |   |   |    | A |
| 3°    | a) meer dan 1000 kW, als de inrichting volledig in een industriegebied ligt                                                                         | 1 | M | A | M2 | A |

|                                                                                                                                                         |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|---|
| b) meer dan 500 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk in een ander gebied dan industriegebied ligt                                             | 1 | M | A | M2 | A |
| b) vervaardigen van papier met 15% en meer as, van papier met meer dan 25% houtslip of gestreken papier, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: |   |   |   |    |   |
| 1° a) 5 kW tot en met 200 kW, als de inrichting volledig in een industriegebied ligt                                                                    | 3 |   |   |    | O |
| b) 5 kW tot en met 100 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk in een ander gebied dan industriegebied ligt                                      | 3 |   |   |    | O |
| 2° a) meer dan 200 kW tot en met 1000 kW, als de inrichting volledig in een industriegebied ligt                                                        | 2 |   |   |    | A |
| b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk in een ander gebied dan industriegebied ligt                           | 2 |   |   |    | A |
| 3° a) meer dan 1000 kW, als de inrichting volledig in een industriegebied ligt                                                                          | 1 | M | A | M2 | A |
| b) meer dan 500 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk in een ander gebied dan industriegebied ligt                                             | 1 | M | A | M2 | A |
| c) vervaardigen van papier op basis van oud papier (meer dan 60%) met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:                                        |   |   |   |    |   |
| 1° a) 5 kW tot en met 200 kW, als de inrichting volledig in een industriegebied ligt                                                                    | 3 |   |   |    | O |
| b) 5 kW tot en met 100 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk in een ander gebied dan industriegebied ligt                                      | 3 |   |   |    | O |



|       |                                                                                                                            |   |   |   |    |   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|---|
| 2° a) | meer dan 200 kW tot en met 1000 kW, als de inrichting volledig in een industriegebied ligt                                 | 2 |   |   |    | A |
| b)    | meer dan 100 kW tot en met 500 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk in een ander gebied dan industriegebied ligt | 2 |   |   |    | A |
| 3° a) | meer dan 1000 kW, als de inrichting volledig in een industriegebied ligt                                                   | 1 | M | A | M2 | A |
| b)    | meer dan 500 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk in een ander gebied dan industriegebied ligt                   | 1 | M | A | M2 | A |
| d)    | vervaardigen van speciaal papier en karton, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:                                 |   |   |   |    |   |
| 1° a) | 5 kW tot en met 200 kW, als de inrichting volledig in een industriegebied ligt                                             | 3 |   |   |    | O |
| b)    | 5 kW tot en met 100 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk in een ander gebied dan industriegebied ligt            | 3 |   |   |    | O |
| 2° a) | meer dan 200 kW tot en met 1000 kW, als de inrichting volledig in een industriegebied ligt                                 | 2 |   |   |    | A |
| b)    | meer dan 100 kW tot en met 500 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk in een ander gebied dan industriegebied ligt | 2 |   |   |    | A |
| 3° a) | meer dan 1000 kW, als de inrichting volledig in een industriegebied ligt                                                   | 1 | M | A | M2 | A |
| - b)  | meer dan 500 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk in een ander gebied dan industriegebied ligt                   | 1 | M | A | M2 | A |

|                                                                                                                                                                                    |   |          |   |    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|---|----|-----|
| e) de fabricage, in industriële installaties, van papier of karton met een productiecapaciteit van meer dan 20 ton per dag (Er kan overlapping zijn met rubriek a) tot en met d).) | 1 | E,M,X,Yk | A | M1 | O,S |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|---|----|-----|

”;

154° in rubriek 34.1, 3°, a) en b), wordt in kolom 6 de letter “P” vervangen door de code “M2”;

155° in rubriek 34.2, 3°, a) en b), wordt in kolom 6 de letter “P” vervangen door de code “M2”;

156° in rubriek 36.1 en 36.2 wordt in kolom 6 de letter “P” vervangen door de code “M2”;

157° rubriek 36.3, 2°, wordt opgeheven;

158° in rubriek 38.1 wordt aan kolom 6 de code “M2” toegevoegd;

159° in rubriek 39.5, 2°, wordt aan kolom 6 de code “M2” toegevoegd;

160° in rubriek 41.3, 3°, a) en b), wordt in kolom 6 de letter “P” vervangen door de code “M2”;

161° in rubriek 41.4, 3°, a) en b), wordt in kolom 6 de letter “P” vervangen door de code “M2”;

2° in rubriek 41.7 wordt in kolom 6 de letter “P” vervangen door de code “M2”;

163° in rubriek 41.9, 3°, a) en b), wordt in kolom 6 de letter “P” vervangen door de code “M2”;

164° in rubriek 41.10 wordt in kolom 6 de letter “P” vervangen door de code “M1”;

165° rubriek 41.11 wordt opgeheven;

166° in rubriek 42.1 wordt in kolom 6 de letter “P” vervangen door de code “M2”;

167° in rubriek 42.2.1 wordt in kolom 6 de letter “P” vervangen door de code “M2”;

168° in rubriek 42.2.2 wordt in kolom 6 de letter “P” vervangen door de code “M1”;

169° in rubriek 42.5 wordt aan kolom 6 de code “M2” toegevoegd;

170° in rubriek 43.1, 3°, wordt in kolom 6 de letter “P” vervangen door de code “M2”;

171° in rubriek 43.3, 1°, wordt in kolom 6 de letter "P" vervangen door de code "M2";

172° in rubriek 43.3, 2°, wordt in kolom 6 de letter "P" vervangen door de code "M1";

173° in rubriek 43.4 wordt aan kolom 6 de code "M1" toegevoegd;

174° in rubriek 44.1 wordt in kolom 6 de letter "P" vervangen door de code "M2";

175° in rubriek 44.2, 3° a) en b), wordt in kolom 6 de letter "P" vervangen door de code "M2";

176° rubriek 45.1 wordt vervangen door wat volgt:

"

|       |                                                                                                                        |   |       |   |    |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---|----|-----|
| 45.1. | De exploitatie van slachthuizen:                                                                                       |   |       |   |    |     |
|       | a) voor andere slachtdieren dan de slachtdieren, vermeld in b)                                                         |   |       |   |    |     |
|       | 1) met een productiecapaciteit van maximaal 5 ton per dag geslachte dieren                                             | 2 | G     |   |    |     |
|       | 2) met een productiecapaciteit van meer dan 5 ton tot en met 50 ton per dag geslachte dieren                           | 1 | G     | B | M2 | O   |
|       | b) voor pluimvee en konijnen:                                                                                          |   |       |   |    |     |
|       | 1° vanaf 100 tot en met 1000 dieren per dag                                                                            | 2 | G     |   |    |     |
|       | 2° meer dan 1000 dieren per dag                                                                                        | 1 | G     | B | M2 | O   |
|       | c) rituele slachtingen in het kader van godsdienstbeleving                                                             | 3 |       |   |    |     |
|       | d) met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag geslachte dieren. Er kan overlapping zijn met b), c) en e). | 1 | G,M,X | A | M1 | O,S |

";

177° in rubriek 45.2, 3°, a) en b), wordt in kolom 6 de letter "P" vervangen door de code "M2";

178° in rubriek 45.3, 3°, a) en b), wordt in kolom 6 de letter "P" vervangen door de code "M2";

179° in rubriek 45.4 wordt in kolom 6 de letter "P" telkens vervangen door de code "M2";

180° in rubriek 45.5, wordt in kolom 6 de letter "P" telkens vervangen door de code "M2";

181° rubriek 45.6, a), 3°, wordt vervangen door wat volgt:

“

|       |                                                                                                          |   |  |   |    |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|----|--|
| 3° a) | meer dan 1000 kW, als de inrichting volledig in een industriegebied ligt                                 | 1 |  | B | M2 |  |
| b)    | meer dan 500 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk in een ander gebied dan industriegebied ligt | 1 |  | B | M2 |  |

”;

182° rubriek 45.6, b), wordt vervangen door wat volgt:

“

|    |                                                                                                                                                     |   |     |   |    |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|----|------|
| b) | uitsluitend melk met een hoeveelheid ontvangen melk van meer dan 200 ton per dag (gemiddelde waarde op jaarbasis) (Er kan overlapping zijn met a).) | 1 | M,X | A | M1 | O, S |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|----|------|

”;

183° in rubriek 45.7 wordt in kolom 6 de letter “P” vervangen door de code “M2”;

184° in rubriek 45.9, 3°, a) en b), wordt in kolom 6 de letter “P” vervangen door de code “M2”;

185° in rubriek 45.10, 3°, a) en b), wordt aan kolom 6 de code “M2” toegevoegd;

186° in rubriek 45.11, 3°, wordt in kolom 6 de letter “P” vervangen door de code “M2”;

187° in rubriek 45.13, c), 3°, a) en b), wordt in kolom 6 de letter “P” vervangen door de code “M2”;

188° in rubriek 45.13, d), 3°, a) en b), wordt aan kolom 6 de code “M2” toegevoegd;

189° in rubriek 45.15, 3°, a) en b), wordt aan kolom 6 de code “M2” toegevoegd;

190° rubriek 45.16 wordt vervangen door wat volgt:

“

|        |                                                                                                                                                                                            |   |     |   |    |      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|----|------|
| 45.16. | De bewerking en verwerking, behalve het uitsluitend verpakken, van de volgende grondstoffen, al dan niet eerder bewerkt of onbewerkt, voor de fabricage van levensmiddelen of voeder van : |   |     |   |    |      |
| 1°     | uitsluitend dierlijke grondstoffen (andere dan uitsluitend melk) met                                                                                                                       | 1 | M,X | A | M1 | O, S |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |     |   |    |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|----|------|
|    | een productiecapaciteit van meer dan 75 ton per dag eindproducten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |     |   |    |      |
| 2° | uitsluitend plantaardige grondstoffen met een productiecapaciteit van meer dan :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |     |   |    |      |
|    | a) 300 ton per dag eindproducten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | M,X | A | M1 | O, S |
|    | b) 600 ton per dag eindproducten als de installatie gedurende een periode van niet meer dan negentig opeenvolgende dagen in om het even welk jaar in bedrijf is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 | M,X | A | M1 | O, S |
| 3° | dierlijke en plantaardige grondstoffen, zowel in gecombineerde als in afzonderlijke producten.<br>Deze rubriek is van toepassing als de productiecapaciteit in ton per dag één van de volgende drempels overschrijdt:<br>- 75 als A gelijk is aan of hoger is dan 10;<br>- $[300 - (22,5 \times A)]$ in alle andere gevallen, waarin "A" het aandeel dierlijk materiaal is (in gewichtspercentage) van de productiecapaciteit in eindproducten.<br>De verpakking is niet inbegrepen in het eindgewicht van het product.<br>Deze onderafdeling is niet van toepassing als de grondstof uitsluitend melk is.<br>(voetnoot C zie achteraan bijlage 1) | 1 | M,X | A | M1 | O, S |

”;

191° rubriek 45.17 wordt opgeheven;

192° in rubriek 45.18, 2°, b) en c), wordt in kolom 6 de letter "P" vervangen door code "M2";

193° in rubriek 46, 3°, a) en b), wordt aan kolom 6 de code "M2" toegevoegd;

194° in rubriek 48.1.1, 1°, b), wordt in kolom 6 de letter "P" vervangen door de code "M2";

195° in rubriek 51.1, 3° en 4°, wordt in kolom 6 de letter "P" vervangen door de code "M2";

- 196° in rubriek 51.2, 2° en 3°, wordt in kolom 6 de letter "P" vervangen door de code "M2";
- 197° in rubriek 52.1.1, 2°, wordt in kolom 6 de letter "P" vervangen door de code "M2";
- 198° in rubriek 53.3 wordt de zinsnede ", 53.9" opgeheven;
- 199° rubriek 53.9 wordt opgeheven;
- 200° in rubriek 53.11, 1° en 2°, wordt in kolom 6 de letter "P" opgeheven;
- 201° in rubriek 56.1, 1° en 2°, wordt in kolom 6 de letter "P" vervangen door de code "M2";
- 202° in rubriek 56.2, 1°, b), en 2°, wordt in kolom 6 de letter "P" vervangen door de code "M2";
- 203° in rubriek 57.1, 2°, wordt in kolom 6 de letter "P" vervangen door de code "M2";
- 204° in rubriek 59.1.1, 2°, wordt aan kolom 6 de code "M2" toegevoegd;
- 205° in rubriek 59.1.2, 1°, wordt aan kolom 6 de code "M2" toegevoegd;
- 206° in rubriek 59.1.3.1, 2°, wordt aan kolom 6 de code "M2" toegevoegd;
- 207° in rubriek 59.1.3.2, 2°, wordt aan kolom 6 de code "M2" toegevoegd;
- 208° in rubriek 59.1.3.3, 2°, wordt aan kolom 6 de code "M2" toegevoegd;
- 209° in rubriek 59.1.3.4, 2° wordt aan kolom 6 de code "M2" toegevoegd;
- 210° in rubriek 59.1.3.5, 1°, wordt aan kolom 6 de code "M2" toegevoegd;
- 211° in rubriek 59.1.3.6, 2°, wordt aan kolom 6 de code "M2" toegevoegd;
- 212° in rubriek 59.2.1, 2°, wordt aan kolom 6 de code "M2" toegevoegd;
- 213° in rubriek 59.2.2, 2°, wordt aan kolom 6 de code "M2" toegevoegd;
- 214° in rubriek 59.4, 1°, wordt aan kolom 6 de code "M2" toegevoegd;
- 215° in rubriek 59.5.1, 4°, 2°, wordt aan kolom 6 de code "M2" toegevoegd;
- 216° in rubriek 59.5.2, 3°, 2°, wordt aan kolom 6 de code "M2" toegevoegd;
- 217° in rubriek 59.6, 1°, wordt aan kolom 6 de code "M2" toegevoegd;
- 218° in rubriek 59.7, 2°, wordt aan kolom 6 de code "M2" toegevoegd;
- 219° in rubriek 59.9, 1°, wordt aan kolom 6 de code "M2" toegevoegd;

220° in rubriek 59.10, 2°, wordt aan kolom 6 de code "M2" toegevoegd;

221° in rubriek 59.11, 1°, wordt aan kolom 6 de code "M2" toegevoegd;

222° in rubriek 59.12, 1°, wordt aan kolom 6 de code "M2" toegevoegd;

223° in rubriek 59.13, 2°, wordt aan kolom 6 de code "M2" toegevoegd;

224° in rubriek 59.14, 2°, wordt aan kolom 6 de code "M2" toegevoegd;

225° in rubriek 59.15, 1°, wordt aan kolom 6 de code "M2" toegevoegd;

226° in rubriek 59.16, 1°, wordt aan kolom 6 de code "M2" toegevoegd;

227° in rubriek 59.17, 1°, wordt aan kolom 6 de code "M2" toegevoegd;

228° rubriek 62.1 wordt vervangen door wat volgt:

"

|       |                                                                                                             |   |   |   |    |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|--|
| 62.1. | intensieve aquacultuur<br>(Er kan overlapping zijn met rubriek 62.2.)                                       |   |   |   |    |  |
| 1°    | intensieve aquacultuur van vis met een jaarproductiecapaciteit aan levend gewicht vanaf 100 ton tot 500 ton | 2 | M |   |    |  |
| 2°    | intensieve aquacultuur van vis of schelpdieren met een jaarproductiecapaciteit vanaf 500 ton of meer        | 1 | M | B | M1 |  |

";

229° in rubriek 64 wordt in kolom 6 de letter "P" opgeheven.

**Art. 42.** Bijlage 1.1.2 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 1998 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 juni 2013 en 10 februari 2017, wordt opgeheven.

**Art. 43.** In bijlage 3.3 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° punt 2° wordt vervangen door wat volgt: "2° de toepassing van minder gevaarlijke stoffen waaronder minder gebruik van zorgwekkende stoffen;"

2° in punt 5° wordt tussen het woord "ontwikkeling" en het woord "van" de zinsnede ", met inbegrip van digitale hulpmiddelen," ingevoegd;

3° punt 9° wordt vervangen door wat volgt: "9° het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water en hulpbronnenefficiëntie en hergebruik en decarbonisatie;"

4° punt 10° wordt vervangen door wat volgt: " 10° de noodzaak de gevolgen van de emissies en de risico's voor het milieu, met inbegrip van de biodiversiteit, te voorkomen of tot een minimum te beperken;"

5° in punt 11° wordt tussen het woord "milieu" en het woord "te" de woorden "en de menselijke gezondheid" ingevoegd.

**Art. 44.** In bijlage 5.3.2 bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in punt 4° wordt de zinsnede "7.5" vervangen door de zinsnede "7.11";

2° in punt 5° wordt de zinsnede "7.7" vervangen door de zinsnede "7.11";

3° in punt 25° wordt de zinsnede "7.10" vervangen door de zinsnede "7.11";

4° in punt 26° wordt de zinsnede "7.9" vervangen door de zinsnede "7.11";

5° in punt 29° wordt de zinsnede "7.8" vervangen door de zinsnede "7.11";

6° in punt 31° wordt de zinsnede "7.6" vervangen door de zinsnede "7.11";

7° in punt 32° wordt de zinsnede "7.3" vervangen door de zinsnede "7.11";

8° in punt 33° wordt de zinsnede ", 7.3" opgeheven;

9° in punt 46° wordt de zinsnede "7.7" vervangen door de zinsnede "7.11".

**Art. 45.** Aan hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 mei 2025, wordt een bijlage 4.1.9.2.2 ingevoegd, die als bijlage 1 bij dit besluit is gevoegd.

Hoofdstuk 3. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

**Art. 46.** In artikel 61 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2015 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 wordt het woord "GPBV-installatie" vervangen door de woorden "een inrichting die onder het toepassingsgebied valt van de richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies en emissies uit de veehouderij (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)";

2° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "de milieuvoorwaarden" vervangen door de woorden "een milieuvoorwaarde" en wordt de zinsnede "van de GPBV-installatie in kwestie of het deel ervan stop te zetten," vervangen door de



zinsnede "van de installatie, vermeld in het eerste lid, of het deel ervan onmiddellijk stop te zetten,";

3° aan paragraaf 2 wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

"Als de voortdurende schending van een milieuvoorwaarde, vermeld in paragraaf 1, een gevaar voor de menselijke gezondheid veroorzaakt of als ze een significant nadelig effect heeft op het milieu, en als de noodzakelijke maatregelen om weer aan de voorwaarde te voldoen, die opgenomen zijn in het controlerapport, vermeld in artikel 35/7, niet zijn uitgevoerd, kunnen de toezichthouders, vermeld in artikel 12, 1° en 6°, tot de toezichtsopdracht van wie het toezicht op de milieuvoorwaarde in kwestie behoort, bij het besluit houdende de bestuurlijke maatregelen, vermeld in artikel 16.4.10 van het decreet, de exploitant bevelen de exploitatie van de inrichting in kwestie of een deel ervan stop te zetten, zolang niet kan worden gegarandeerd dat aan de geschonden milieuvoorwaarde wordt voldaan."

**Art. 47.** Aan artikel 79 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2013 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017 en 7 september 2018, worden een tweede, een derde en een vierde lid toegevoegd, die luiden als volgt:

"Als de toezichthouder overeenkomstig artikel 4.1.5.1, §3, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne door de exploitant op de hoogte wordt gebracht van een schending van een milieuvoorwaarde die een direct gevaar voor de menselijke gezondheid veroorzaakt of onmiddellijke en significante nadelige gevolgen voor het milieu dreigt te hebben, en een grensoverschrijdende bedreiging vormt voor de menselijke gezondheid of het milieu, brengt de toezichthouder de bevoegde autoriteiten daarvan op de hoogte.

Als de exploitant nalaat of, bij gebrek aan voldoende gegevens, niet in staat is om overeenkomstig artikel 4.1.5.1, §3, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne de getroffen drinkwater-, afvalwaterbeheerders en de betrokken autoriteiten voor de naleving van de desbetreffende milieuwetgeving op de hoogte te brengen van de schending van de milieuvoorwaarde en de maatregelen die zijn getroffen om de schade voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen of te herstellen, brengen de toezichthouders, vermeld in het eerste lid, de beheerders en autoriteiten op de hoogte.

Als de exploitant nalaat of, bij gebrek aan voldoende gegevens, niet in staat is om overeenkomstig artikel 4.1.12.2, §3, derde lid, van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne de getroffen drinkwater- en afvalwaterbeheerders op de hoogte te brengen van de maatregelen die zijn getroffen om de schadelijke gevolgen van de verontreiniging voor de menselijke gezondheid en het milieu af te wenden of te herstellen, brengen de toezichthouders, vermeld in het eerste lid, de beheerders op de hoogte."

**Art. 48.** In het enige artikel van bijlage I bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 3 juli 2015, 7 september 2018 en 24 juni 2022, worden in de tabel de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de rij

“

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2.1, § 4, tweede lid | Wanneer dit geen afbreuk doet aan een goede taakvervulling kan, met instemming van de door de Vlaamse Regering aangewezen afdeling, voor twee of meer inrichtingen gezamenlijk een milieucoördinator worden aangesteld of kan een beroep worden gedaan op de diensten van een persoon die geen werknemer is van de exploitant. |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

”

wordt vervangen door de rij

“

|                       |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2.1, §4, tweede lid | Als dat geen afbreuk doet aan een goede en kwaliteitsvolle taakvervulling, kan voor twee of meer ingedeelde inrichtingen of activiteiten een gezamenlijke milieucoördinator worden aangesteld. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

”;

2° de volgende rijen worden opgeheven:

“

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2.2, § 2        | De milieucoördinator geeft zijn advies over elke voorgenomen investering die vanuit milieu-oogpunt relevant kan zijn. Zijn advies wordt tijdig ingewonnen en het wordt voorgelegd aan het orgaan dat de beslissing neemt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.2.2, § 3        | De milieucoördinator stelt ten behoeve van de bedrijfsleiding en, in voorkomend geval, ten behoeve van de ondernemingsraad en het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen, of bij ontstentenis van deze organen, van de vakbondsafvaardiging jaarlijks een verslag op over de wijze waarop hij zijn opdracht heeft vervuld. Dit verslag bevat onder meer een overzicht van de door hem uitgebrachte adviezen en het gevolg dat eraan werd gegeven.                                                  |
| 3.2.3, § 3        | De exploitant houdt het aanstellingsdossier op de exploitatiezetel ter beschikking van de bevoegde afdeling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.2.5, tweede lid | De aanwijzing en de vervanging van een milieucoördinator-werknemer, de verwijdering uit zijn functie en de aanstelling van een tijdelijke plaatsvervanger, worden door de exploitant, onverminderd het bepaalde in artikel 3.2.3, § 3, uitgevoerd na voorafgaand akkoord van het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen of, bij ontstentenis ervan, van de vakbondsafvaardiging. In geval van blijvende onenigheid in de schoot van het comité of met de vakbondsafvaardiging, wordt het advies |

|  |                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------|
|  | ingewonnen van de door de Vlaamse Regering aangewezen afdeling. |
|--|-----------------------------------------------------------------|

”.

**Art. 49.** In artikel 1 van bijlage VII bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering 6 september 2024, worden in de tabel de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de rijen

”

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1.9.1.1, § 4                        | Een milieucoördinator kan voor twee of meer inrichtingen samen worden aangesteld. Voor tot de gezamenlijke aanstelling wordt overgegaan, moet de afdeling Milieu, bevoegd voor de omgevingsvergunning, haar instemming daarmee verlenen aan de exploitant. Die instemming is echter niet vereist als:<br>1° het een gezamenlijke aanstelling van een erkende milieucoördinator betreft;<br>2° het een gezamenlijke aanstelling betreft voor verschillende inrichtingen, die samen een bedrijfslocatie vormen en onder controle staan van een natuurlijke persoon of rechtspersoon.                                                                                                                                 |
| 4.1.9.1.3, § 2                        | De milieucoördinator geeft zijn advies over elke voorgenomen investering die vanuit milieuoogpunt relevant kan zijn.<br>Zijn advies wordt tijdig ingewonnen en het wordt voorgelegd aan het orgaan dat de beslissing neemt. Op zijn verzoek wordt hij gehoord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.1.9.1.3, § 3, eerste en laatste lid | De milieucoördinator stelt ten behoeve van de bedrijfsleiding en, in voorkomend geval, ten behoeve van de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk, of bij ontstentenis van deze organen, van de vakbondsafvaardiging jaarlijks een verslag op over de wijze waarop hij zijn opdracht heeft vervuld. Dit verslag bevat onder meer een overzicht van de door hem uitgebrachte adviezen en het gevolg dat eraan werd gegeven.<br>Het verslag wordt ten minste gedurende vijf kalenderjaren volgend op het kalenderjaar waarop de gegevens betrekking hebben ter inzage gehouden van de afdeling Milieu, bevoegd voor de omgevingsvergunning alsook van de toezichthoudende overheid. |
| 4.1.9.1.4, § 1                        | De aanwijzing en de vervanging van een milieucoördinator-werknemer, de verwijdering uit zijn functie en de aanstelling van een tijdelijke plaatsvervanger, worden door de exploitant, onverminderd het bepaalde in § 2, uitgevoerd na voorafgaand akkoord van het comité voor preventie en bescherming op het werk of, bij ontstentenis ervan, van de vakbondsafvaardiging. In geval van blijvende onenigheid in de schoot van het comité of met de vakbondsafvaardiging, wordt het advies ingewonnen                                                                                                                                                                                                              |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | van de afdeling Milieu, bevoegd voor de omgevingsvergunning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.1.9.1.4, § 2             | De exploitant houdt het aanstellingsdossier op de exploitatiezetel ter beschikking van de afdeling Milieu, bevoegd voor de omgevingsvergunning, en de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.1.9.1.4, § 2, tweede zin | Wanneer de milieucoördinator niet voldoet aan de in artikel 4.1.9.2.2 bedoelde voorwaarden of als de milieucoördinator de taken, vermeld in dit besluit, niet naar behoren uitvoert, kan de afdeling Milieu, bevoegd voor de omgevingsvergunning eisen dat de exploitant binnen een termijn die deze afdeling bepaalt, een andere persoon aanstelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.1.9.2.6, § 1             | De volgende elementen van de in artikel 4.1.9.2.4. bedoelde milieuaudit moeten, binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de validatie van de milieuaudit, worden meegedeeld:<br>1° aan de afdeling Milieu, bevoegd voor de omgevingsvergunning:<br>de elementen bedoeld sub 1° tot en met sub 8° van artikel 4.1.9.2.5, § 2;<br>2° aan de Vlaamse Milieumaatschappij:<br>de elementen bedoeld sub 1° tot en met sub 4° van artikel 4.1.9.2.5, § 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.1.9.2.6, § 2             | De gevalideerde milieuaudit moet door de exploitant gedurende ten minste 5 jaar bewaard worden en ter beschikking gehouden van de toezichthouder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.1.9.3.1, § 1, 1° en 2°   | De exploitant moet inzonderheid:<br>1° aan de leden van het comité voor preventie en bescherming op het werk bezorgen:<br>a) vóór 1 april van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop het betrekking heeft, afschrift van het milieujaarverslag bedoeld in artikel 4.1.8.2 van dit reglement;<br>b) in voorkomend geval, een afschrift van de gevalideerde milieuverklaring als bedoeld in artikel 4.1.9.2.3 van dit reglement;<br>c) in voorkomend geval, een afschrift van de gevalideerde milieuaudit als bedoeld in artikel 4.1.9.2.5 van dit reglement;<br>2° ter beschikking stellen van het comité voor preventie en bescherming op het werk:<br>a) vóór 1 april van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop het betrekking heeft, het afschrift van de bijlagen bij het milieujaarverslag bedoeld in artikel 4.1.8.2 van dit reglement;<br>b) alle al dan niet door de milieureglementering opgelegde inlichtingen, verslagen, adviezen en documenten die verband houden met het milieu en/of de externe veiligheid;<br>inzonderheid geldt dit voor de inlichtingen, verslagen, adviezen en documenten die de eigen onderneming met toepassing van de milieureglementering aan de overheid dient te verschaffen of ter inzage dient te houden; |
| 4.1.9.3.1, § 2             | De milieucoördinator bezorgt aan het comité voor preventie en bescherming op het werk:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>1° vóór 1 april van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop het betrekking heeft, het jaarverslag over de wijze waarop hij zijn opdracht heeft vervuld, dit overeenkomstig artikel 4.1.9.1.3, § 3 van dit reglement;</p> <p>2° een afschrift van zijn adviezen bedoeld in § 2 van artikel 4.1.9.1.3 van dit reglement.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

”

worden vervangen door de rijen

”

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1.9.2.2, §4, eerste lid             | De milieucoördinator schoolt zich permanent bij inzake milieuwetenschappen, inclusief milieutechnologie en -recht door relevante bijscholing te volgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.1.9.2.2, §4, tweede lid, eerste zin | De bijscholing van de milieucoördinator bedraagt ten minste dertig uur per kalenderjaar (...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.1.9.2.3, §2                         | <p>De milieucoördinator geeft advies over elke voorgenomen investering die vanuit milieuoogpunt relevant kan zijn.</p> <p>Dat advies wordt tijdig ingewonnen en het wordt voorgelegd aan het orgaan dat de beslissing neemt. Op verzoek van de milieucoördinator wordt die gehoord.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.1.9.2.3, §3, eerste en laatste lid  | <p>De milieucoördinator stelt jaarlijks een verslag op over de wijze waarop de opdracht, vermeld in paragraaf 1, is vervuld. Dat verslag is bestemd voor de bedrijfsleiding en, in voorkomend geval, voor de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk, of, bij afwezigheid van die organen, voor de vakbondsafvaardiging. Het verslag bevat onder meer een overzicht van de uitgebrachte adviezen en het gevolg dat daaraan is gegeven.</p> <p>(...)</p> <p>Het verslag wordt ten minste gedurende vijf jaar die volgen op het jaar waarop de gegevens betrekking hebben, ter inzage gehouden van de toezichthouder.</p> |
| 4.1.9.2.3, §3, tweede lid             | De milieucoördinator bezorgt het verslag vóór 1 april van het jaar dat volgt op het jaar waarop het betrekking heeft aan (...) het comité voor preventie en bescherming op het werk,(...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.1.9.2.4, §1                         | De aanstelling en de vervanging van een milieucoördinator die werknemer is van de exploitant, de verwijdering uit de functie en de aanstelling van een tijdelijke plaatsvervanger worden door de exploitant, met behoud van de toepassing van paragraaf 2, uitgevoerd na voorafgaand akkoord van het comité voor preventie en bescherming op het werk of, bij afwezigheid ervan, van de vakbondsafvaardiging.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.1.9.2.4, §2, eerste lid             | De exploitant houdt het aanstellingsdossier op de exploitatiezetel ter beschikking van de toezichthouder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.1.9.2.4, §2, tweede lid             | Als de milieucoördinator niet voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 4.1.9.2.2, of als de milieucoördinator de taken, vermeld in dit besluit, niet naar behoren uitvoert, kan de toezichthouder eisen dat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | de exploitant binnen een termijn die de toezichthouder bepaalt, een andere persoon aanstelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.1.9.5.1, §1, 1° en 2° | De exploitant heeft ten aanzien van het comité voor preventie en bescherming op het werk de volgende verplichtingen:<br>1° de volgende documenten bezorgen:<br>a) vóór 1 april van het jaar dat volgt op het jaar waarop het betrekking heeft, een afschrift van het milieujaarverslag, vermeld in artikel 4.1.8.2;<br>b) in voorkomend geval, een afschrift van de gevalideerde milieuverklaring;<br>c) alle relevante documenten die verband houden met het milieu of de externe veiligheid en die door de milieureglementering opgelegd zijn;<br>2° de volgende documenten ter beschikking stellen:<br>a) vóór 1 april van het jaar dat volgt op het jaar waarop het betrekking heeft, het afschrift van de bijlagen bij het milieujaarverslag, vermeld in artikel 4.1.8.2;<br>b) alle al dan niet door de milieureglementering opgelegde relevante documenten die verband houden met het milieu en/of de externe veiligheid;<br>inzonderheid de inlichtingen, verslagen, adviezen en documenten die de eigen onderneming met toepassing van de milieureglementering aan de overheid moet verschaffen of ter inzage moet houden; |

”;

2° de rijen

”

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4.7.2.10, § 2, eerste zin | Bij een toename van de opslagcapaciteit of de overslaghoeveelheden met 50 % of meer ten opzichte van de toestand in het meest recente stofrapport of addendum, stelt de exploitant een addendum bij het bestaande stofrapport, als vermeld in addendum E4, 10, van de addenda-bibliotheek die is opgenomen in bijlage 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning op. |
| 4.4.7.2.10, § 2, tweede zin | (...)of wordt per aangetekende brief bezorgd aan de afdeling Milieu, bevoegd voor de omgevingsvergunning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

”

worden vervangen door de rijen

”

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4.7.2.10, §2, eerste zin | Bij een toename van de opslagcapaciteit of de overslaghoeveelheden met 50% of meer ten opzichte van de toestand in het meest recente stofrapport of in de update van het stofrapport stelt de exploitant een aangepast stofrapport op.                |
| 4.4.7.2.10, §2, tweede zin | Dat aangepaste stofrapport wordt toegevoegd aan addendum E4, 10, van de addendabibliotheek die is opgenomen in bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de |

|  |                                                                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | omgevingsvergunning bij de eerstvolgende aanvraag van een omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit. |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

”.

**Art. 50.** In het enige artikel van bijlage XXIII bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2022 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 25 november 2022, 22 december 2023, 6 december 2024 en 31 januari 2025, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het punt ‘Bijzondere gebruikseisen voor milieucoördinatoren’ wordt opgeheven;

2° in het punt ‘Bijzondere gebruikseisen voor opleidingscentra’ wordt in de tabel de rij

”

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42, 2° | <p>Het erkende opleidingscentrum voor het verstrekken van de aanvullende vorming voor milieucoördinatoren, vermeld in artikel 6, 4°, a):</p> <p>2° aanvaardt alleen cursisten die voldoen aan de volgende toelatingsvoorwaarden:</p> <p>a) voor de aanvullende vorming van het eerste niveau: de graad van bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad bezitten;</p> <p>b) voor de aanvullende vorming van het tweede niveau: het diploma van secundair onderwijs of gelijkwaardige getuigschriften of certificaten bezitten;</p> <p>c) voor de overgangscursussen van het tweede niveau naar het eerste niveau: het getuigschrift van aanvullende vorming voor milieucoördinatoren van het tweede niveau bezitten;</p> |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

”

vervangen door de rij

”

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42, 2° | <p>Het erkende opleidingscentrum voor het verstrekken van de aanvullende vorming voor milieucoördinatoren, vermeld in artikel 6, 4°, a):</p> <p>2° aanvaardt alleen cursisten die voldoen aan de volgende toelatingsvoorwaarden:</p> <p>a) voor de aanvullende vorming van het eerste niveau: de graad van master of bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad bezitten;</p> |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>b) voor de aanvullende vorming van het tweede niveau: de graad van master of bachelor of het diploma van secundair onderwijs of een gelijkwaardig getuigschrift of certificaat bezitten, waarbij de afstudeerrichting van het secundair onderwijs beperkt wordt tot de afstudeerrichtingen, vermeld in bijlage 4.1.9.2.2 van titel II van het VLAREM;</p> <p>c) voor de overgangscursussen van het tweede niveau naar het eerste niveau: het getuigschrift van aanvullende vorming voor milieucoördinatoren van het tweede niveau bezitten en minstens de graad van bachelor bezitten;</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

”;

3° in het punt ‘Retributie’ wordt in de tabel de rij

”

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54/1, §2, eerste lid, tweede zin | <p>Deze retributie is op de volgende tijdstippen verschuldigd:</p> <p>1° in geval van personen die van rechtswege erkend zijn conform artikel 32, §2, eerste lid, 1° tot en met 10°, 12°, b), en 13°, of van personen die met toepassing van artikel 32, §1, op basis van een gelijkwaardige titel van rechtswege erkend zijn als technicus als vermeld in artikel 6, 2°: jaarlijks, te beginnen vanaf het jaar nadat het erkenningsbewijs verkregen is, uiterlijk op 31 mei van het betreffende jaar;</p> <p>2° in geval van een laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bodembescherming of bemesting: jaarlijks, te beginnen vanaf het jaar nadat de registratie van de monsternemer verkregen is, uiterlijk op 31 mei van het betreffende jaar;</p> <p>3° in alle andere gevallen dan de gevallen, vermeld in punt 1° en 2°: jaarlijks, te beginnen vanaf het jaar nadat de erkenning verleend is, uiterlijk op 31 mei van het betreffende jaar.</p> |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

”

vervangen door de rij

”

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54/1, §2, eerste lid, tweede zin | <p>Die retributie is op de volgende tijdstippen verschuldigd:</p> <p>1° in geval van personen die van rechtswege erkend zijn conform artikel 32, §2, eerste lid, 1° tot en met 4°, 6° tot en met 10°, 12°, b), en 13°, of van personen die met toepassing van artikel 32, §1, op basis van een gelijkwaardige titel van rechtswege erkend zijn als technicus als vermeld in artikel 6, 2°: jaarlijks, te beginnen vanaf het jaar nadat het erkenningsbewijs verkregen is, uiterlijk op 31 mei van het betreffende jaar;</p> <p>2° in geval van een laboratorium in de discipline</p> |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>bodem, deeldomein bodembescherming of bemesting: jaarlijks, te beginnen vanaf het jaar nadat de registratie van de monsternemer verkregen is, uiterlijk op 31 mei van het betreffende jaar;</p> <p>3° in alle andere gevallen dan de gevallen, vermeld in punt 1° en 2°: jaarlijks, te beginnen vanaf het jaar nadat de erkenning verleend is, uiterlijk op 31 mei van het betreffende jaar.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

”.

Hoofdstuk 4. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL)

**Art. 51.** In artikel 4, 43°, a), van het VLAREL van 19 november 2010, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2025, wordt de zinsnede “2°, d), 3°, 4°, a) en e)” vervangen door de zinsnede “2°, d), 4°, a) en e)”.

**Art. 52.** In artikel 6 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° punt 3° wordt opgeheven;

2° in punt 4° wordt de zinsnede “artikel 4.1.9.1.2, §3,” vervangen door de zinsnede “artikel 4.1.9.2.2, §2 en 3,”.

**Art. 53.** In hoofdstuk 4, afdeling 3, van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 december 2024, wordt onderafdeling 3, die bestaat uit artikel 18 en 19, opgeheven.

**Art. 54.** In artikel 28, §6, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2019, wordt de zinsnede “3°, a),” opgeheven.

**Art. 55.** In artikel 32, §2, van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2025, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden punt 5° en punt 15° opgeheven;

2° in het derde lid wordt de laatste zin opgeheven.

**Art. 56.** In hoofdstuk 8, afdeling 3, van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2025, wordt onderafdeling 3, die bestaat uit artikel 41, opgeheven.

**Art. 57.** In artikel 42, 2°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in punt a) worden de woorden "de graad van bachelor" vervangen door de woorden "de graad van master of bachelor";

2° in punt b) worden de woorden "het diploma van secundair onderwijs of gelijkwaardige getuigschriften of certificaten bezitten" vervangen door de zinsnede "de graad van master of bachelor of het diploma van secundair onderwijs of een gelijkwaardig getuigschrift of certificaat bezitten, waarbij de afstudeerrichting van het secundair onderwijs beperkt wordt tot de afstudeerrichtingen, vermeld in bijlage 4.1.9.2.2 van titel II van het VLAREM";

3° in punt c) worden na de woorden "van het tweede niveau bezitten" de woorden "en minstens de graad van bachelor bezitten" toegevoegd.

**Art. 58.** In artikel 54/1, §2, eerste lid, 1°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2025, wordt de zinsnede "1° tot en met 10°, 12°, b), 13° en 15°" vervangen door de zinsnede "1° tot en met 4°, 6° tot en met 10°, 12°, b), en 13°".

**Art. 59.** In artikel 55, §2/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2019 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt de zinsnede "of een milieucoördinator als vermeld in artikel 6, 3°, a)," opgeheven;

2° het derde en het vierde lid worden opgeheven.

**Art. 60.** Artikel 94, 96 en 97 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

**Art. 61.** In artikel 98 van hetzelfde besluit worden de woorden "van titel I van het VLAREM" vervangen door de woorden "van titel II van het VLAREM".

**Art. 62.** In bijlage 2 bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 en 27 november 2015, worden in punt 2° de volgende wijzigingen aangebracht in de tabel:

1° in de kolom PROGRAMMA-INHOUD wordt de rij

"

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Probleemanalyse en structurering van de milieuproblematiek, relaties tussen activiteiten en milieueffecten, ecologie, milieuhygiëne en menselijke gezondheid, kenmerkende grootheden en basisdefinities, milieubeschouwingen bij het ontwerp en de exploitatie van industriële installaties. Problematiek van de klimaatveranderingen. Basis ecotoxicologie. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

"

vervangen door de rij

"

Probleemanalyse en structurering van de milieuproblematiek, relaties tussen activiteiten en milieueffecten, ecologie, milieuhygiëne en menselijke gezondheid, kenmerkende grootheden en basisdefinities, milieubeschouwingen bij het ontwerp en de exploitatie van industriële installaties. Problematiek van de klimaatveranderingen. Basis ecotoxicologie. Basiskennis van gevaarlijke (inclusief zorgwekkende) chemische stoffen (CLP, REACH, POP ...) op stofniveau.

”;

2° in de kolom PROGRAMMA-inhoud worden de volgende rijen opgegeven:

”

1.2. Milieubeleidsvorming en instrumenten van het milieubeleid van de overheid  
Beginselen van overheidsbeleid, onder andere overheidsorganisatie. Inhoudelijke facetten en achtergronden bij het hanteren van milieu-instrumenten: fysieke regulering economische instrumenten, beslissingsondersteunende instrumenten (MER, VR, audit, LCA), convenanten en milieubeleidsplanning op de verschillende niveaus (onder meer Europees en regionaal). Gebruik en optimalisatie van gegevensanalysetechnieken en modellen als basis voor het opstellen van monitoringsstrategieën, milieubeoordelingsmethoden en gerelateerde doelstellingen. Het selecteren van duurzame preventie- en hersteltechnieken in het kader van een dynamische beleidscontext (bijvoorbeeld praktische implementatie Europese richtlijnen). Simulatie en analyse van impact van milieubeleidsinstrumenten. Milieurisico-evaluatie/normstelling.

”;

3° in de kolom PROGRAMMA-INHOUD wordt de rij

”

Structuur en opbouw van de milieuwetgeving. Aansprakelijkheid. Kader van de Europese milieurichtlijnen en van de Vlaamse milieuwetgeving. Procedures inzake de omgevingsvergunningen voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten. Relatie tot de omgevingsvergunning voor de uitvoering van stedenbouwkundige handelingen. De concrete formulering van milieueisen. Doelvoorschriften versus middelvoorschriften. Het voldoen aan de algemene preventiebeginselen (BBT). Gebruik van codes van goede praktijk en van normen en standaarden. Definities en correcte interpretatie van technologische eisen, emissienormen en milieukwaliteitsnormen.

”

vervangen door de rij

”

Milieuwetgevingshistoriek, structuur en opbouw (internationaal, Europees, federaal, regionaal). Aansprakelijkheid. Procedures inzake de omgevingsvergunningen voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten. Relatie tot de omgevingsvergunning voor de uitvoering van stedenbouwkundige handelingen. De concrete formulering van milieueisen. Doelvoorschriften versus middelvoorschriften. Het voldoen aan de algemene preventiebeginselen (BBT). Gebruik van codes van goede praktijk en van normen en standaarden. Definities en correcte interpretatie van technologische eisen, emissienormen en milieukwaliteitsnormen.

”;

4° in de kolom PROGRAMMA-inhoud worden de rijen

”

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2. Het opstarten van een milieuzorgsysteem in de onderneming                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Milieubeleidsverklaring. Het uitvoeren van een milieuanalyse (organisatorisch, juridisch-bestuurlijk en technisch). Het opstellen van een milieuprogramma met prioriteitsstelling. Opleiding en vorming. Rapportages. Controle-instrumenten met indicatoren en criteria (Environmental performance indicators). |

”

vervangen door de rijen

”

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2. Het opnemen van een coördinerende rol bij het opstarten en opvolgen van een milieubeheersysteem in de onderneming                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Het uitvoeren van bedrijfsrondgangen met het oog op het opstarten van een milieubeheersysteem. Milieubeleidsverklaring. Het uitvoeren van een milieuanalyse (organisatorisch, juridisch-bestuurlijk en technisch). Het opstellen van een milieuprogramma met prioriteitsstelling. Opleiding en vorming. Rapportages. Controle-instrumenten met indicatoren en criteria (Environmental performance indicators). |

”

5° in de kolom PROGRAMMA-inhoud wordt de rij

”

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.1. Procesgeïntegreerde of structureel preventieve milieuverbeteringen ter vermijding van emissies en afvalstromen. Bedrijfsinterne en -externe recyclage en hergebruik. Het opzetten van preventieprojecten bij industriële processen. Productontwerp vanuit een milieuvisie, met inbegrip van integraal ketenbeheer. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

”

vervangen door de rij

”

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.1. Procesgeïntegreerde of structureel preventieve milieuverbeteringen ter vermijding van emissies en afvalstromen (inclusief LCA). Bedrijfsinterne en -externe recyclage en hergebruik. Het opzetten van preventieprojecten bij industriële processen. Productontwerp vanuit een milieuvisie, met inbegrip van integraal ketenbeheer. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

”

6° in de kolom PROGRAMMA-inhoud wordt tussen de rij

”

|                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.8. Technologieën vanuit het oogpunt van 'cradle to cradle', specifiek gericht op hergebruik, eco-efficiëntie, integraal ketenbeheer, stofstroomanalyse, productontwikkeling en ecodesign, energie-efficiëntie en energiebeheer |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

”

en de rij

”

### 3.2. Bedrijfseconomische en beheersfacetten

”

de volgende rij ingevoegd:

”

3.1.9. Preventieve maatregelen ter voorkoming van het gebruik van gevaarlijke stoffen, waaronder een risicobeoordeling van gevaarlijke stoffen, het omgaan met en de opslag van die stoffen en het zoeken naar alternatieven om het gebruik en de emissies van gevaarlijke stoffen te verminderen.

”;

7° in de kolom PROGRAMMA-inhoud wordt de rij

”

3.2.1. Kostenberekeningen en investeringsanalyses kosten-baten en kosten-effectiviteitsanalyses vanuit milieuperspectief. Keuze en prioriteitsstelling van milieuverbeteringsprojecten. De milieudimensie van het verzekeringsbeheer

”

vervangen door de rij

”

3.2.1. Kostenberekeningen en investeringsanalyses kosten-baten en kosten-effectiviteitsanalyses vanuit milieuperspectief. Keuze en prioriteitsstelling van milieuverbeteringsprojecten om te komen tot een duurzame, schone, circulaire, hulpbronnefficiënte en klimaatneutrale economie. De milieudimensie van het verzekeringsbeheer en noties van het Milieuschadedecreet.

”;

8° in de kolom PROGRAMMA-inhoud wordt de volgende rij opgeheven:

”

3.2.2. De meting van milieuschade: waarderingspunten van milieuschade of -effecten

”;

9° in de kolom PROGRAMMA-inhoud wordt de volgende rij opgeheven:

”

3.2.4. Optimalisatietechnieken voor bedrijfsbeheer en het behalen van milieudoelstellingen

”;

10° in de kolom PROGRAMMA-inhoud worden de rijen

”

3.4.1. Milieueffectrapportage. Methodes en technieken voor milieueffectbeoordeling.

3.4.2. Veiligheidsrapportering en risico-analysetechnieken vanuit het perspectief van de interne en externe veiligheid

”

vervangen door de rijen

”

|                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.4.1. Milieueffectrapportage. Bepalen van de milieueffectrapportageplicht.                                                                          |
| 3.4.2. Veiligheidsrapportering en risicoanalysetechnieken vanuit het perspectief van de interne en externe veiligheid. Bepalen van de Seveso-plicht. |

”.

11° in de kolom PROGRAMMA-inhoud wordt de volgende rij opgeheven:

”

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| 3.4.3. Methodes en strategieën voor milieu-auditing |
|-----------------------------------------------------|

”.

**Art. 63.** In bijlage 2 bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 en 27 november 2015, wordt punt 3° vervangen door wat volgt:

”3° De cursus wordt afgesloten met een examen en met een eindwerk binnen het programma van de opleiding.

Een eindwerk binnen het programma van de opleiding aanvullende vorming voor milieucoördinator eerste niveau moet zich onderscheiden van een eindwerk binnen het programma van de opleiding aanvullende vorming voor milieucoördinator tweede niveau op basis van:

- de mate waarin het behandelde onderwerp wetenschappelijk is onderbouwd;
- de mate waarin het eindwerk over een zekere diepgang beschikt.

Voor de aanvullende vorming voor milieucoördinator tweede niveau wordt een eerder technische benadering van het onderwerp verwacht.

Een persoon die slaagt voor de aanvullende vorming, krijgt een getuigschrift van de aanvullende vorming voor milieucoördinatoren voor het overeenstemmende niveau.”.

**Art. 64.** In bijlage 18 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2025, worden in punt B in de tabel de volgende rijen opgeheven:

”

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| milieucoördinatoren en milieuverificateurs |         |
| - milieucoördinatoren                      | 50 euro |
| - milieuverificateurs                      | 50 euro |

”.

Hoofdstuk 5. Wijzigingen van titel III van het VLAREM van 16 mei 2014

**Art. 65.** In artikel 1.4 van titel III van het VLAREM van 16 mei 2014, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 en 11 december 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt de zinsnede "kan de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, in specifieke gevallen door middel van een individuele afwijking minder strenge emissiegrenswaarden dan deze vermeld in dit besluit, vaststellen, die niet voldoen aan de BBT-GEN bepaald in de BBT-conclusies die de Europese Commissie heeft aangenomen." vervangen door de zinsnede "kunnen, in specifieke gevallen door middel van een individuele afwijking, minder strenge emissiegrenswaarden vastgesteld worden dan bepaald in de BBT-GEN in de BBT-conclusies die de Europese Commissie heeft aangenomen.";

2° in het tweede lid worden punt 2° en 3° vervangen door wat volgt:

"2° de emissiegrenswaarden, vastgesteld conform het eerste lid, zijn niet hoger dan de desbetreffende emissiegrenswaarden, vermeld in titel II van het VLAREM, als er niet in een afwijkingsmogelijkheid van titel II van het VLAREM is voorzien;  
3° er wordt geen aanzienlijke verontreiniging veroorzaakt en er wordt een hoog niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel bereikt;"

3° aan het tweede lid worden een punt 4° en 5° toegevoegd, die luiden als volgt:

"4° de beginselen, vermeld in bijlage 2;

5° de afwijking kan de naleving van milieukwaliteitsnormen als vermeld in artikel 3.3.0.3, eerste lid, 3°, van titel II van het VLAREM, niet in gevaar brengen.";

4° het derde lid wordt vervangen door wat volgt:

"Met behoud van de toepassing van artikel 1.4.1.1, vierde lid, van titel II van het VLAREM wordt de afwijking, vermeld in het eerste lid, verleend voor een bepaalde duur van maximaal vier jaar.";

5° het vierde en het vijfde lid worden opgeheven.

**Art. 66.** Aan artikel 1.8 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, worden een punt 4° tot en met 8° toegevoegd, die luiden als volgt:

"4° milieuprestatiegrenswaarden voor normale bedrijfsomstandigheden, rekening houdend met mogelijke effecten op andere milieucompartimenten, die gedurende een of meer perioden niet mogen worden overschreden en die niet minder streng zijn dan de BBT-GMPN;

5° bepalingen over de monitoring van het verbruik en hergebruik van hulpbronnen;

6° bepalingen over de controle en beoordeling van de naleving van de milieuprestatiegrenswaarden;

7° in geval van technieken in opkomst:

a) emissiegrenswaarden bij normale bedrijfsomstandigheden die niet minder streng zijn dan de emissieniveaus die met technieken in opkomst geassocieerd worden;

b) indicatieve milieuprestatiewaarden die stroken met de BBT-conclusies;

8° passende bepalingen voor de beoordeling van de noodzaak van het voorkomen of verminderen van de emissies van stoffen die voldoen aan de criteria van artikel 57 van de REACH-verordening van 18 december 2006 of stoffen die onder de in bijlage XVII bij de REACH-verordening van 18 december 2006 bedoelde beperkingen vallen.”.

**Art. 67.** In artikel 1.9 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° punt 3°, b), wordt vervangen door wat volgt:

“b) de emissiegrenswaarde voldoet aan afdeling 1.2.3bis, artikel 3.3.0.3, eerste lid, 2°, en artikel 4.2.1.4 van titel II van het VLAREM en artikel 1.4, artikel 1.8, 4°, punt 5°, 6° en 8°, van dit artikel en artikel 1.12 van dit besluit;”;

2° in punt 5° wordt de zinsnede “, waarborgen dat de emissies onder normale bedrijfsomstandigheden niet hoger zijn dan de BBT-GEN die zijn vastgesteld in de BBT-conclusies, door te opteren voor een van de volgende mogelijkheden:” vervangen door wat volgt:

“, betreffen de strengst mogelijke emissiegrenswaarden die door toepassing van de BBT’s in de installatie kunnen worden bereikt, rekening houdend met mogelijke effecten op andere milieucompartimenten en rekening houdend met de volledige bandbreedte van de BBT-GEN om te waarborgen dat de emissies onder normale bedrijfsomstandigheden niet hoger zijn dan de BBT-GEN die zijn vastgesteld in de BBT-conclusies. De emissiegrenswaarden worden vastgesteld:”;

3° punt 5, a), wordt vervangen door wat volgt:

“a) door emissiegrenswaarden vast te stellen, uitgedrukt voor dezelfde of voor kortere periodes en voor dezelfde referentieomstandigheden als de BBT-GEN;”;

4° punt 6° wordt opgeheven;

5° er wordt een punt 8° toegevoegd, dat luidt als volgt:

“8° voor afwijkingen als vermeld in artikel 1.4 van dit besluit, worden bepalingen opgenomen over de monitoring van de concentratie van de betrokken verontreinigende stoffen in het ontvangende milieu als uit de beoordeling van de exploitant van de impact van de afwijking op de concentratie van de betreffende verontreinigende stoffen in het ontvangende milieu blijkt dat de afwijking een kwantificeerbaar of meetbaar effect op het milieu zal hebben.”.

**Art. 68.** Aan deel 1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, 11 december 2015 en 27 oktober 2017, worden een artikel 1.12 tot en met 1.14 toegevoegd, die luiden als volgt:



"Art. 1.12. In afwijking van artikel 1.8, 4°, kunnen, in specifieke gevallen door middel van een individuele afwijking, minder strenge milieuprestatiegrenswaarden dan de milieuprestatiegrenswaarden, vermeld in dit besluit, vastgesteld worden, die niet voldoen aan de BBT-GMPN. Als de milieuprestatiegrenswaarden waarop de afwijking betrekking heeft, in de omgevingsvergunning zijn opgelegd, geldt de afwijking ook voor die bijzondere milieuvoorwaarden.

De afwijking, vermeld in het eerste lid, kan alleen worden toegestaan als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- 1° uit een beoordeling blijkt dat het behalen van de BBT-GMPN zou leiden tot aanzienlijke negatieve gevolgen voor het milieu, waarbij wordt gelet op de effecten op andere milieucompartmenten, of aanzienlijke economische gevolgen vanwege:
  - a) de geografische ligging of de plaatselijke milieumomstandigheden van de installatie in kwestie;
  - b) de technische kenmerken van de installatie in kwestie;
- 2° de afwijking heeft geen aanzienlijke milieugevolgen, met inbegrip van uitputting van watervoorraden, en er wordt een hoog niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel bereikt.

Art. 1.13. §1. Binnen vier jaar na de bekendmaking in het publicatieblad van de Europese Unie van de door de Europese Commissie aangenomen nieuwe of bijgewerkte BBT-conclusies betreffende de hoofdactiviteit van de installatie voldoet de installatie aan de toepasselijke milieuvoorwaarden.

§2. In afwijking van paragraaf 1 geldt een termijn van zes jaar na de bekendmaking in het publicatieblad van de Europese Unie van de door de Europese Commissie aangenomen nieuwe of bijgewerkte BBT-conclusies betreffende de hoofdactiviteit van de installatie om te voldoen aan de emissiegrenswaarden die conform artikel 1.8, 7°, a), zijn vastgesteld voor technieken in opkomst.

§3. In afwijking van paragraaf 1 en met behoud van de toepassing van artikel 3.3.0.3, eerste lid, 3°, van titel II van het VLAREM kan de termijn van vier jaar verlengd worden tot maximaal acht jaar door de vergunningverlenende overheid in geval van een ingrijpende industriële transformatie van de installatie, zoals opgenomen in het desbetreffende transformatieplan van de installatie, vermeld in hoofdstuk 2.5 van dit besluit, als aan al de volgende voorwaarden is voldaan:

- a) de vergunning voor de installatie bevat een beschrijving van de ingrijpende industriële transformatie, de emissieniveaus en de hulpbronnefficiëntie die zullen worden bereikt, alsook het tijdschema en de mijlpalen voor de uitvoering;
- b) de exploitant brengt jaarlijks verslag uit aan de vergunningverlenende overheid over de vooruitgang bij de uitvoering van de ingrijpende industriële transformatie;
- c) er wordt geen significante verontreiniging veroorzaakt en er wordt een hoog niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel bereikt.

§4. Met behoud van de toepassing van artikel 3.3.0.3, eerste lid, 3°, van titel II, van het VLAREM en artikel 2.2.3 van dit besluit kan, in geval van een ingrijpende industriële transformatie waarbij een installatie wordt gesloten en vervangen door een nieuwe installatie als vermeld in het desbetreffende transformatieplan voor de installatie, vermeld in hoofdstuk 2.5 van dit besluit, en die voltooid moet zijn binnen acht jaar na de bekendmaking van besluiten over BBT-conclusies met betrekking tot de hoofdactiviteit van de bestaande installatie, ontheffing worden verleend van de verplichting om, overeenkomstig artikel 1.4.6.1, tweede lid, punt 1°, van titel II, van het VLAREM, de milieuvoorwaarden bij te stellen om binnen

vier jaar na de bekendmaking ervan in het publicatieblad van de Europese Unie te voldoen aan nieuwe of bijgewerkte BBT-conclusies.

De ontheffing kan alleen worden toegestaan als aan al de volgende voorwaarden is voldaan:

- a) de vergunning voor de bestaande installatie bevat een beschrijving van het sluitingsplan, alsook het bijbehorende tijdschema en de bijbehorende mijlpalen;
- b) de exploitant brengt jaarlijks aan de vergunningverlenende overheid verslag uit over de vooruitgang met betrekking tot het sluitingsplan voor de bestaande installatie en de vervanging ervan door een nieuwe installatie;
- c) tijdens de periode die aan de sluiting van de installatie voorafgaat, wordt er geen significante verontreiniging veroorzaakt en wordt er een hoog niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel bereikt.

Art. 1.14. Ten aanzien van GPBV-installaties die vóór 4 augustus 2024 als GPBV-installatie vergund zijn, is artikel 1.9, 5°, van dit besluit van toepassing op een van de volgende data die het eerst bereikt wordt:

- 1° wanneer de vergunning wordt geactualiseerd binnen de vier jaar na de bekendmaking van besluiten over BBT-conclusies die zijn gepubliceerd na 1 juli 2026 in verband met de hoofdactiviteit van een GPBV-installatie of de datum waarop de vergunning wordt verleend na deze periode van vier jaar;
- 2° wanneer de vergunning wordt geactualiseerd naar aanleiding van een algemene evaluatie als vermeld in de punten 3° tot en met 5° van artikel 1.4.1.1 van titel II van het VLAREM;
- 3° 1 september 2036.

Zolang geen van de datums, vermeld in het eerste lid, 1° tot en met 3°, bereikt wordt, blijft artikel 1.9, 5°, van dit besluit, zoals van kracht op 30 juni 2026, van toepassing op de GPBV-installaties, vermeld in het eerste lid.”.

**Art. 69.** In artikel 2.1.1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in punt 6° wordt de zinsnede “en het gebruik en, waar mogelijk, de productie van hernieuwbare energie worden bevorderd” toegevoegd;

2° er worden een punt 9° en 10° toegevoegd, die luiden als volgt:

“9° materiële hulpbronnen en water worden op doelmatige wijze gebruikt, onder meer door hergebruik;

10° er wordt een milieubeheersysteem opgezet.”.

**Art. 70.** Artikel 2.3.1.3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 2025, wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 2.3.1.3. Met behoud van de toepassing van artikel 4.1.4.2 van titel II van het VLAREM rapporteert de exploitant jaarlijks de resultaten van de monitoring van emissies die dit besluit of de omgevingsvergunning heeft opgelegd, en andere vereiste informatie via het jaarverslag, zoals bepaald in afdeling 4.1.8.1 van titel II van het VLAREM.”.

**Art. 71.** Aan deel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, 11 december 2015, 27 oktober 2017 en 3 mei 2019, worden een hoofdstuk 2.4 en 2.5, die bestaan uit artikel 2.4.1 tot en met 2.5.5, toegevoegd, die luiden als volgt:

“Hoofdstuk 2.4. Milieubeheersysteem

Art. 2.4.1. Het milieubeheersysteem bevat naast de elementen, vermeld in artikel 4.1.9.2.3 van titel II van het VLAREM, bijkomend het volgende voor GPBV-installaties:

1° een inventaris van de gevaarlijke chemische stoffen die in de GPBV-installatie aanwezig zijn of daaruit worden uitgestoten als chemische stof, bestanddeel van andere stoffen of als onderdeel van mengsels, met bijzondere aandacht voor de stoffen die voldoen aan de criteria van artikel 57 van de REACH-verordening van 18 december 2006 en stoffen die onder de in bijlage XVII bij de REACH-verordening van 18 december 2006 bedoelde beperkingen vallen, en een risicobeoordeling van de gevolgen van die stoffen voor de menselijke gezondheid en voor het milieu, alsmede een analyse van de mogelijkheden om ze door veiliger alternatieven te vervangen of het gebruik of de emissies ervan te verminderen;

2° als dat vereist is, een transformatieplan als vermeld in hoofdstuk 2.5 van dit besluit.

De sectorale bepalingen in deel 3 kunnen bijkomende vereisten voor het milieubeheersysteem bevatten.

## Hoofdstuk 2.5. Industriële transformatie

Art. 2.5.1. De exploitant van een ingedeelde inrichting of activiteit met een GPBV-installatie als vermeld in rubriek 1, 3, 5, 7, 12, 20, 29, 30, 33 of 43 van de indelingslijst, beschikt uiterlijk op 30 juni 2030 over een transformatieplan als vermeld in artikel 2.5.3.

De exploitant houdt het transformatieplan actueel en zorgt dat een externe auditor het transformatieplan uiterlijk op 30 juni 2031 een eerste keer evalueert conform artikel 4.1.9.3.4, §2, van titel II van het VLAREM.

Art. 2.5.2. De exploitant van een ingedeelde inrichting of activiteit met een GPBV-installatie als vermeld in rubriek 2, 4, 16, 19, 41 of 45 van de indelingslijst, beschikt uiterlijk vier jaar na de publicatie van de BBT-conclusies over de installatie na 1 januari 2030 over een transformatieplan als vermeld in artikel 2.5.3.

De exploitant houdt het transformatieplan actueel en zorgt dat een externe auditor het transformatieplan uiterlijk twaalf maanden na de actualisatie van de vergunning naar aanleiding van een algemene evaluatie evalueert conform artikel 4.1.9.3.4, §2, van titel II van het VLAREM.

Art. 2.5.3. Het transformatieplan bevat informatie over de manier waarop de exploitant de GPBV-installatie in de periode 2030-2050 zal transformeren om bij te dragen aan de totstandkoming van een duurzame, schone, circulaire, hulpbronnenefficiënte en klimaatneutrale economie uiterlijk in 2050.

Als elementen van het transformatieplan al overeenkomstig andere regelgeving zijn ontwikkeld en aan dit artikel voldoen, kan in het transformatieplan worden verwezen naar de desbetreffende documenten.

Art. 2.5.4. Als een exploitant meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten met een GPBV-installatie beheert, volstaat één transformatieplan voor al die GPBV-

installaties. Dat transformatieplan moet per GPBV-installatie voldoende detailniveau bevatten.

Art. 2.5.5. De exploitant rapporteert de transformatieplannen die conform artikel 2.5.1 en artikel 2.5.2 gevalideerd zijn, via het milieubeheersysteem, vermeld in hoofdstuk 2.4.”.

**Art. 72.** In bijlage 1 bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2018, worden volgende wijzigingen aangebracht:

1° de zinsnede “Het vergassen of vloeibaar maken van:” wordt vervangen door de zinsnede “Het vergassen, vloeibaar maken of de pyrolyse van:”;

2° tussen punt 2.3, a), en 2.3,b), wordt een nieuw punt 2.3,aa) ingevoegd dat luidt als volgt: “aa) koudwalsen met een capaciteit van meer dan 10 ton ruwstaal per uur;”;

3° de zinsnede “, wanneer een thermisch vermogen van meer dan 20 MW wordt gebruikt” wordt opgeheven;

4° tussen punt 2.3, b), en 2.3,c), wordt een nieuw punt 2.3,ba) ingevoegd dat luidt als volgt: “ba) smeden met een smeedpers met een kracht van meer dan 30 meganewton (MN) per pers;”;

5° aan titel 2. “Productie en verwerking van metalen” wordt een punt 2.7 toegevoegd, die luidt als volgt:

“2.7. Fabricage van batterijen, met uitzondering van uitsluitend assemblage, met een productiecapaciteit van 15 000 ton batterijcellen (kathode, anode, elektrolyt, separator, omhulsel) of meer per jaar.”;

6° aan titel 3. “Minerale industrie” wordt een punt 3.6 toegevoegd, die luidt als volgt:

“3.6. Winning, waaronder behandeling ter plaatse, zoals vergruizen, zeven, verrijking en veredeling, van de volgende ertsen op industriële schaal: bauxiet, chroom, kobalt, koper, goud, ijzer, lood, lithium, mangaan, nikkel, palladium, platina, tin, wolfram en zink.”;

7° in punt 4.2, a) “Minerale industrie” wordt tussen de zinsnede “waterstof,” en de zinsnede “zwaveldioxide, carbonylchloride;” de zinsnede “behalve indien geproduceerd via elektrolyse,” ingevoegd;

8° in punt 5.3 worden de woorden “biologische behandeling” telkens vervangen door de zinsnede “biologische behandeling, zoals anaerobe vergisting of co-vergisting”;

9° in punt 6.2 wordt tussen de woorden “of het verven” en de woorden “van textiel vezels” de woorden “of afwerken” ingevoegd;

10° in punt 6.5 worden de woorden “dierlijk afval” vervangen door de woorden “dierlijke bijproducten”;

11° aan titel 6. "Andere activiteiten" wordt een punt 6.6 toegevoegd, die luidt als volgt: "6.6. Elektrolyse voor de productie van waterstof met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag."

**Art. 73.** Bijlage 2 bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017 en 27 oktober 2017, wordt vervangen door de bijlage die als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd.

#### Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

**Art. 74.** Een aanvraag van een omgevingsvergunning of een melding over rubriek XXX van de indelingslijst, die ingediend is voor de datum van de inwerkingtreding van dit besluit, wordt behandeld en er wordt over beslist op basis van de indelingslijst die opgenomen is in bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals van kracht op de dag waarop de aanvraag of melding is ingediend.

**Art. 75.** Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2026.

**Art. 76.** De Vlaamse minister, bevoegd voor de omgeving en de natuur, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, ... (datum).

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Matthias DIEPENDAELE

De Vlaamse minister van Omgeving en Landbouw,

Jo BROUNS

Bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu wat betreft de omzetting van richtlijn 2024/1785 van het Europees Parlement en de Raad van 24 april 2024 tot wijziging van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) en Richtlijn 1999/31/EG van de Raad betreffende het storten van afvalstoffen

Bijlage 4.1.9.2.2 bij het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne

Bijlage 4.1.9.2.2: Studierichtingen zoals bedoeld in artikel 4.1.9.2.2, §2 en §3 van dit besluit en artikel 42, 2° van het VLAREL van 19 november 2010

Masteropleidingen:

- opleidingen die verbonden zijn aan de studiegebieden Biotechniek, Industriële Wetenschappen en Technologie, Wetenschappen, Toegepaste Wetenschappen, Toegepaste Biologische Wetenschappen,
- manama-opleidingen met als toelatingsvoorwaarden opleidingen uit de studiegebieden Biotechniek, Industriële Wetenschappen en Technologie, Wetenschappen, Toegepaste Wetenschappen, Toegepaste Biologische Wetenschappen.

Bacheloropleidingen:

- voor de professionele bachelor:
  - o opleidingen die verbonden zijn aan de studiegebieden Biotechniek en Industriële Wetenschappen en Technologie;
- voor de academische bachelor:
  - o opleidingen die verbonden zijn aan de studiegebieden Biotechniek, Industriële Wetenschappen en Technologie, Wetenschappen, Toegepaste Wetenschappen, Toegepaste Biologische Wetenschappen;
- voor de banaba:
  - o opleidingen met als toelatingsvoorwaarden opleidingen uit de studiegebieden Biotechniek en Industriële Wetenschappen en Technologie.

Graduaatsopleidingen:

- opleidingen die verbonden zijn aan de studiegebieden Biotechniek en Industriële Wetenschappen en Technologie.

Secundair onderwijs:

- voor de doorstroomfinaliteit structuuronderdelen van de derde graad die verbonden zijn aan de studiedomeinen STEM, Land- en Tuinbouw en Voeding en Horeca;
- voor het domeinoverschrijdende studiedomein structuuronderdelen van de derde graad met een component wetenschappen;
- voor de dubbele finaliteit (gericht op doorstroom naar de arbeidsmarkt en professionele bachelor) structuuronderdelen van de 3de graad die verbonden zijn aan het studiedomein STEM en Land- en Tuinbouw

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van XXX tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu wat betreft de omzetting van richtlijn 2024/1785 van het Europees Parlement en de Raad van 24 april 2024 tot wijziging van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake

industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) en Richtlijn 1999/31/EG van de Raad betreffende het storten van afvalstoffen.

Brussel, ... (datum).

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Matthias DIEPENDAELE

De Vlaamse minister van Omgeving en Landbouw,

Jo BROUNS

Bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu wat betreft de omzetting van richtlijn 2024/1785 van het Europees Parlement en de Raad van 24 april 2024 tot wijziging van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) en Richtlijn 1999/31/EG van de Raad betreffende het storten van afvalstoffen

Bijlage 2 bij titel III van het VLAREM van 16 mei 2014

Bijlage 2. Beginselen die in acht moeten worden genomen bij het toestaan van een afwijking als vermeld in artikel 1.4 van dit besluit

Afwijkingen overeenkomstig artikel 1.4 moeten aan de volgende beginselen voldoen:

1° kosten:

- a) de in artikel 1.4 van dit besluit bedoelde kosten zijn de kosten om te voldoen aan de BBT-GEN en omvatten zowel kapitaalkosten als operationele kosten. Bredere sociale of economische kosten worden niet inbegrepen;
- b) de evaluatie van de kosten moet kwantitatief zijn, en moet worden ondersteund door een kwalitatieve beoordeling;
- c) bij de evaluatie in aanmerking genomen kosten moeten:
  - 1) de kosten vertegenwoordigen van de nettowaarde, na aftrek van eventuele financiële voordelen van de toepassing van de beste beschikbare technieken;
  - 2) de kosten omvatten van toegang tot het financiële kapitaal dat nodig is om de beste beschikbare technieken te financieren;
  - 3) worden berekend met gebruikmaking van een discontovoet om rekening te houden met verschillen in monetaire waarde in de tijd;
- d) in de aanvraag tot afwijking worden de bron van de kosten en de methoden voor de berekening ervan duidelijk aangegeven, met inbegrip van de in punt 1°, c), 3), genoemde discontovoet en de raming van de onzekerheden in verband met de kostenevaluatie;
- e) de door de exploitant beoordeelde kosten moeten door de bevoegde autoriteit worden beoordeeld op basis van informatie uit andere bronnen, zoals technologieaanbieders, onderzoek dat aan collegiale toetsing is onderworpen, deskundigenbeoordelingen of gegevens van andere installaties waar recentelijk de beste beschikbare technieken zijn geïnstalleerd;

2° milieuvoordelen:

- a) de in artikel 1.4, bedoelde milieuvoordelen zijn de milieuvoordelen van het voldoen aan de met de BBT-GEN;
- b) de evaluatie van de milieuvoordelen moet kwantitatief (in geld uitgedrukt) zijn en worden ondersteund door een kwalitatieve beoordeling. Vastgestelde kosten voor schade door verontreiniging moeten worden gebruikt wanneer die beschikbaar zijn;
- c) bij de evaluatie van de milieuvoordelen wordt rekening gehouden met een discontovoet die op alle in geld uitgedrukte voordelen wordt toegepast en die de verschillen in waarde voor de samenleving in de tijd aangeeft;
- d) de bron van de informatie over de milieuvoordelen en de methoden voor de berekening ervan wordt duidelijk aangegeven, met inbegrip van de in punt 1°, c), 3), genoemde discontovoet en de raming van de onzekerheden in verband met de evaluatie van de milieuvoordelen;



- e) de door de exploitant geëvalueerde milieuvoordelen moeten door de bevoegde autoriteit worden beoordeeld op basis van deskundigenbeoordelingen of gegevens van andere installaties waar recentelijk de beste beschikbare technieken zijn geïnstalleerd.

3° onevenredigheid van de kosten ten opzichte van de milieuvoordelen:

- a) om te bepalen of er sprake is van onevenredigheid, worden de kosten om te voldoen aan de BBT-GEN vergeleken met de voordelen van een dergelijke naleving;
- b) het vergelijkingsmechanisme bevat de volgende gegevens:
  - 1) een methode om onzekerheden bij de evaluatie van kosten en milieuvoordelen aan te pakken;
  - 2) een specificatie van de marge waarmee de kosten de milieuvoordelen moeten overtreffen.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van XXX tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu wat betreft de omzetting van richtlijn 2024/1785 van het Europees Parlement en de Raad van 24 april 2024 tot wijziging van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) en Richtlijn 1999/31/EG van de Raad betreffende het storten van afvalstoffen.

Brussel, ... (datum).

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Matthias DIEPENDAELE

De Vlaamse minister van Omgeving en Landbouw,

Jo BROUNS