

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

- Betreft:
- Ontwerp van decreet tot wijziging van het energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft toewijzingen aan het energiefonds, wijzigingen betreffende flexibiliteit en energiedelen, de uitbouw van het energiedataplatform en de databank premies en de herziening van de administratieve geldboetes aangaande installatie-eisen
 - Principiële goedkeuring met het oog op de adviesvraag SERV, MINA VREG en de VTC

Samenvatting

Voorliggend ontwerp van decreet voorziet in een wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 ter verduidelijking van enkele rechtsgronden met betrekking tot het Energiefonds. Tevens worden met dit ontwerp wijzigingen voorgesteld met betrekking tot flexibiliteitsdiensten door elektriciteitsopslagfaciliteiten, en energiedelen.

Dit ontwerp van decreet wijzigt bovendien het Energiedecreet van 8 mei 2009 met oog op de ontwikkeling van het energiedataplatform en de databank premies. Er wordt in het ontwerpdecreet ook een rechtsgrond voorzien voor het publiek maken van bepaalde gegevens uit het energieprestatiecertificaat (EPC) en het opladen van de stavingstukken door de verslaggever in de energieprestatiedatabank. Rekening houdend met de gewijzigde bijlage XII bij het Energiebesluit, ingevolge de implementatie van de herziene EPBD-richtlijn 2010/31/EU, beoogt dit ontwerp van decreet bovendien een wijziging met betrekking tot de bijbehorende boetebepalingen en berekeningswijzen in het Energiedecreet.

Gelet op de beslissing tot overdracht van bevoegdheden inzake het stimuleren van de omschakeling naar zero-emissie vervoermiddelen en vervoermiddelen aangedreven door alternatieve brandstoffen van het beleidsveld energie naar het beleidsveld mobiliteit, is het niet langer de bedoeling dat er in dat kader openbaardienstverplichtingen aan de netbeheerders worden opgelegd. In dat opzicht wordt voorgesteld om artikel 7.5.1, tweede lid van het Energiedecreet op te heffen. Met dit ontwerp wordt bovendien, wat betreft de aard van de te hanteren NACE-codes, de huidige praktijk/interpretatie van de VREG m.b.t. de bepalingen rond de vermindering op de quotumverplichtingen van energie-intensieven bedrijven decretaal verankerd. Ook het opvragen van onder andere het rijksregisternummer, ondernemingsnummer of vreemdelingsnummer in kader van de handhaving van de energieprestatieregelgeving wordt in dit ontwerp geregeld. In dit ontwerp van decreet wordt tot slot de afronding van het

ventilatie debiet tot op de eenheid beoogd en wordt ook in enkele terminologische aanpassingen voorzien met betrekking tot de omvorming tot het VEKA.

1. SITUERING

A. BELEIDSVELD/BELEIDSDOELSTELLING

BELEIDSDOMEIN: Omgeving
BELEIDSVELD: Energie

B. VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN

Het wetgevingstechnisch en taaladvies nr. 2020/428 werd op 4 december 2020 bekomen.

Het advies van de Inspectie van Financiën werd op 4 mei 2021 verkregen. Voor een bespreking ervan zie *infra* punt 3A.

Het begrotingsakkoord werd op 17 mei 2021 verkregen.

2. INHOUD

A. ALGEMENE TOELICHTING

1. Energiefonds

Er wordt in het ontwerpdecreet voorzien in een rechtsgrond om de inkomsten uit het uitwinnen van bankwaarborgen die door of krachtens het Energiedecreet zijn opgelegd, toe te wijzen aan het Energiefonds. Ook wordt voorzien in een rechtsgrond voor het terugbetalen van kapitaal van door of krachtens het Energiedecreet via het Energiefonds ingestelde leningen voor noodkoopwoningen. Dit kadert in de activatie van het rollend fonds voor de energetische renovatie van noodkoopwoningen. Het noodkoopfonds is er op gericht energiearmoede terug te dringen door renteloze leningen te verstrekken aan zogenaamde noodkopers, zijnde huishoudens die deels uit noodzaak een kwalitatief minderwaardige woning aangekocht hebben, zonder de mogelijkheid er financiële middelen in te investeren om de woning op een goed kwaliteitsniveau te brengen met o.m. hoge energiefacturen tot gevolg.¹ Er dient benadrukt te worden dat enkel de terugbetaling van kapitaal van de leningen voor noodkoopwoningen die worden verstrekt vanuit het Energiefonds, aan het Energiefonds worden toegekend. Leningen verstrekt via de algemene uitgaven worden bij terugbetaling als algemene ontvangst aangerekend en worden zodoende niet toegekend aan het Energiefonds.

Tot slot wordt ook voorzien in de rechtsgrond om de terugvordering van de rentesubsidie, die toegekend werd in kader van het renteloos renovatiekrediet, toe te wijzen aan het Energiefonds.

2. Vrijstelling op de certificatenplicht hernieuwbare energie en WKK

Wanneer elektriciteitsopslagfaciliteiten flexibiliteitsdiensten leveren, moeten ze op de elektriciteit die ze van het net afnemen een bijdrage betalen voor groenestroom- en warmtekrachtcertificaten.

¹ Zie ook Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030, VR 2019 0912 DOC.1308/3BIS, p. 92.

Deze opslagfaciliteiten zullen de elektriciteit tijdelijk opslaan en deze nadien terug in het net injecteren. Uiteindelijk zal een eindafnemer op een ander toegangspunt deze geïnjecteerde elektriciteit finaal verbruiken. De eindgebruiker betaalt voor deze zelfde elektriciteit ook een bijdrage voor certificaten. Om deze dubbele bijdrage te vermijden en de ontwikkeling van mid- en grootschalige netgekoppelde elektriciteitsopslagfaciliteiten niet te vertragen, wordt een vrijstelling voorgesteld op de certificatenplicht. De elektriciteit waarvan elektriciteitsopslagfaciliteiten niet de eindverbruiker zijn, telt ingevolge deze vrijstelling niet mee voor de berekening van het aantal certificaten dat door de toegangshouder op het afnamepunt moet worden ingediend. Aangezien de eindverbruiker sowieso de certificaten dekt, wordt de financiering van het systeem niet uitgehold.

De vrijstelling is enkel van toepassing op stationaire opslagfaciliteiten die rechtstreeks aan het net gekoppeld zijn en voor zover het een stationaire opslagfaciliteit zonder andere verbruikers betreft ('stand alone' toepassing).

3. Energiedelen

Bij de omzetting van de Vierde Elektriciteitsrichtlijn² en de Richtlijn Hernieuwbare Energiebronnen³, werd energiedelen decretaal voorzien voor energiegemeenschappen en voor actieve afnemers in een gebouw met minstens twee wooneenheden of andere eenheden met één of meerdere gemeenschappelijke aansluitingspunten op hetzelfde adres, maar dus steeds binnen een collectief. Naast energiedelen in een collectief, kan de actieve afnemer zijn groene stroom die hij op het net injecteert via peer-to-peerhandel ook verkopen aan een andere actieve afnemer. Energiedelen door een actieve afnemer tussen verschillende toegangspunten waarvan hij titularis is, is heden niet decretaal voorzien maar kan opportuniteiten bieden. Daarom wordt voorgesteld om aan artikel 7.2.1 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 een vierde categorie personen toe te voegen die aan energiedelen kan doen. Die vierde categorie betreft de actieve afnemer tussen verschillende toegangspunten op het elektriciteitsdistributienet, het plaatselijk vervoernet van elektriciteit of een gesloten distributienet van elektriciteit waarvan hij titularis is, met betrekking tot de energie uit hernieuwbare energiebronnen die op één van deze toegangspunten wordt geproduceerd.

4. Publicatie EPC-gegevens

Een energieprestatiecertificaat (EPC) is een document dat aantoont hoe energiezuinig een gebouw is, rekening houdend met de gebouwschil en de installaties. Het EPC geeft daarom inzicht in de energieprestatie van een gebouw. Met het EPC worden burgers, bedrijven en organisaties gesensibiliseerd om hun gebouw energiezuinig te maken. Het EPC neemt toe in belang, gezien de grote renovatie-uitdaging in het Vlaamse gebouwenpark.

Op dit moment moeten bepaalde gegevens van het EPC verplicht vermeld worden wanneer gebouwen te koop of te huur worden aangeboden via zoekertjes- en immowebistes. Het publiek maken van globale parameters uit het EPC van een gebouw zou deze sensibiliserende rol nog meer moeten versterken. Ook in het kader van een aantal verplichtingen, zoals de advertentieplichting voor onder andere de makelaars, zou een publiek toegankelijke databank een meerwaarde zijn omdat zowel makelaars als potentiële kopers op die manier kunnen

² Richtlijn (EU) 2019/944 van 5 juni 2019 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU.

³ Richtlijn (EU) 2018/2001 van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen.

controleren of er een EPC aanwezig is voor de gebouwen die zij in portefeuille, *resp.* op het oog hebben.

Er wordt in het ontworpen decreet een rechtsgrond voorzien voor het publiek maken van bepaalde gegevens uit het energieprestatiecertificaat. Welke gegevens dit zijn, moet bepaald worden door de Vlaamse Regering.

5. Opladen EPB-stavingstukken in de energieprestatiedatabank

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (hierna: het VEKA) is decretaal belast met de handhaving van de energieprestatieregelgeving, inclusief de waarheidsgetrouwheid van de rapportering van de verslaggever. Om die redenen is het niet voldoende dat de verslaggever conform de artikelen 11.1.7, §2 en 11.1.8, §2 van het Energiedecreet die documenten ter beschikking houdt van het VEKA, maar moeten de belangrijke stavingstukken rechtstreeks in de energieprestatiedatabank kunnen worden opgeladen op moment dat de EPB-aangifte wordt ingediend. Bovendien zouden de belangrijke stavingstukken bij controle door het VEKA reeds voorhanden zijn, waardoor het frauderen van stavingstukken vermeden kan worden. In dat opzicht wordt voorgesteld dat de verslaggevers de belangrijke stavingstukken rechtstreeks in de energieprestatiedatabank kunnen opladen.

6. Energiedataplatform

Het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 bepaalt: *“We organiseren de governance van het klimaat- en energiebeleid op zo’n manier dat we de voortgang, de kosten en de baten ervan transparant en effectief kunnen monitoren, en tijdig kunnen bijsturen waar en wanneer nodig.”* (p.141).

In de beleidsnota Energie (2019-2024) is hierover opgenomen: *“Om een beleid op basis van feiten en data mogelijk te maken, ondersteunen we de uitbouw van een dynamisch energiedataplatform. De verzamelde data moeten toelaten de verschillende maatregelen en doelstellingen te monitoren en onderbouwde voorstellen uit te werken voor nieuwe maatregelen en doelstellingen. Meer kwalitatieve en recente data zijn ook nodig om de impact en kostprijs van bestaande en nieuwe maatregelen te kunnen becijferen.... Er wordt een dataplatform voor niet-residentiële gebouwen ontwikkeld dat inzicht moet verschaffen in de energiegegevens en bouwtechnische eigenschappen van gebouwen.”*

De data op het platform, wat betreft residentiële en niet-residentiële gebouwen, kunnen niet alleen gebruikt worden voor de voorbereiding, monitoring en evaluatie van het Vlaamse energie- en klimaatbeleid 2021-2030, maar ook voor het voldoen aan de steeds strenger wordende rapporteringsvereisten. De data worden bovendien toegankelijk voor derden omwille van diverse doeleinden, waaronder het informeren en sensibiliseren rond energiegebruik en het bevorderen van statistiek en wetenschappelijk onderzoek. Hierbij wordt rekening gehouden met de verplichtingen zoals opgelegd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het energiedataplatform moet op termijn toelaten om door middel van patroonherkenning en (trend)analyses en het voeden van modellen en scenario’s, inzichten te verwerven die de visievorming inzake het energie- en klimaatbeleid ten goede zal komen.

Om uitvoering te geven aan deze bepaling wordt in het voorliggende ontwerp een rechtsgrond gecreëerd voor de uitbouw van een energiedataplatform.

Verder wordt ook een mogelijkheid voorzien om het energiedataplatform te koppelen aan andere databanken van de Vlaamse of federale overheid, van de netbeheerder of zijn werkmaatschappij en van de beheerder van het vervoernet voor. De Vlaamse Regering wil maximaal inzetten op het koppelen van databanken zodat eigenaars of gebruikers reeds beschikbare gegevens niet telkens opnieuw moet invullen. Op die manier worden de applicaties gebruiksvriendelijker voor de gebruikers.

7. Databank premies

In het kader van de beoordeling van de rapportering door de elektriciteitsdistributienetbeheerders, als onderdeel van de openbaredienstverplichtingen, beschikt het VEKA over volledige en kwalitatieve datasets. Deze data kunnen niet alleen gebruikt worden voor de rapporteringsvereisten inzake energie en klimaat, maar kunnen onder andere ook ter beschikking gesteld worden voor communicatie, sensibilisatie en wetenschappelijk onderzoek. Om uitvoering te geven aan deze doelstellingen wordt in het voorliggende ontwerp een rechtsgrond gecreëerd voor de uitbouw van een databank premies.

8. Herziening boetes installatie-eisen

In het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2020 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, betreffende de omzetting van Richtlijn 2018/844/EU en betreffende diverse bepalingen inzake de energie-efficiëntie werd in het Energiebesluit bijlage XII betreffende de eisen voor technische installaties vervangen. De vernieuwde bijlage XII betreft een implementatie van de herziene EPBD-richtlijn 2010/31/EU en stelt bijkomende installatie-eisen vast voor renovaties en nieuwbouw industrie.

Door de wijzigingen in bijlage XII bij het Energiebesluit, is het ook nodig om de bijbehorende boetebepalingen in het Energiedecreet aan te passen, met name de hoogte van de boetes (artikelen 13.4.6 en 13.4.7 van het Energiedecreet) en de berekeningswijze van de boetes (punten 1.7 en 2.7 t.e.m. 2.11. van de bijlage bij het Energiedecreet).

9. Andere aanpassingen

Gelet op de beslissing tot overdracht van bevoegdheden van het beleidsveld energie naar het beleidsveld mobiliteit inzake het stimuleren van de omschakeling naar zero-emissie vervoermiddelen en vervoermiddelen aangedreven door alternatieve brandstoffen met inbegrip van de uitrol van bijhorende laad-en tankinfrastructuur die geen betrekking heeft op de infrastructuur van gebouwen en naastgelegen parkeerterreinen, als bedoeld in artikel 8 van richtlijn 2010/31/EU, is het niet langer de bedoeling dat er in dat kader openbaredienstverplichtingen aan de netbeheerders worden opgelegd. In dat opzicht wordt voorgesteld om artikel 7.5.1, tweede lid van het Energiedecreet op te heffen. Dit heeft dan ook tot gevolg dat er een potentieel positief effect op de nettarieven ontstaat, aangezien de kosten van die openbaredienstverplichtingen dan niet langer via de elektriciteitsfactuur worden gesolidariseerd.

Met dit ontwerp wordt bovendien, wat betreft de aard van de te hanteren NACE-codes, de huidige praktijk/interpretatie van de VREG m.b.t. de bepalingen rond de vermindering op de quotumverplichtingen van energie-intensieven bedrijven decretaal verankerd.

Ook het opvragen van o.a. het rijksregisternummer, ondernemingsnummer of vreemdelingsnummer in kader van het toezicht op en de handhaving van de energieprestatieregelgeving wordt in dit ontwerp geregeld. Tot slot wordt in dit ontwerp van decreet ook de afronding van het ventilatiedebiet tot op de eenheid beoogt.

B. TOELICHTING BIJ DE ARTIKELEN

Wat de artikelsgewijze bespreking van het ontwerpdecreet betreft, wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij het ontwerpdecreet, die als bijlage bij deze nota gaat.

3. BESTUURLIJKE IMPACT

A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID

A.1. Advies Inspectie van Financiën en begrotingsakkoord

Het advies van de Inspectie van Financiën werd bekomen op 4 mei 2021. Het advies is als bijlage 3 toegevoegd. De Inspectie maakte de volgende opmerkingen:

- De Inspectie van Financiën merkt op dat inzake de invoering van een vrijstelling op de certificatenplicht hernieuwbare energie en WKK, de invoering van de vrijstelling ook inhoudt dat in het verleden voor dergelijke gevallen te veel certificaten werden ingediend t.o.v. de kost van elektriciteit welke deze zouden moeten afdekken. Dit teveel aan certificaten hebben de netbeheerders kunnen doorrekenen. Inspectie van Financiën is bijgevolg van mening dat bij invoering van de vrijstelling er niet enkel dient gekeken te worden naar de toekomst om de dubbele bijdrage te neutraliseren, maar ook dient nagegaan te worden hoe de dubbelstelling met terugwerkende kracht tot een aanvaardbaar moment kan worden gecorrigeerd.

Deze redenering kan niet gevolgd worden. De quota kunnen niet retroactief gemoduleerd worden. In het hypothetische geval dat de quota wel werden aangerekend, dienen deze niet rechtgezet te worden want dit betrof een intrinsiek deel van het quotasysteem. De onderliggende wijziging betreft dan ook een beleidswijziging naar de toekomst toe en heeft geen consequenties voor het verleden.

- Inzake de publicatie van de EPC-gegevens stelt de Nota aan de Vlaamse Regering dat de Vlaamse Regering dient te bepalen welke gegevens dit zijn. Indien het ontwerp van decretale aanpassing voorziet in een decretale delegatie van de decreetgever aan de uitvoerende macht om deze elementen te bepalen dient de Nota aan de Vlaamse Regering dit op dergelijke manier op te nemen.

De decretale delegaties aan de Vlaamse Regering zijn omschreven in de memorie van toelichting die als bijlage 2 gaat bij deze nota.

Het begrotingsakkoord werd bekomen op 17 mei 2021. Dit akkoord is als bijlage 4 toegevoegd.

A.2. Energiefonds

Dit ontwerp van decreet heeft een gunstige impact op de inkomsten van de Vlaamse overheid. Het ontwerp van decreet voorziet namelijk in volgende inkomsten die toegewezen zullen worden aan het Energiefonds:

- inkomsten met betrekking tot het uitwinnen van door of krachtens het Energiedecreet opgelegde bankwaarborgen;
- de terugbetaling van kapitaal van door of krachtens het Energiedecreet via het Energiefonds ingestelde leningen voor noodkoopwoningen, en
- de teruggevorderde rentesubsidie in kader van het renteloos renovatiekrediet.

Een reguleringssimpactanalyse (RIA) is voor deze bepaling niet verplicht aangezien het betrekking heeft op zowel autoregulering door de overheid als regelgeving over begroting.

A.3. Vrijstelling op de certificatenplicht hernieuwbare energie

De voorgestelde maatregel heeft geen rechtstreekse budgettaire impact voor de Vlaamse overheid.

A.5. Herziening boetes installatie-eisen

De voorgestelde herziening van de hoogte van de boetes (artikelen 13.4.6 en 13.4.7 van het Energiedecreet) en berekeningswijze van de boetes (punten 1.7 en 2.7 t.e.m. 2.11. van de bijlage bij het Energiedecreet) hebben ook mogelijks een positieve impact op de inkomsten van de Vlaamse Overheid.

Voor ketels op gasvormige en vloeibare brandstof blijft de oorspronkelijke boetebepaling behouden op 100 euro per afwijking op het systeemrendement, per m² netto vloeroppervlakte. In de huidige boetebepaling is dat 1 euro per afwijking van 1 % op het systeemrendement, maar in de nieuwe bijlage XII bij het Energiebesluit worden alle systeemrendementen zonder dimensie uitgedrukt, vandaar de factor 100 die erbij komt.

Voor elektrische warmtepompen (bodem/water, water/water, lucht/water, lucht/lucht) verandert de boetebepaling van 22 naar 15 euro per afwijking op het systeemrendement per m² netto vloeroppervlakte (dit was nu ook al dimensieloos). Deze verandering wordt doorgevoerd om de hoogte van de boetes bij warmtepompen vanaf 2022 op hetzelfde niveau te houden als vandaag.

Bij ijswaterinstallaties blijft de oorspronkelijke boetebepaling behouden op 14 euro per afwijking op het systeemrendement, per m² netto vloeroppervlakte. Voor deze installaties is er geen impact door correcte dimensionering, maar is er wel een verschil in boetes voor de situaties dat de Ecodesign reglementering van toepassing is of niet, omwille van de verschillende eisen die opgelegd worden. De grootteordes van de boetes liggen sterk in lijn met de huidige boetes.

Voor ventilatie wordt de eis uitgebreid naar elk ventilatiesysteem met een mechanische component (dus ook mechanische toevoer of mechanische afvoer). De boete bedraagt 22 euro per afwijking op de systeemfactor, per m² vloeroppervlakte.

Echter, aangezien er in de vorige versie van bijlage XII geen systeemfactor wordt bepaald, is de nieuwe formule voor de boeteberekening niet van toepassing bij dossiers waarvan de vergunning werd aangevraagd voor 1 januari 2022. In dat opzicht blijft voor dossiers met bouwaanvraag voor 1 januari 2022 de oorspronkelijke boetebepaling van toepassing.

Voor systemen van externe warmtelevering waren er tot nu toe nog geen installatie-eisen. Hetzelfde geldt voor de andere opwekkers voor centrale verwarming (zoals WKK, biomassaketels, enz.). In de nieuwe bijlage XII worden er wel installatie-eisen voorzien. Omdat dit een nieuwe eis betreft en om o.a. de koppelingen met systemen van externe warmtelevering niet tegen te gaan, zijn de voorziene boetes lager dan bij de andere verwarmingssystemen. Het betreft

hier bovendien geen eis op het systeemrendement, maar op de systeemfactor. Het toestelrendement komt dus niet tussen. De boete bedraagt 100 euro per afwijking op de systeemfactor, per m² netto vloeroppervlakte.

Aan de installatie-eisen voor directe elektrische weerstandsverwarming (zowel centraal als lokaal), voor elektrische warmwaterproductietoestellen, voor de isolatie van circulatieleidingen / combilussen en voor verlichting werden geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht. Aan de huidige boetebepaling wordt bijgevolg niets gewijzigd.

In de vorige versie van bijlage XII geldt een aparte eis voor het plaatsen van energieverbruikmeters. In de vernieuwde versie van bijlage XII is deze plaatsing inbegrepen in correctiefactoren waardoor er geen individuele eis meer is. Voor dossiers met bouwaanvraag voor 1 januari 2022 blijft de oorspronkelijke boetebepaling van toepassing. Voor dossiers met bouwaanvraag vanaf 1 januari 2022 wordt de boetebepaling voor de plaatsing van energieverbruikmeters geschrapt, aangezien deze in de vernieuwde bijlage XII geïntegreerd werden in de correctiefactoren ter bepaling van het systeemrendement.

Conform artikel 13.7.1 van het Energiedecreet worden de inkomsten die voortvloeien uit de opbrengst van deze administratieve geldboetes rechtstreeks toegewezen aan het Energiefonds.

Door de wijzigingen in bijlage XII bij het Energiebesluit, ten gevolge van de omzetting van Richtlijn 2018/844/EU, is het noodzakelijk dat deze boetebepalingen worden aangepast. In dat opzicht zijn deze bepalingen niet onderworpen aan een RIA.

A.6. Overige

Voor het overige heeft het ontwerpdecreet geen budgettaire impact voor de Vlaamse Overheid.

De overige bepalingen zijn ook niet onderworpen aan een RIA, omdat het regelgeving betreft waar geen vrije beleidsruimte bestaat (flexibiliteitsdiensten door elektriciteitsopslagfaciliteiten, energiedelen, energiedataplatform) of zonder belangrijke inhoudelijke impact (ophef artikel 7.5.1, tweede lid Energiedecreet, opladen stavingstukken energieprestatiedatabank, databank premies, publicatie EPC-gegevens, interpretatie quotumverplichtingen van energie-intensieve bedrijven, terminologische aanpassing naar VEKA, wijzigen opschrift bijlage, afronding ventilatiedebiet).

B. ESR-TOETS

Het voorliggende decreet heeft geen impact op de ESR.

C. IMPACT OP HET PERSONEEL VAN DE VLAAMSE OVERHEID

Het voorstel van beslissing heeft geen impact op de lopende processen en activiteiten van de Vlaamse overheid.

D. IMPACT OP DE LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN

- Personeel: het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op het personeel van de lokale besturen.
- Werkingsuitgaven: het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op de werkingsuitgaven van de lokale besturen.
- Investerings en schulden: het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op de schuld van de lokale besturen.

- Ontvangsten: het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op de ontvangsten van de lokale besturen.

4. VERDER TRAJECT

Het ontwerpdecreet zal voor advies worden voorgelegd aan de SERV, de Minaraad, de VREG en de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (VTC), met het verzoek hun advies te verstrekken binnen een termijn van dertig dagen.

Na de tweede principiële goedkeuring zal het ontwerpdecreet voor advies aan de afdeling Wetgeving van de Raad van State worden voorgelegd. Na de definitieve goedkeuring volgt de parlementaire behandeling.

5. VOORSTEL VAN BESLISSING

De Vlaamse Regering beslist:

1. Haar eerste principiële goedkeuring te hechten aan het bijgaande ontwerp van decreet tot wijziging van het energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft toewijzingen aan het energiefonds, wijzigingen betreffende flexibiliteit en energiedelen, de uitbouw van het energiedataplatform en de databank premies en de herziening van de administratieve geldboetes aangaande installatie-eisen;
2. de Vlaamse minister, bevoegd voor energie, te gelasten over voornoemd ontwerp van decreet het advies in te winnen van de SERV, de Minaraad, de VREG en de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (VTC), met het verzoek hun advies te verstrekken binnen een termijn van dertig dagen.

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,

Zuhal DEMIR

Bijlagen:

1. Ontwerp van decreet tot wijziging van het energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft toewijzingen aan het energiefonds, wijzigingen betreffende flexibiliteit en energiedelen, de uitbouw van het energiedataplatform en de databank premies en de herziening van de administratieve geldboetes aangaande installatie-eisen;
2. Memorie van toelichting;
3. Het advies van de Inspectie van Financiën d.d. 4 mei 2021;
4. Het akkoord van de minister van begroting d.d. 17 mei 2021.