

DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME
BESLUIT

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

Betreft: Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit en levering van water bestemd voor menselijke consumptie

Samenvatting

Met dit besluit wordt de nieuwe Europese drinkwaterrichtlijn omgezet. Deze richtlijn legt de focus op een risicobeheer van bron tot kraan, een verbetering van de toegang tot veilig drinkwater voor iedereen, op de promotie van kraanwater en op het beter informeren van het grote publiek over de openbare drinkwaterbevoorrading. Gelet op de al zeer gedetailleerde invulling van de richtlijn is de vrije beleidsruimte beperkt. Het huidige beleid inzake de kwantitatieve aspecten van de openbare waterbevoorrading wordt verder gericht uitgewerkt. Algemeen wordt ingezet op het verhogen van het inzicht in de werking van de openbare waterleveranciers, op een verhoogde mate van sturing vanuit de Vlaamse overheid op alle waterleveranciers en op de ontwikkeling van het instrumentarium voor de sturing en opvolging.

1. SITUERING

A. BELEIDSVELD/BELEIDSDOELSTELLING

De Europese drinkwaterrichtlijn - of voluit RICHTLIJN (EU) 2020/2184 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 december 2020 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water¹ - moet omgezet worden in Vlaamse regelgeving.

Het huidige drinkwaterbesluit (besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water bestemd voor menselijke consumptie) is een gedeeltelijke omzetting van de vorige Europese drinkwaterrichtlijn (98/83/EG). De bepalingen uit de richtlijn rond de voedingsbedrijven en flessenwater zijn federale materies. Het Vlaamse drinkwaterbesluit bevat naast kwaliteit ook aspecten rond kwantiteit en leveringszekerheid. Deze aspecten blijven behouden.

¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/LSU/?uri=CELEX:32020L2184>

////////////////////////////////////

tussenzin van deze paragraaf beoogde dus een bestaande praktijk vast te leggen in een openbare dienstverplichting. Het uitsluiten van de mogelijkheid dat een waterbedrijf een kost kan aanrekenen voor de plaatsing van de tappunt kan remmend werken op het traject ter invulling van de EU-beleid. Het aspect kostenaanrekening past inhoudelijk beter in het besluit van 8 april 2011 betreffende het Algemeen Watervedkoopreglement. Bij een volgende herziening zal worden bekeken of het aangewezen is om een regeling voor de kostenaanrekening uit te werken.

[7-1] Over de langetermijnvoorzieningsplan en tariefregulering adviseert de WaterRegulator om in art. 24 §3 het woord 'transport' te vervangen door toevoer.

Deze aanpassing wordt niet doorgevoerd. Transport is niet hetzelfde als toevoer.

[7-2] Daarnaast vraagt de WaterRegulator ook om te verduidelijken waar de resultaten van een behoefteprognose voor drinkwater en de draagkracht van de ruwwaterbronnen te vinden zijn.

Het is aan de waterbedrijven zelf om een behoefteprognose te doen. Voor wat betreft informatie betreffende de draagkracht van de ruwwaterbronnen wordt verwezen voor grondwater naar bv. de toestandsbepaling en visie uit het huidige stroomgebiedbeheerplan (2022-2027), voor oppervlaktewater naar bv. het Vlaams reactief afwegingskader waterschaarste en droogte. De openbare waterleveranciers zijn trouwens ook lid van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid en krijgen zo zicht op nieuwe kennis en data die relevant kunnen zijn. Indien specifieke en meer gedetailleerde informatie over de draagkracht van de bronnen nodig is voor het opmaken van een langetermijnvoorzieningsplan zullen de betrokken entiteiten binnen de Vlaamse overheid in dialoog gaan met de betreffende openbare waterleverancier om eventuele kennisleemtes in te vullen.

Deze aanbeveling leidt niet tot een wijziging van het besluit.

[7-3] Als laatste wordt een wijziging gevraagd van het laatste lid 'De openbare waterleverancier waarborgt een afstemming tussen het langetermijnvoorzieningsplan en het tariefplan zoals bepaald in artikel 5 van het besluit van Vlaamse Regering van 5 februari 2016 houdende tariefregulering van de integrale drinkwaterfactuur

De wijziging wordt ingebracht in artikel 24, §3.

Advies van de MINAraad en de SERV

De adviesvraag werd overgemaakt aan de raden op 18 juli 2022. Omwille van de vakantieperiode vroeg het secretariaat uitstel en verkreeg dit tot 26 september 2022. Dit advies 2022| 20³ werd verwerkt.

[4] De mening van de raden is dat dit besluit teveel verantwoordelijkheid doorschuift naar de openbare waterleveranciers en de Vlaamse overheid de regisseursrol onvoldoende opneemt.

Deze punten worden hieronder verder besproken.

[5] De raden zien de invulling van de regisseursrol in de uitvoering van een reeks acties die voorwaardelijk zijn geformuleerd. De Raden vragen om die passages te versterken, door te stellen dat de Vlaamse overheid deze acties zal opnemen tegen een bepaalde datum.

Dit besluit beoogt de verplichtingen voor de waterleveranciers vast te leggen. Voor de invulling van deze verplichtingen kan het aangewezen zijn om te voorzien in een bijkomende sturing vanuit de

³ <https://www.minaraad.be/themas/hinder/besluit-omzetting-drinkwaterriichtlijn-adviesvraag>
 //

In artikel 10§1 alinea 6 is opgenomen dat de overheid zelf het actieplan opstelt om de risico's die samenhangen met het huishoudelijke leidingnet te beperken. Specifieke acties zijn toegewezen aan de openbare waterleverancier. Dit vergt dus geen aanpassing.

[7-3] De Raden vragen dat de overheid ervoor zorgt dat de informatie op een uniforme manier beschikbaar blijft voor het publiek⁴. Er bestaat immers een spanningsveld tussen het maatschappelijk belang en het businessmodel van de drinkwatermaatschappijen.

In het voorliggende besluit is opgenomen dat de bevoegde entiteit hierover richtlijnen kan opstellen om net te waken over de uniformiteit, de correctheid en volledigheid van de ontsloten informatie. Daarnaast zal er vanuit de overheid nog steeds, weliswaar mogelijks in een aangepaste vorm, ingezet worden op het opmaken van bv. interpretatieve rapporten over bv de drinkwaterkwaliteit, de status van implementatie van de openbare dienstverplichtingen, etc. Een aanpassing van de voorliggende tekst is dus niet nodig.

[8] De Raden wijzen op de verschillen in de rechten en plichten van de openbare en de private waterleveranciers in dit besluit. De Raden koppelen daar de volgende vaststellingen / aanbevelingen aan [8-1 tot en met 8-5].

[8-1] Zorg voor gelijke toegang tot informatie voor klanten (artikel 17 en bijlage IV)

Voor deze aanbevelingen werden de verschillende relevante artikels aangepast (zie tabel 1).

[8-2] Vermijd verschillen in behandeling van calamiteiten (artikels 20 en 28)

Voor deze aanbevelingen werden de verschillende relevante artikels aangepast (zie tabel 1).

[8-3] Vermijd een verschillend beschermingsniveau voor publieke gebouwen (artikels 10 §2 en 25 §2)

De nodige aanpassingen worden doorgevoerd aan de betreffende artikels.

[8-4] De Raden vragen ook een rapportering over de evolutie van de kosten voor een aantal verplichtingen van de openbare waterleverancier en welke gebruikers ze financieren. Ze herinneren ook aan hun vraag om de uniforme sociale maximumtarieven en alternatieve financiering van de sociale openbare dienstverplichtingen te onderzoeken.

Deze vragen vallen buiten de scope van dit ontwerpbesluit en sluiten aan bij het werkterrein van de WaterRegulator. De aandachtspunten worden opgenomen in andere beleidstrajecten gekoppeld aan de herziening van de tariefstructuur.

[8-5] Daarnaast vragen de raden een verduidelijking van de impact voor industriële waterleveranciers en vragen overleg met de federale overheid.

Het overleg met de federale overheid is hierover al lopende en er werden reeds onder het huidige drinkwaterbesluit (BVR van 13 december 2002) de nodige afspraken gemaakt. Een bedrijf dat zelf zijn eigen drinkwater maakt, zal, afhankelijk van de beoogde toepassing, vallen onder hetzij Vlaamse, hetzij de Federale, hetzij beide wetgevingen. De afspraken die gemaakt worden, zullen worden ontsloten naar de sectoren o.a. via de website en via de sectorale belangenorganisaties.

[10] De raden vragen een integratie van het actieplan toegang tot water bestemd voor menselijke consumptie in het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA).

Deze aanbeveling vergt geen aanpassing aan het ontwerpbesluit, aangezien deze afstemming al is voorzien. Zo is de timing afgestemd tussen beide plannen en bij elke nieuwe planperiode van het

⁴ PS De Watermeter wordt al jaren niet meer gepubliceerd. De informatie is verspreid terug te vinden op de website van de VMM.

////////////////////////////////////

Artikel 7§5 tweede alinea 2 beschrijft uitgebreid wat er gerapporteerd moet worden aan de bevoegde entiteit Leefmilieu. Ook is opgenomen in datzelfde §5 dat de bevoegde entiteiten nog extra richtlijnen kunnen opstellen en dat de bevoegde entiteiten steeds alle relevante informatie kunnen opvragen. Een aanpassing van het voorliggende besluit is dus niet nodig.

[16] Voor wat betreft artikel 12, derde lid vragen de raden om toe te voegen dat het gebruik van materialen die niet voldoen aan de NBN-EN normen enkel kan in afwachting van het verkrijgen van een goedkeuring. Daarnaast vragen de raden ook een verduidelijking hoe deze regeling past in de verplichtingen uit de richtlijn, die stelt dat de lidstaten aan hun plichten voldoen "door de relevante Europese normen voor specifieke behandelingschemicaliën of filtermaterialen te gebruiken".

In artikel 12, derde lid wordt in 2° een aanpassing doorgevoerd om tegemoet te komen aan de opmerkingen van de Raden. Opzet is dat gecertificeerde producten gebruikt worden. Pas als die er niet zijn maar ze wel degelijk voor het zuiveringsproces bv. nodig zijn en zonder risico gebruikt kunnen worden, kan de minister een toelating verlenen. De tekst wordt aangepast zodat dit duidelijker wordt.

[17] De raden bevelen aan om de procedures inzake gebruiksbeperkingen af te stemmen op het droogtebeleid.

Het is van belang te benadrukken dat gebruiksbeperking ook voor andere redenen dan droogte ingesteld kunnen worden (bv. een leveringsprobleem ten gevolge van de uitval van infrastructuur). Om de afstemming met de droogtewerking te verzekeren werd een aangepast draaiboek⁵ opgemaakt dat ter beschikking is sinds mei 2021. De nood voor aanpassingen aan dit draaiboek, wordt nu reeds systematisch geëvalueerd. Een aanpassing is niet van toepassing middels dit besluit.

[18] Eén van de belangrijke nieuwe chemische parameter in het besluit is PFAS. De raden steunen de aangekondigde jaarlijks evaluatie om daar meer duidelijkheid te creëren over de voorgestelde normstelling en de nieuwe wetenschappelijke inzichten. De Raden vragen om daarbij ook het maatschappelijk middenveld te betrekken en zijn bereid dat overleg mee te faciliteren.

Deze reactie vergt geen aanpassing aan het voorliggende besluit. De aanbeveling zal worden meegenomen.

[19] De raden vragen om te bekijken of de nieuwe normen voor lood en chroom sneller bereikt kunnen worden.

Deze oproep kan worden ondersteund maar het is niet aangewezen om de overgangstermijnen uit de richtlijn nu al te gaan inkorten. Er kan echter wel gewerkt worden met doelstellingen om inderdaad waar het haalbaar is, te gaan versnellen. Deze opmerking vergt geen aanpassing.

Als laatste [20] noteren de raden een tekstuele opmerking rond het woordgebruik na raadpleging, in samenwerking.

De tekst van het ontwerpbesluit werd gescreend en waar passend aangepast.

⁵ <https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/overleg/droogtecommissie/draaiboek/draaiboek-coördinatie-waterschaarste-en-droogte/view>

////////////////////////////////////

Hoofdstuk 5 neemt een aantal wijzigingsbepalingen mee en hoofdstuk 6 bevat de slotbepalingen.

De term drinkwaterbesluit in deze nota refereert naar het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water bestemd voor menselijke consumptie.

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Dit hoofdstuk legt het doel vast van het besluit en definieert de gebruikte begrippen.

Artikel 1

Dit legt het toepassingsgebied vast, voor wie en wat het doel is van dit besluit.

Naast de aspecten van de drinkwaterrichtlijn zijn ook de productie en levering expliciet mee opgenomen in deze doelstellingen. De toegang tot water bestemd voor menselijke consumptie is een belangrijk artikel uit de richtlijn en daarom is in paragraaf 2, tweede alinea hiernaar verwezen. Het verzekeren van de levering van collectieve waterbevoorrading is ook mee opgenomen in deze doelstelling.

Paragraaf 3 is nieuw (niet opgenomen in het huidige besluit en niet in de drinkwaterrichtlijn) en geeft een mandaat aan de minister om de waterleveranciers die gebruik maken van een distributienetwerk aan te sturen door het vastleggen van KPI's en indicatieve (tussentijdse) doelstellingen ervoor. Dit is een moderne manier voor de opvolging en evaluatie van de werking van de bedrijven. Deze paragraaf staat onder de inleidende bepalingen en verwijst naar alle in het besluit toegewezen taken en opdrachten aan de openbare waterleveranciers en aan de private waterleveranciers met een waterdistributienetwerk. Een consultatie van De WaterRegulator wordt voorzien in de procedure om maximaal aansluiting te vinden bij het opzet van het decretaale mandaat van De WaterRegulator.

Artikel 2

Dit artikel bevat de definities. Hier zijn de definities – alfabetisch geordend – overgenomen uit de richtlijn en uit het bestaande drinkwaterbesluit.

De waterleverancier in dit besluit levert water bestemd voor menselijke consumptie.

Nieuw is de opdeling van de waterleverancier in openbare, private en eigen waterleverancier.

Daaraan gekoppeld is ook een definitie opgenomen van openbaar en privaat waterdistributienetwerk. Zo komen we tot de definitie van private waterleverancier die drinkwater produceert en/of levert in het kader van een commerciële activiteit of openbare, al dan niet via een privaat waterdistributienetwerk. De meeste gekende private waterleveranciers leveren water in het kader van een openbare (bv. ziekenhuis, rusthuis, school) of commerciële activiteit (recreatieterrein, levering aan personeel) en hebben geen privaat waterdistributienetwerk. Gelet op de doelstellingen van de drinkwaterrichtlijn en dit besluit, worden de verplichtingen voor de openbare waterleverancier en de private waterleveranciers die gebruikt maakt van een privaat waterdistributienetwerk doorheen het besluit maximaal gelijkgetrokken.

De opdeling tussen openbaar, privaat met distributienetwerk, privaat zonder distributienetwerk en eigen waterleverancier is relevant gelet op de verplichtingen die al dan niet gelden. Een overzicht van die verplichtingen is opgenomen in tabel 1.

De definitie van titularis wordt beperkter ingevuld (saneringsnetwerk is niet opgenomen gezien dit geen onderdeel uitmaakt van dit besluit).

Voor de eenduidigheid is ook een definitie opgenomen van *levering van water* en *watervoorzieningssysteem*.

Artikel 3

//

Dit artikel is een overname van het bestaande drinkwaterbesluit en gelijklopend met het artikel 2.2.1. §1⁶ uit het decreet Integraal waterbeleid. Gezien in Vlaanderen de verplichting geldt van hergebruik van hemelwater (via de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater) én de nieuwe ontwikkeling rond hergebruik, is het belangrijk dat in de wetgeving expliciet wordt opgenomen dat de waterleverancier ervoor zorgt dat dit tweedecircuitwater niet gebruikt kan worden voor menselijke consumptie, of voor toepassingen waarbij door blootstelling ziekte- of gezondheidseffecten kunnen veroorzaakt worden.

In dit artikel is er een duidelijke link met de keuring van de waterinstallaties: binneninstallatie, niet-aangesloten binneninstallatie en installatie voor tweedecircuitwater. Die keuring van de waterinstallaties⁷ is opgenomen in het besluit Vlaamse regering van 8 april 2011 – het algemeen waterverkoopreglement.

Hoofdstuk 2. Kwaliteitsaspecten levering water bestemd voor menselijke consumptie

Dit hoofdstuk verzamelt alle aspecten rond de kwaliteit van het water bestemd voor menselijke consumptie.

Dit hoofdstuk is opgedeeld in volgende afdelingen:

- Afdeling 1. Algemene bepalingen kwaliteit
- Afdeling 2. Aanleg en eerste ingebruikname van nieuwe watervoorzieningssystemen
- Afdeling 3. Risico-gebaseerde benadering
- Afdeling 4. Monitoring
- Afdeling 5. Herstelmaatregelen en beperkingen van het gebruik
- Afdeling 6. Afwijkingen

Dit is dezelfde opdeling als in de Europese richtlijn met uitzondering van *Afdeling 2. Aanleg en eerste ingebruikname van nieuwe watervoorzieningssystemen*.

Afdeling 1. Algemene bepalingen kwaliteit

Artikel 4

Artikel 4 beschrijft op een 'hoog' niveau welke kwaliteitsdoelstellingen er van toepassingen zijn voor water bestemd voor menselijke consumptie. Water bestemd voor menselijke consumptie moet vrij zijn van ziekteverwekkende kiemen, gezond en schoon zijn (paragraaf 1).

Naast de impact van het water op de gezondheid (gelinkt aan de WHO-normenkader of andere relevante normenkaders) moet het water bestemd voor menselijke consumptie ook schoon zijn. Dit betekent dat er zo weinig mogelijk verontreinigende stoffen in het water aanwezig mogen zijn.

Paragraaf 2 verduidelijkt onder welke 3 voorwaarden het water gezond en schoon is.

Nieuw ten opzichte van het drinkwaterbesluit, maar overgenomen uit de drinkwaterrichtlijn, is de verwijzing naar het voorzorgsbeginsel. Maatregelen moeten genomen worden zodat de huidige kwaliteit van het drinkwater en de kwaliteit van de bronnen voor de productie van drinkwater niet achteruit gaan en zo de individuele gezondheid en de volksgezondheid te vrijwaren van negatieve gezondheidseffecten, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen, cf. het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid.

Artikel 5

Dit artikel gaat verder in op de kwaliteitseisen voor water bestemd voor menselijke consumptie. De tekst van de Europese richtlijn is overgenomen en aangevuld met het kader voor het vastleggen van

⁶ Tweedecircuitwater moet stromen in een afzonderlijk circuit, afgescheiden van het huishoudelijk leidingnet van water bestemd voor menselijke consumptie. Op plaatsen binnenshuis waar water bestemd voor menselijke consumptie kan worden aangewend, mag er geen afname mogelijk zijn van tweedecircuitwater dat zou kunnen worden aangewend als water bestemd voor menselijke consumptie, tenzij de nodige voorzorgen genomen werden.

⁷ <https://www.vmm.be/water/bouwen/keuringen/keuring-waterinstallaties>

////////////////////////////////////

	- waterleverancier van een privaat waterdistributienetwerk voor drinkwater	
Eerste ingebruikname (artikel 6)	ja	nee
Risico-gebaseerde benadering (artikel 7)	Ja	Ja – beperkt via richtlijnen
Onttrekkingsgebieden (artikel 8)	ja	nee
Watervoorzieningssysteem (artikel 9)	Ja	nee
Monitoring (artikel 13 of 14)	Conformiteitsmonitoring Operationele monitoring	Conformiteitsmonitoring

Artikel 6

Dit artikel is geen omzetting van de richtlijn en nu ook nog niet opgenomen in het drinkwaterbesluit. De opstart van nieuwe watervoorzieningssystemen moet in de bestaande regelgeving niet gemeld worden aan de bevoegde entiteit leefmilieu terwijl de regelgeving van de omgevingsvergunning wel geldt.

In analogie met de toelating die nodig is voor het gebruik van effluent (de procedure vastgelegd in de Verordening hergebruik¹⁰), is het dan ook logisch om voor de inrichtingen die water bestemd voor menselijke consumptie leveren, een aanmelding te doen bij de bevoegde overheidsdienst. Dit is beperkt tot de onttrekking en de infrastructuur voor behandeling, dus niet voor de opslag en distributie (paragraaf 1). De melding moet gebeuren bij de bevoegde entiteit Leefmilieu minstens 30 dagen voor de start van de werken. Die entiteit kan richtlijnen opstellen hoe dit moet gebeuren.

Hoe uitgebreid de melding moet zijn, is afhankelijk van het type watervoorzieningssysteem.

Paragraaf 2 specificeert wat er gemeld moet worden. Deze opsomming is gelijklopend met de informatie die aangeleverd moet worden volgens de Verordening hergebruik. De bevoegde entiteiten kunnen passend advies geven.

Vooraleer het watervoorzieningssysteem in gebruik genomen wordt, moet bij de bevoegde entiteit de eerste analyseresultaten en een controleprogramma (cfr. artikel 13) aangemeld worden. Dit is beschreven in paragraaf 3. Deze paragraaf is een beperkte uitbreiding van de bestaande wetgeving, ook nu moet een controleprogramma ingediend worden bij de VMM. In dit artikel wordt dit nog eens expliciet opgenomen zodat dit artikel logisch opgebouwd is.

Voor de openbare waterleveranciers wordt ingeschat dat het aantal dossiers per jaar beperkt zal zijn. De VMM volgt nu zo'n 100 tal private waterleveranciers op. Gezien de ontwikkelingen rond circulariteit en hergebruik, schat de VMM in dat het aantal private waterleveranciers toeneemt. Gezien de mogelijke risico's op de gezondheid, is een opvolging wenselijk.

Afdeling 3. Risico-gebaseerde benadering

De risico-gebaseerde benadering moet toegepast worden op het hele watervoorzieningssysteem: onttrekkingsgebied, behandeling, opslag, distributie, tot aan de kraan. De principes van deze risico-gebaseerde benadering is opgenomen in artikel 7. De verdere uitwerking per stap is uitgeschreven in de artikelen 8 – 9 – 10. Deze artikelen zijn grotendeels een overname van de Europese richtlijn.

Artikel 7

¹⁰ VERORDENING (EU) 2020/741 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 25 mei 2020 inzake minimumeisen voor hergebruik van water - <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0741>

//

bijhorende maatregelprogramma (groep 4A (grondwater) en 4B (oppervlaktewater)) komen de beschermde gebieden drinkwater aan bod. Het bronbeschermingsbeleid dat verdere invulling dient te krijgen, wordt dus gevoed vanuit de analyse die wordt opgelegd aan de waterleveranciers.

De preventieve of mitigerende maatregelen die waterleveranciers hebben weerhouden en kunnen uitvoeren in eigen beheer, dienen te worden genomen en hierover wordt gerapporteerd aan de bevoegde entiteit.

Inhoudelijk wordt het artikel 8 van de richtlijn zo volledig mogelijk overgenomen. Wat betreft de monitoring wordt er aandacht gevraagd voor de als Zeer Zorgwekkende Stoffen beoordeelde chemische verbindingen cf. de ECHA-lijst (EG 1907/2006) en de biologische agentia die m.b.t. de verspreiding via water voor menselijke consumptie als zorgwekkend worden aangeduid door het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

De diensten van de overheden hebben heel wat relevante informatie die de waterleveranciers kunnen gebruiken voor analyses. Op vraag van de waterleveranciers stellen zij alle relevante informatie ter beschikking, voor mest moet de waterleverancier bij de VLM zijn, voor bodemverontreiniging bij de OVAM, voor omgevingsvergunning bij de gemeenten, de provincie, ... Veel van deze informatie is digitaal raadpleegbaar, maar niet alles. De overheden moeten deze informatie enkel aanleveren in de vorm die al beschikbaar is.

Artikel 9

Artikel 9 is een omzetting van de richtlijn. Dezelfde groep van waterleveranciers (type 1) als die van artikel 8 vallen onder deze verplichting van het uitvoeren van een risicobeoordeling van het watervoorzieningssysteem of van de onttrekkingsgebieden voor onttrekkingspunten of andere bronnen voor water bestemd voor menselijke consumptie.

Artikel 10

Dit artikel is volledig nieuw in de regelgeving. De Europese richtlijn legt een actieve werking op aan de lidstaten om de risico's verbonden aan het huishoudelijk leidingnet en de impact van het materiaalgebruik op de kwaliteit van het drinkwater in kaart te brengen en te beheren. De focus ligt bij deze eerste uitwerking op 2 parameters: lood en legionella¹¹.

Dat het huishoudelijk leidingnet een impact heeft op de kwaliteit wordt in Vlaanderen ook nu al gecommuniceerd. De website van de VMM heeft hier een specifieke pagina¹² aan gewijd. In Vlaanderen is het probleem van lood in drinkwater aan de kraan al langer onderkend, via het actieplan loodpreventie in het drinkwater¹³. In het tweede actieplan werd een verhoogde aandacht gevraagd voor de kwetsbare doelgroep (scholen en kinderdagverblijven).

In paragraaf 1 van dit artikel is opgenomen dat de twee bevoegde entiteiten met ondersteuning van de openbare waterleverancier een algemene analyse van het materiaalgebruik van de huishoudelijke leidingnetten opmaken. De deadline van de eerste analyse nl. 12 januari 2029 is een overname van de datum van Europese richtlijn.

Belangrijk voor het beschermen van de kwaliteit van het water is het voorkomen dat verontreinigd water in het leidingnet voor drinkwater komt. In Vlaanderen zetten we hierin het instrument van de keuring van de waterinstallatie¹⁴ in.

¹¹ Voor legionella is de trekker het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) dat valt onder de bevoegdheden van de minister van volksgezondheid. In Vlaanderen is er reeds een Legionella BVR dat volstaat ter omzetting van de RL. In casu het Besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2007 betreffende de preventie van de veteranenziekte op publiek toegankelijke plaatsen (citeeropschrift: "het Legionellabesluit")

¹² <https://www.vmm.be/water/drinkwater/goede-leidingen-in-je-gebouw>

¹³ <https://www.vmm.be/wetgeving/actieplan-loodpreventie-in-drinkwater/overzicht-loodactieplannen>

¹⁴ De waterinstallatie: binneninstallatie, niet-aangesloten binneninstallatie en installatie voor tweedecircuitwater – meer via deze link: <https://www.vmm.be/water/bouwen/keuringen/keuring-waterinstallaties#section-0>

////////////////////////////////////

Dit artikel is een overname van het bestaande artikel 12 uit het drinkwaterbesluit en beschrijft de bevoegdheden van de controleambtenaar.

Artikel 17

Artikel 17 verplicht de waterleveranciers om de analyses te laten doen door een erkend labo drinkwater en specificeert welke analysemethodes gebruikt mogen worden. Dit artikel is beperkt tot de conformiteitsmonitoring. Dit artikel is nu al opgenomen in het drinkwaterbesluit en werd lichtjes aangepast.

Dit artikel is gedeeltelijke terug te vinden in bijlage III van de richtlijn.

Voor de operationele monitoring kunnen ook andere analysetechnieken gebruikt worden mits een aantal voorwaarden die uitgeschreven zijn in het besluit. Dit om gemakkelijker in te spelen op nieuwe stoffen.

Afdeling 5. Herstelmaatregelen en beperkingen van het gebruik

Artikel 18 en 19

Deze artikels zijn overnames van het artikel 14 uit de richtlijn met een vertaling naar de Vlaamse situatie. Ook de maatregelen, gekoppeld aan een overschrijding van de richtwaarde, die gesteld zijn in artikel 13 van de richtlijn, zijn mee opgenomen in artikel 18. Deze artikels zijn ook gelijklopend met het artikels 13 en 14 van het drinkwaterbesluit.

Deze verplichtingen gelden voor alle waterleveranciers.

Artikel 20

Dit artikel vraagt om na een afwijking van de kwaliteitseis en bij een calamiteit (ernstige bedreiging van de volksgezondheid) een evaluatie te maken. Ook deze verplichting is nu al opgenomen in het drinkwaterbesluit (artikel 15 §7) en wordt nu ook van toepassing voor private waterleveranciers.

Afdeling 6. Afwijkingen

Artikel 21

Dit is een overname van het artikel 15 van de Europese richtlijn. Dit artikel geeft de minister de bevoegdheid om afwijkingen toe te staan op de parameterwaarden als er geen gevaar is voor volksgezondheid. Een advies van de bevoegde entiteit Volksgezondheid is dan ook onontbeerlijk.

In uitzonderlijke gevallen kan ook de bevoegde entiteit Leefmilieu, na advies van de bevoegde entiteit Volksgezondheid, voor een bepaalde parameterwaarde het maximum vastleggen, als er herstelmaatregelen genomen worden en als die overschrijding van de parameterwaarde beperkt is tot maximaal 30 dagen. Dit maakt nu al deel uit van het drinkwaterbesluit (artikel 7 §3).

In paragraaf 5 van dit artikel is ook opgenomen dat de verbruikers moeten geïnformeerd worden.

Hoofdstuk 3. Kwantiteitsaspecten levering water bestemd voor menselijke consumptie

Dit hoofdstuk verzamelt alle aspecten rond de kwantiteit van het water bestemd voor menselijke consumptie.

Dit hoofdstuk is opgedeeld in volgende afdelingen:

- Afdeling 1. Toegang tot water bestemd voor menselijke consumptie
- Afdeling 2. Verzekeren van de waterlevering

////////////////////////////////////

Afdeling 1. Toegang tot water bestemd voor menselijke consumptie

Artikel 16 Toegang tot water is een nieuw accent dat gelegd wordt in de Europese richtlijn dit als een invulling van het burgerinitiatief Right2Water.

In dit besluit is deze toegang tot water bestemd voor menselijke consumptie terug te vinden in

- artikel 22
- artikel 23

Toegang tot water heeft duidelijke linken met de acties water opgenomen in het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding¹⁶.

Daarnaast is de toegang tot water niet voor iedereen zo evident als je niet kunt aansluiten op het openbaar waterdistributienetwerk. Hier zijn linken met het eerdere Putwateractieplan¹⁷.

Artikel 22

De Europese richtlijn geeft aan de lidstaten belangrijke opdrachten:

- beter zicht krijgen op diegenen die geen toegang hebben tot drinkwater en de toegang voor hen verbeteren;
- gebruik van kraanwater bevorderen door
 - o tappunten te voorzien in openbare ruimtes (binnen en buiten);
 - o bewustmakingsacties, aanmoedigen van gebruik van kraanwater.

De groep van kwetsbare mensen en de gemarginaliseerden mensen mogen we niet vergeten. Deze specifieke doelgroepen worden nu ook meegenomen in het Vlaams armoedebeleid. De Europese richtlijn geeft een opsomming mee (in 35 van de preambule) dat ten minste volgende groepen deel uitmaken van deze doelgroepen: vluchtelingen, nomadische gemeenschappen, dak- en thuislozen en minderheidsculturen zoals de Roma en Travellers, ook als zij sedentair leven. Deze opsomming is dan ook opgenomen in het besluit.

Om invulling te geven aan de richtlijn is er voor gekozen om te werken via actieprogramma's:

- een actieprogramma om de toegang tot drinkwater te bevorderen
- een actieprogramma om kraanwater te promoten

De waterbedrijven zorgen voor een input. De waterbedrijven hebben een belangrijke link met de gemeenten: zij voorzien, in opdracht van de gemeente, de inwoners van drinkwater via een openbaar waterdistributienetwerk.

Paragraaf 1 geeft de waterbedrijven de opdracht om om de 5 jaar (eerste keer uiterlijk één jaar de inwerkingtreding) een evaluatie te maken over de toegang tot water.

De keuze om een evaluatie te vragen om de 5 jaar is gekoppeld aan de 5 jarige cyclus van het Vlaams actieplan armoedebestrijding (VAPA)¹⁸. Het huidige VAPA loopt voor de periode 2020 tot 2024. Dit VAPA (2020-2024) bevat een aantal wateracties zoals 7.5.5 Uitwerken kader universele toegang tot water. De Klankbordgroep AWVR fungeert als VPAO en als forum voor de concrete uitwerking van de VAPA-wateracties. In het volgende VAPA zal voldoende aandacht besteed worden aan de verder opvolging van toegang tot water en het bestendigen van de Klankbordgroep AWVR.

Wat de evaluatie moet bevatten, valt uiteen in twee delen. De analyse rond de aansluitbaarheid is een duidelijke opdracht voor de waterbedrijven. Deze analyse gebeurde een eerste keer in het kader van het Putwateractieplan. Een actualisatie dringt zich op. Naast de zuiver technische analyse (a en b), is er ook mee opgenomen om een informatiecampagne uit te werken om niet aangeslotenen te overtuigen om aan te sluiten of de alternatieve bronnen te gebruiken.

De tweede analyse gaat specifiek over de toegang tot water van de specifieke doelgroep met een beschrijving van de al bestaande en mogelijk nieuwe initiatieven. De analyse start met het

¹⁶ Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2020-2024 via deze link:

<https://www.vlaanderen.be/publicaties/vlaams-actieplan-armoedebestrijding-2020-2024>

¹⁷ Te vinden op de website van de VMM via volgende link:

https://www.vmm.be/wetgeving/actieplan_putwater_2015_tw.pdf

¹⁸ Opgenomen in artikel 5 van het decreet betreffende de armoedebestrijding van 21 MAART 2003

////////////////////////////////////

- het toetsen van de visie en de geplande en te onderzoeken investeringen aan de beleidsvisie en gekende knelpunten, zwakheden of kansen;
 - na te gaan of opportuniteiten voor structurele samenwerking en gezamenlijke investeringen in kaart gebracht en geëvalueerd werden en benut.
- Door deze extra punten op te nemen, kan de overheid meer sturend optreden.

Artikel 25

Dit artikel is een overname van het drinkwaterbesluit en bepaalt de modaliteit rond de nooddrinkwatervoorziening (moet voldoen aan de kwaliteitseisen van water bestemd voor menselijke consumptie) en noodwatervoorziening. De verplichting voor nooddrinkwatervoorziening of noodwatervoorziening wordt uitgebreid naar de private waterleverancier. Ook zij moeten instaan in een noodvoorziening als er geen water of geen drinkwater meer uit de kraan komt.

Ook de melding van onderbreking van de waterlevering (paragraaf 2) is uitgebreid, die geldt nu zowel voor de openbare als de private waterleverancier. Nieuw is ook dat een onderbreking van meer dan 24 uur in de waterlevering aan publieke gebouwen categorie 1, gemeld moet worden aan bevoegde entiteit. Dit geeft deels invulling aan *artikel 16 Toegang tot water bestemd voor menselijke consumptie* van de richtlijn.

Artikel 26

Dit artikel is ook een overname van het drinkwaterbesluit en legt vast dat de waterbedrijven een nood- en interventieplan moeten hebben. Nieuw is de toevoeging van de term *bedrijfscontinuïteitsplan*. Een bedrijfscontinuïteitsplanning is een gangbaar instrument voor verzekeren van de bedrijfsvoering. Dit wordt nu dus wettelijk verankerd.

Dit artikel wordt verruimd. Ook de private waterleverancier met een waterdistributienetwerk krijgt dezelfde verplichtingen.

Artikel 27

In artikel 27 is de meldingsverplichting en de acties opgenomen in geval van een ernstige bedreiging voor de continuïteit van de waterlevering vanuit kwantitatief oogpunt. Dit artikel werd als laatste wijziging van het drinkwaterbesluit (18 oktober 2019) ingevoerd als artikel 14/1 en wordt dan ook overgenomen.

In paragraaf 1 en 3 is er een uitbreiding naar de private waterleverancier met een waterdistributienetwerk.

Paragraaf 2 geldt enkel voor de openbare waterleverancier. De minister, de gouverneur of in uitzonderlijke gevallen de burgemeester, kan tijdelijke beperkingen op het gebruik van kraanwater opleggen.

Artikel 28

Net zoals bij kwaliteitsproblemen, moet voor de kwantiteitsproblemen een evaluatienota opgemaakt worden. Dit is een overname van het drinkwaterbesluit (artikel 15 §7.). Ook de private waterleverancier met een waterdistributienetwerk krijgt deze verplichting opgelegd.

Artikel 29

De nieuwe richtlijn legt een focus op lekverliezen en vraagt de lidstaten om een beoordeling te maken van de lekverliezen en de opties om deze verder terug te dringen te evalueren. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de ILI-meetmethode (“infrastructural leakage index” of “ILI”) of een andere geschikte methode.

Uiterlijk op 12 januari 2028 legt de Commissie een drempel vast. Wordt die niet gehaald worden, dan moet Vlaanderen een actieplan indienen.

//

Zuhal DEMIR

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Hilde CREVITS



B. KOSTENBEREKENING

	totaal	Aquaduin	De Watergroep	Farys	Knokke-Heist	Pidpa	water-link
totale kostprijs omgerekend per jaar							
artikel 6 - nieuw PC	€ 55.553	€ 1.210	€ 42.350	€ 2.420	€ 498	€ 6.655	€ 2.420
artikel 10 - risicobeoordeling binneninstallatie	€ 37.600	€ 6.267	€ 6.267	€ 6.267	€ 6.267	€ 6.267	€ 6.267
artikel 22 - evaluatie aansluitbaarheid	€ 35.064	€ 843	€ 18.247	€ 6.795	€ 512	€ 7.162	€ 1.505
artikel 22 - toegankelijkheidsanalyse - deel waterbedrijve	€ 53.200	€ 2.733	€ 25.533	€ 9.667	€ 2.067	€ 10.467	€ 2.733
artikel 22 - opmaak actieplan - deel waterbedrijven	€ 6.200	€ 6.200	€ 6.200	€ 6.200	€ 6.200	€ 6.200	€ 6.200
artikel 22 - toegang tot water - promotie	€ 34.800	€ 5.800	€ 5.800	€ 5.800	€ 5.800	€ 5.800	€ 5.800
artikel 23 - putwateranalyse - analyse	€ 791.402	€ 1.083	€ 504.543	€ 185.735	€ -	€ 99.095	€ 948
artikel 23 - putwater - administratief	€ 398.990	€ 546	€ 254.368	€ 93.639	€ -	€ 49.959	€ 478
artikel 23 - geen aansluiting	€ 180.780	€ 1.140	€ 112.710	€ 42.060	€ 900	€ 22.860	€ 1.110
artikel 30 - informatie aan publiek	€ 381.784	€ 18.765	€ 161.808	€ 82.546	€ 15.350	€ 70.704	€ 32.609
totaal	€ 1.975.371	€ 44.587	€ 1.137.825	€ 441.128	€ 37.594	€ 285.168	€ 60.070
per klant	€ 0,65	€ 0,74	€ 0,76	€ 0,63	€ 1,42	€ 0,49	€ 0,30
aantal klanten	3.055.536	60.601	1.491.032	698.413	26.453	579.994	199.043

