

Indeling VKF	Aard van de werken (VEKA)	Werkzaamheden
--------------	---------------------------	---------------

§1 TOTAALPREMIE	nieuwbouw (of hiermee gelijkgesteld)	<ul style="list-style-type: none"> — nieuwbouw ● ontmanteling herbouw ● volledige herbouw ● gedeeltelijke herbouw met een beschermd volume groter dan 800 m³ ● gedeeltelijke herbouw met minstens 1 wooneenheid ● gedeeltelijke herbouw met minstens 75% nieuwe scheidingsconstructies die grenzen aan de buitenomgeving — uitbreiding met een beschermd volumelopen (definitie) groter dan 800 m³ — uitbreiding met minstens 1 wooneenheid
	Ingrijpende energetische renovatie (IER)	<ul style="list-style-type: none"> ● ingrijpende energetische renovatie ● functiewijziging met een beschermd volume groter dan 800 m³

§2 INDIVIDUELE PREMIES	renovatie	<ul style="list-style-type: none"> ● verbouwing ● gedeeltelijke herbouw met een beschermd volume kleiner dan 800 m³ en zonder wooneenheden ● uitbreiding met een beschermd volume kleiner dan 800 m³ en zonder wooneenheden ● functiewijziging met een beschermd volume kleiner dan 800 m³
------------------------	-----------	---

Daarnaast worden de bijkomende voorwaarden omtrent sloop gewijzigd:

- “Op hetzelfde perceel” wordt vervangen door “aaneengesloten percelen, eigendom van dezelfde initiatiefnemer, kunnen als een geheel beschouwd worden”.
 - ➔ Dit laat ruimte voor optimalisatie van de inplanting op een perceel. In zeer gunstige omstandigheden kan dit zelfs betekenen dat de te slopen gebouwen bewoond kunnen blijven tijdens de realisatie van de nieuwe gebouwen en pas achteraf worden gesloopt. Dit spaart dan een verhuisbeweging uit.
- De sloop en nieuwbouw moeten door dezelfde initiatiefnemer uitgevoerd worden.
 - ➔ De premies zijn bedoeld voor het vervangen van sociale woningen, niet voor het bouwen van een nieuwbouw op een perceel dat jaren geleden al werd braak gelegd en verkocht.
- De maximale termijn van 3 jaar tussen sloop en vervanging wordt opgetrokken naar 5 jaar om gefaseerde sloop en wijkontwikkeling ook in aanmerking te laten komen voor de premies.
- Een vervangingsbouw waarbij een industrieel gebouw of gebouw met als hoofdbestemming landbouw, gesloopt wordt voor de realisatie van sociale huurwoningen, komt niet in aanmerking voor een subsidie.
 - ➔ Om te garanderen dat er een energiebesparing bekomen wordt, moet het over gebouwen gaan die voordien al verwarmd werden. Gebouwen voor industrie en landbouw voordien niet bestemd voor bewoning worden bijgevolg uitgesloten.

//

I.b Provinciale verdeling van de middelen wordt geschrapt

In artikel 5.51, §2, van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 wordt aangegeven dat middelen als volgt moeten worden ingezet:

“§2. De VMSW keert de subsidies uit het Vlaams Klimaatfonds, vermeld in paragraaf 3 en 4, uit aan de woonmaatschappijen volgens de volgende provinciale verdeelsleutel:

- 1° voor de provincie Antwerpen: 28,3%;
- 2° voor de provincie Limburg: 10,9%;
- 3° voor de provincie Oost-Vlaanderen: 27%;
- 4° voor de provincie Vlaams-Brabant: 9,9%;
- 5° voor de provincie West-Vlaanderen: 23,9%.

De provinciale verdeling van de middelen kan jaarlijks door de minister worden geëvalueerd, voor de eerste keer in 2016. Als bij die evaluatie een onderaanwending van de beschikbare middelen in een of meer provincies blijkt, kan de minister een herverdeling doorvoeren na mededeling aan de Vlaamse Regering.

Eerst en vooral moet opgemerkt worden dat binnen het FS3-financieringssysteem er geen provinciale verdeling van de middelen wordt toegepast. De VKF-subsidies zijn een aanvullende financiering voor energetische renovaties van sociale huurwoningen en zouden bijgevolg los van verdeelsleutels de FS3-financiering moeten volgen.

De verplichting tot de verdeling van de middelen via een verdeelsleutel zorgt voor een negatieve stimulans voor provincies die een voorbeeldrol willen aannemen. Zij worden namelijk afgestraft als ze sneller willen renoveren dan de overige provincies en moeten wachten tot er nieuwe fondsen vrijkomen om hun renovatietraject verder te zetten. In praktijk worden momenteel de aangevraagde premies voor projecten in provincies waarvan de middelen al allemaal verdeeld zijn bijgesteld met middelen uit de begroting van Wonen.

De verplichting tot de verdeling van de middelen via deze verdeelsleutel zorgt ook voor heel wat administratief meerwerk zonder echte meerwaarde. Er kan geen rekening gehouden worden met deze verdeelsleutel bij de financiële dienst omdat de werkmethodes en beschikbare applicaties hier niet op voorzien zijn. Momenteel wordt dit dus handmatig bijgehouden.

Daarom wordt voorgesteld de provinciale verdeelsleutel te schrappen en de fondsen toe te kennen aan de projecten in volgorde zoals ze worden aangevraagd.

I.c Procedure subsidieaanvraag

Momenteel moet de subsidie worden aangevraagd vóór de bestelling in geval van te gunnen werkzaamheden, of vóór de start bij werkzaamheden die niet gegund moeten worden.

Bovenstaande werkwijze wordt door veel SHM's verkeerd geïnterpreteerd. Enkel werkzaamheden die niet gegund moeten worden, mochten nog in de periode na de bestelling en voor de start van de werken een premie aanvragen. Dit zorgde voor veel verwarring. Aangezien de meeste

////////////////////////////////////

werkzaamheden waarvoor een VKF-premie kan worden aangevraagd een gunningsprocedure moeten doorlopen, wordt het laatste deel van deze zin geschrapt.

Er wordt ook een extra voorwaarde toegevoegd: “na opening bieding” en dit om twee redenen:

- Voor opening bieding is er enkel een raming van de werken beschikbaar. Dit bedrag is minder accuraat dan het gekende bedrag bij de bestelling.
- De premies worden vastgelegd in volgorde van het tijdstip van de aanvraag. Een project in schetsontwerp zou al een VKF-premie kunnen aanvragen en pas binnen twee jaar in uitvoering kunnen gaan waardoor er misschien geen budget meer over is voor een project dat de week nadien een premieaanvraag indient om de maand nadien al in uitvoering te gaan. Door de toevoeging van de voorwaarde “na opening bieding” ligt het ijkpunt voor alle aanvragen veel dichter bij de start van de uitvoering.

II. TOTAALPREMIE & BIJHORENDE BONUSSEN

II.a Totaalpremie

In geval van herbouw, ontmanteling of een ingrijpende energetische renovatie (verder IER) wordt gewerkt met een totaalpremie of forfait per woning. Dit forfait moet interessanter zijn dan de cumulatie van de aparte maatregelen. Op die manier stimuleert het besluit een grondige renovatie in tegenstelling tot uitvoering van losse maatregelen. Er is een tijdswinst in het samenstellen van de premieaanvraag door de initiatiefnemer en het nazicht door VMSW, omdat de individuele premiebedragen niet meer moeten worden nagekeken, zonder afbreuk te doen aan het opzet van het VKF-besluit.

Voor het bepalen van de forfaits per woning werd onderzoek gedaan naar het gemiddeld aantal individuele premies per woning die in 2021 en 2022 aangevraagd werden. Deze gemiddelde aantallen werden daarna vermenigvuldigd met de nieuwe bedragen voor de individuele ingrepen en gecumuleerd om zo tot een gemiddelde totaalpremie te komen waar deze projecten normaal voor in aanmerking zouden komen. Op basis van dit bedrag werd dan de totaalpremie bepaald. Deze bedragen verschillen sterk tussen woningen van het type gesloten bebouwing versus halfopen en open bebouwing en tussen appartementen. Daarom werd gekozen om een opsplitsing te maken in het bedrag van de totaalpremie tussen deze types van woningen.

huizen
€ 15.000 [#WON] totaalrenovatie premie - gesloten
€ 20.000 [#WON] totaalrenovatie premie - halfopen & open
appartementen
€ 10.000 [#WON] totaalrenovatie premie

Controle totaalpremie op basis van al aangevraagde premies

	VERVANGINGSBOUW		IER	
	HUIZEN	APP	HUIZEN	APP
Cumulatie individuele premies	€ 12.469,61	€ 9.034,38	€ 15.416,99	€ 10.942,59
Totaalpremie VKF3	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 10.000,00
verschil	€ 2.530,39	€ 965,62	-€ 416,99	-€ 942,59
	120%	111%	97%	91%

////////////////////////////////////

Controle totaalpremie op basis van referentie woningen

IER *				
	HUIZEN (ref.type 3/4)		APP (ref.type 2/3)	
	Gesloten	Half open	Voor-achter	Voor-achter-zij**
Cumulatie individuele premies	€ 16.135,81	€ 22.419,41	€ 8.730,64	€ 13.610,74
Totaalpremie VKF3	€ 15.000,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
verschil	-€ 1.135,81	-€ 2.419,41	€ 1.269,36	-€ 3.610,74
	93%	89%	115%	73%

* In bovenstaande tabel werden alle mogelijke aparte renovatiemaatregelen meegenomen. Bij een IER zal in praktijk bij het merendeel van de gevallen 1 of 2 maatregelen zoals vloerisolatie of hellend dak wegvallen. In dat geval dekt het totaalpremiebedrag wel de cumulatie van de individuele premiebedragen.

** Het type APP van type 2/3 met een voor/achter/zijgevel vormt het grensgeval. Het type komt slecht beperkt voor in het patrimonium.

II.b Bonussen

Luchtdichtheid

We voorzien in een bijkomende premie indien de behaalde luchtdichtheid $V50 \leq 3 \text{ m}^3/\text{hm}^2$ is. Binnen de categorie "totaalpremie" is deze verhoging toewijsbaar voor alle projecten, zowel herbouw, ontmanteling als IER. Binnen de categorie "individuele premies" wordt in deze premie ook voorzien. Hierbij kan ze echter enkel aangevraagd worden in combinatie met het vervangen van het buitenschrijnwerk.

De reden voor het toekennen van deze verhoging is tweeledig:

- Kwalitatieve uitvoering stimuleren: dankzij een goede luchtdichte plaatsing van buitenschrijnwerk kan een veel grotere energiebesparing worden gerealiseerd dan louter de energiebesparing vanwege de betere U-waarden van het buitenschrijnwerk zelf.
- Meer correcte EPC en EPB resultaten bekomen: de waarde bij ontstentenis waarmee gerekend wordt indien geen luchtdichtheidstest uitgevoerd werd, is ontzettend slecht en niet meer representatief voor het huidige patrimonium. Dit getal heeft nochtans een grote invloed op het behaalde resultaat van de EPC en EPB berekening en kan er occasioneel zelfs voor zorgen dat een woning een label omhoog springt enkel en alleen door het invoeren van de werkelijke luchtdichtheid.

Warmtepompen

Er wordt een bijkomende premie voorzien binnen de categorie totaalrenovaties voor de installatie van warmtepompen. De premiebedragen hiervoor worden integraal overgenomen uit de categorie individuele ingrepen, met uitzondering van de verhoogde premie voor het vervangen van elektrische weerstandsverwarming, stookolieketels of geleiden in gebied waar geen aardgasdistributienet aanwezig is.

In het kader van de uitfasering van gas worden vanaf 2025 aardgasaansluitingen algemeen verboden bij nieuwbouw en voor elke nieuwe toegelaten aardgasaansluiting zal de werkelijke aansluitkost aangerekend worden, in plaats van de begrensde kost. Ook voor IER projecten wordt in het kader van de bijkomende maatregelen voor het Vlaams Energie en Klimaatplan (VEKP)

////////////////////////////////////

- Onderscheid tussen collectief en individueel: oorspronkelijke idee was geen onderscheid tussen collectief en individueel als stimulans voor het gebruik van collectieve systemen (lagere kostprijs > grotere dekking investering met premie), maar vanwege de hoge premies die nu voorzien worden, is dit buiten proportie om voor beide categorieën dezelfde bedragen te hanteren. We hopen dat de toekenning van de premie per woning en niet per toestel nog steeds voldoende stimulans is om te kiezen voor collectieve systemen.
- Toevoegen van een hybride lucht-water warmtepomp.
- Geen premie voor een lucht-lucht warmtepomp omdat we dit systeem niet willen stimuleren.
- Extra bonus voor nieuwe warmtepompen in een gebied waar geen aardgasdistributienet aanwezig is. We kiezen ervoor om deze verhoging uit te breiden met het vervangen van de elektrische weerstandsverwarming of een elektrische boiler of het vervangen van een stookolieketel.
- De warmtepomp premies van MijnVerbouwPremie worden afgebouwd vanaf 2024. Aangezien het herwerkte VKF premiesysteem pas eind 2023 in voege kan gaan worden de VKF premiebedragen van 2023 nog verder aangehouden in 2024.

Aansluiting warmtenet

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) verleent momenteel een premie voor de aansluiting van een bestaand residentieel of niet-residentieel gebouw op een warmtenet Sociale huisvestingsmaatschappijen worden uitgesloten van deze premie. We kiezen er dus voor om deze premie integraal over te nemen binnen het VKF subsidiesysteem. Door het grotere aanbod van warmtenetten in stedelijke gebieden is hier meer en meer vraag naar. Via de aansluiting op een bestaand warmtenet wordt het mogelijk warmteafgifte-elementen te voeden zonder dat een eigen productiesysteem voor verwarmingsenergie in het gebouw nodig is.

Net als bij warmtepompen wordt er voor de Vlaamse aansluitpremie warmtenet een onderscheid gemaakt tussen collectieve en individuele aansluitingen. We nemen ook dit onderscheid integraal over.

Lage temperatuur afgifte

Ook de Brusselse premie voor het plaatsen van lage temperatuur radiatoren ter vervanging van klassieke radiatoren nemen we over. We vinden dit een goede stimulans. Wij nemen ook een bedrag op voor het plaatsen van vloerverwarming zodat alle lage temperatuur verwarmingssystemen evenwaardig gestimuleerd worden.

Warmtepompboiler

Toevoeging van een nieuwe premie voor warmtepompboilers zoals voorzien in MijnVerbouwPremie. Het bedrag wordt verhoogd in geval van het vervangen van een elektrische boiler met uitsluitend nachttarief.

Zonneboiler

Het bedrag voor een zonneboiler wordt gewijzigd naar een premie op basis van het aantal m² collectoroppervlak i.p.v. per installatie. De verhoging van de premie voor installaties met collectoroppervlakte boven 5 m² blijft behouden.

//

PREFAB DAK EN GEVEL ISOLATIE	
BASIS	
huizen	
€ 3.000	[#WON] buitenisolatie met prefab gevelemelent, GESLOTEN BEBOUWING
€ 6.000	[#WON] buitenisolatie met prefab gevelemelent, HALFOPEN EN OPEN BEBOUWING
€ 2.000	[#WON] + dakisolatie met prefab dakemelent, GESLOTEN, HALFOPEN EN OPEN BEBOUWING
GÉÏNTEGREERDE TECHNIIEKEN * <i>vb energiemodule of inwerken van leidingen in (prefab) gevel- of dakelementen</i>	
huizen	
€ 500	[#WON] geïntegreerde oplossing van de ventilatie
€ 500	[#WON] geïntegreerde oplossing van de centrale verwarming
€ 500	[#WON] geïntegreerde oplossing van het sanitair warm water

V. GESCHRAPTE PREMIES

Forfait voor CV-ketels

Vanuit de EU naar aanleiding van de relance middelen werd gevraagd om het vervangen van gasketels niet meer op te nemen.

Forfait voor sloop

Momenteel is in een forfait voorzien van 2.500 euro per gesloopt huis of 1.250 euro voor een gesloopt appartement bij vervangingsbouw. De definitie van sloop heeft enerzijds invloed op het aantal bestaande woningen dat in aanmerking komt voor de slooppremie en anderzijds voor hoeveel nieuwe woningen er een premie gegeven kan worden. Bovendien willen we slopen niet expliciet stimuleren.

Forfait voor vervangen van elektrische verwarming

Dit wordt vervangen met de premieverhoging bij warmtepompen en de premie voor het plaatsen van lage temperatuur radiatoren of vloerverwarming.

B. TOELICHTING BIJ DE ARTIKELEN

Artikel 1

Allereerst wordt in boek 5, deel 2, titel 2, van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 de hoofding aangepast van “Bevordering van rationeel energiegebruik” naar “Energetische renovatie van sociale huurwoningen”, een titel die beter aansluit bij de inhoud van dit hoofdstuk.

Artikel 2

Met artikel 2 wordt artikel 5.48 en 5.49 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 opnieuw opgenomen. In artikel 5.48 worden allereerst een aantal definities geïntroduceerd. Concreet gaat het over energielabel, EPC bouw, EPC, E-peil, geprefabriceerd gevel- en dakelement, herbouw (ook al toegelicht onder titel 1.a van de algemene toelichting), industrieel gebouw, ingrijpende energetische renovatie, ministerieel besluit van 28 december 2018, ministerieel besluit van 20 mei 2022, ministerieel besluit van 23 mei 2022, ontmanteling, reductiefactor en renovatie. De definities zelf kunnen worden teruggevonden in het ontwerpbesluit.

In nieuw artikel 5.49 wordt aangegeven dat de subsidies uit het Vlaams Klimaatfonds en de middelen die worden ter beschikking gesteld vanuit de begroting Wonen aan de VMSW via het

//

aantal app.	551	168	667	1386
gem. aantal woningen/project	22	28	21	22
gemiddelde premie/huis	€ 11.910	€ 12.310	€ 2.202	€ 3.755
gemiddelde premie/app	€ 8.624	€ 7.806	€ 1.616	€ 5.152
totaal toegekende VKF premie	€ 7.872.411	€ 3.354.896	€ 6.120.022	€ 17.347.329

2. Aannames bij simulaties

Om de budgettaire impact te berekenen worden een aantal aannames gedaan omdat door het wijzigende premiesysteem niet alle aantallen uit de voorgaande jaren kunnen worden overgenomen:

- Aantal woningen: het aantal ééngezinswoningen en appartementen verdeeld over vervangingsbouw, IER en renovatie werd gelijk gehouden aan de gemiddelde aantallen van 2021-2022.
- $V_{50} \leq 3 \text{ m}^3/\text{h}$: Voor de luchtdichtheid werd aangenomen dat ongeveer 80% van de woningen uit de categorie vervangingsbouw en IER een V50 hebben $\leq 3 \text{ m}^3/\text{h}$. Binnen de categorie renovatie is de aanname dat 60% van de woningen waar het buitenschrijnwerk vervangen wordt voldoet aan de eis voor deze premie.
- Aantal warmtepompen: Vanwege de uitfasering van aardgas en de verhoogde premie voor warmtepompen nemen we aan dat 100% van de woningen binnen de categorie vervangingsbouw een warmtepomp plaatst en 50% van de woningen binnen de categorie IER. Binnen de categorie renovatie werden tot nu toe nog geen premies aangevraagd voor de plaatsing van een warmtepomp. Er is geen reden om aan te nemen dat dit voor deze categorie drastisch zal wijzigen. We zagen dat in het verleden de collectieve warmtepompen voornamelijk geplaatst werden bij appartementen en de individuele warmtepompen voornamelijk bij ééngezinswoningen. We trekken deze verdeling voor het gemak over de volledige lijn door. De verdeling van de verschillende types warmtepompen overheen de projecten is als volgt verondersteld:

Individuele warmtepompen huizen

	Vervangingsbouw	IER	Reno
Geo WP	5%	5%	0%
L/W WP	90%	90%	0%
Hybride WP	5%	5%	0%

Col. warmtepompen / appartementen

	Vervangingsbouw	IER	Reno
Geo WP	70%	90%	0%
L/W WP	30%	10%	0%
Hybride WP	0%	0%	0%

- Grote projecten: We nemen aan dat het eerste jaar de grootte van de projecten niet zal wijzigen t.o.v. de vorige jaren en baseren ons op de aantallen van referentie periode 2021-2022.
- EPC-labelpremie: Er zijn geen cijfers bekend over de EPC labels bij aanvang van de VKF projecten van de voorbije jaren. Op termijn moeten alle woningen gerenoveerd worden naar een label A, maar we vermoeden dat in eerste instantie de focus zal liggen op de woningen met label E en F. We maken de volgende aanname:

IER

ééngezinswoningen	Geen premie: 10% Label C: 0% Label B: 5% Label A: 85%	→ label D of beter bij aanvang → E60 eis bij IER, dus onmogelijk → E60 eis IER leidt in uitz gevallen tot B → standaard resultaat vanwege E60
appartementen	Geen premie: 10%	→ label C of beter bij aanvang → E60 eis IER leidt in uitz gevallen tot B

////////////////////////////////////

	Label B: 5% Label A: 85%	→ standaard resultaat vanwege E60
--	-----------------------------	-----------------------------------

Renovatie

ééngesinswoningen	Geen premie: 86% Label C: 8% Label B: 5% Label A: 1%	→ dossiers met 1 maatregel → dossiers met 2 maatregelen → dossiers met 3-4 maatregelen → dossiers met >4 maatregelen
appartementen	Geen premie: 87% Label B: 8% Label A: 5%	→ dossiers met 1 maatregel → dossiers met 2 maatregelen → dossiers met >3 maatregelen

Budgetraming

In de onderstaande tabellen (zie volgende twee bladzijden) kan een inschatting worden teruggevonden van de subsidies die jaarlijks toegekend zullen worden op basis van de aangepaste premie waarbij verschillende scenario's werden uitgewerkt. Globaal gezien kan worden uitgegaan van een budget van ca. 30 miljoen euro per jaar. Voor de bijkomende premie toegespitst op het project "Sociale Energiesprong" kan worden uitgegaan van een budget van ca. 4 miljoen euro gespreid over twee jaar. Rekening houdend met een beschikbaar budget van ca. 70 miljoen euro zullen er na de inwerkingtreding van dit besluit voor meer dan twee jaar premieaanvragen kunnen behandeld worden tot het budget volledig is opgebruikt.

////////////////////////////////////

In het gunstig advies van Inspectie van Financiën van 23 juni 2023 met als referentie 2023002550 werden een aantal opmerkingen gemaakt. Hieronder gaan we daar verder op in:

1. Allereerst merkt Inspectie van Financiën op dat sociale huurwoningen na de uitvoering van de werkzaamheden minstens een EPC met energielabel D of een EPC bouw met energielabel D moeten hebben. Deze vereiste lijkt weinig ambitieus: de EPC-eisen worden reeds verstrengd vanaf 1/1/2028, stelt er zich in de sociale huursector geen financieringsprobleem, is er de voorbeeldrol van de overheid en zal men later opnieuw worden geconfronteerd met bijkomende werken. Daarbij stelt Inspectie van Financiën de vraag wat als aan de verplichting niet wordt voldaan?

In de actualisering van het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 (VEKP, cf VR 12/5/2023) staat o.a. dat er een minimale EPC-norm in het woningkwaliteitsbeleid zal ingeschreven worden. De eerste mijlpaal hiervoor ligt in 2030.



Figuur 2-26 Minimale EPC-norm Vlaamse Codex Wonen (woningen open en halfopen bebouwing)



Figuur 2-27 Minimale EPC-norm Vlaamse Codex Wonen (gesloten bebouwing en appartementen)

Met de invoering van de totaalpremie binnen VKF wensen we de totaalrenovaties naar label A zoveel mogelijk te stimuleren. Voor een deel van de woningen zal deze éénstapsstrategie echter niet mogelijk zijn en willen we de ondersteuning voor individuele maatregelen (voorlopig) behouden, mits de bijkomende voorwaarde dat het minimum label D dat in 2030 zal opgelegd worden hiermee behaald wordt. We gaan hiermee alvast een stap verder dan Mijn VerbouwPremie waarbij geen minimaal label wordt opgelegd voor de verschillende individuele premies.

Ook wat betreft de labelpremie worden er strengere eisen gehanteerd dan bij Mijn VerbouwPremie:

- binnen de categorie IER wordt enkel een premie toegekend vanaf label A, label B en C vervallen.
- binnen de categorie renovatie wordt enkel een premie toegekend vanaf label B, label C vervalt hier.



Indien het minimale label D niet behaald wordt dan vervalt het recht op de premie en wordt het voorschot van 80% teruggevorderd. Dit staat zo beschreven in artikel 7 van de artikelsgewijze toelichting.

De labelpremie wordt bovendien enkel toegekend voor eengezinswoningen die voorafgaand aan de werken een label E of slechter hadden of appartementen die voorafgaand aan de werken een label D of slechter hadden. Woningen die vooraf dus al voldeden aan de woningkwaliteitseisen voor 2030 komen hiervoor dus niet in aanmerking.

- Verder heeft Inspectie van Financiën gelezen dat het EPC Bouw voor woongebouwen waarvoor de verslaggever vanaf 1/1/2020 een EPB-aangifte indient, naast het E-peil ook een energielabel vermeldt. Het label van een nieuwbouwwoning kan daardoor vergeleken worden met het label van een bestaande woning. Scoort de woning E60 of lager, dan wordt gesproken van label A. E60 komt in de meeste gevallen immers overeen met een primair verbruik van 100 kWh/m² per jaar, en dus met een label A bij bestaande gebouwen. Anderzijds mag het E-peil maximaal E30 (nieuwbouw (of gelijkaardig)) en E60 (ingrijpende energetische renovatie (IER)) bedragen. Indien dit klopt, stelt Inspectie van Financiën de vraag of dat voor EPB-plichtige werken de eis van een EPC bouw met energielabel D dan minder streng is dan waartoe men wettelijk al verplicht is?

Aangezien de E60 eis en bijgevolg ook het label A al verplicht opgelegd wordt vanuit de EPB-wetgeving, werd deze vereiste niet meer expliciet opgenomen in dit besluit. De huidige formulering waarin de twee mogelijke EPC-vormen, namelijk het EPC en het EPC bij bouw gelijkwaardig benoemd worden, leidt echter ongewild tot de interpretatie dat ook voor totaalrenovatie maar een beperkt energielabel, zelfs lager dan de wettelijke eisen, opgelegd wordt. Het besluit wordt daarom aangepast door het minimumniveau als volgt te formuleren : “De sociale huurwoningen hebben na de uitvoering van de werkzaamheden minstens een EPC met energielabel D of een EPC bouw met energielabel A.”.

- Inspectie van Financiën geeft aan dat het begrip ‘E-peil’ wordt gedefinieerd in het ontwerpbesluit maar niet wordt gebruikt in het voorontwerp.

Dit is een terechte opmerking en deze definitie werd geschrapt uit het ontwerpbesluit.

- Daarnaast geeft Inspectie van Financiën aan dat het beoordelen van de bedragen moeilijk is omdat geen informatie wordt gegeven over de geraamde kostprijs van al die maatregelen. Er wordt gekeken naar de subsidiabele ingrepen die gelden voor MijnVerbouwPremie maar er zijn ook afwijkingen.

Algemeen: bij de bepaling van de premiebedragen van VKF wordt gestreefd naar een kostendekkingsgraad van 30-40% van de kostprijs.

Binnen Mijn Verbouwpremie worden de premiebedragen voor isolatie ingrepen berekend als 50% van de totale kostprijs met een maximum plafond. Binnen het huidig VKF-premiesysteem wordt voor dezelfde categorieën gewerkt met een vast premiebedrag. Om de continuïteit te verzekeren, wordt dezelfde aanpak behouden. Waar nodig werden de bedragen verhoogd, in functie van de evolutie van de eenheidsprijzen (vergelijking 2023 met

//

