

## **Besluit van de Vlaamse Regering houdende de definitieve aanduiding van het watergevoelig openruimtegebied 'Rood-Kruisstraat' in Geraardsbergen**

DE VLAAMSE REGERING,

### **Rechtsgronden**

Dit besluit is gebaseerd op:

- De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, artikel 5.6.8, § 1, tweede lid, en § 2, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 8 december 2017.
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 houdende nadere regels voor de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden.
- Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, artikel 1.3.1.1, §1, eerste lid, gewijzigd bij het decreet van 24 juni 2022.
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstanties en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, gewijzigd bij het besluit van 25 november 2022.

### **Vormvereisten**

Volgende vormvereisten zijn voldaan:

- Op 24 mei 2018 heeft de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) advies gevraagd over het voornemen tot voorlopige aanduiding van het gebied als watergevoelig openruimtegebied.
- Het advies van het college van burgemeester en schepenen van Geraardsbergen werd gegeven op 25 juni 2018.
- Het planvoornemen is onderworpen aan een milieubeoordeling. De kennisgeving voor het plan-MER werd door de Dienst Mer volledig verklaard op 9 juli 2018. De terinzagelegging vond plaats van 30 juli 2018 tot en met 30 augustus 2018. De richtlijnenvergadering vond plaats op 10 september 2018. De richtlijnen voor voorliggend MER werden door het kenniscentrum MER van het Departement Omgeving betekend op 25 oktober 2018.
- Het planvoornemen is onderworpen aan de watertoets, die deel uitmaakt van de milieubeoordeling.

- Het planvoornemen is onderworpen aan een verscherpte natuurtoets die deel uitmaakt van de milieubeoordeling. Voor het planvoornemen is geen passende beoordeling vereist.
- Het planvoornemen is onderworpen aan de Ruimtelijke Veiligheidstoets (RVR). Het Team Omgevingseffecten van het Vlaams Departement Omgeving heeft in haar standpunt van 27 juli 2023 aangegeven dat het opstellen van een RVR niet vereist is.
- De Vlaamse regering heeft het watergevoelig openruimtegebied Rood-kruisstraat in Geraardsbergen voorlopig aangeduid op 23 november 2023.
- De voorlopige aanduiding van het watergevoelig openruimtegebied Rood-kruisstraat in Geraardsbergen werd onderworpen aan een openbaar onderzoek van 9 januari 2024 tot en met 8 maart 2024.
- De CIW heeft over de voorlopige aanduiding van het watergevoelig openruimtegebied Rood-kruisstraat in Geraardsbergen het advies ingewonnen bij de instanties, vermeld in artikel 5.6.8, § 2, eerste lid, van de VCRO.
- De CIW heeft een informatie- en inspraakvergadering georganiseerd in de vorm van een infomarkt in stadhuis van Sint-Niklaas (15 januari 2024), zaal 'Liberale Kring' te Ninove (18 januari 2024), het Vlaams Administratief Centrum van Gent (22 januari 2024) en in Cultureel Centrum De Brouwerij te Ronse (30 januari 2024).
- Tijdens het openbaar onderzoek werd advies ontvangen van de gemeente Geraardsbergen, de gecoro van de gemeente Geraardsbergen en de provincie Oost-Vlaanderen. Daarnaast werden 4 bezwaren en opmerkingen ontvangen.
- Het team Omgevingseffecten van het Vlaams Departement Omgeving heeft het plan-MER goedgekeurd op 21 mei 2024.
- De CIW heeft via schriftelijke procedure kennis genomen van de bezwarenverwerking, rekening houdend met het goedgekeurde plan-MER, en formuleerde op 24 mei 2024 een voorstel tot definitieve aanduiding op basis van de criteria, vermeld in artikel 5.6.8, § 1, tweede lid, van de VCRO.
- Het advies 76.835/16 van de Raad van State, gegeven op 5 juli 2024, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

## **Motivering**

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:

- Het gebied 'Rood-Kruisstraat' maakt deel uit van het Denderbekken en ligt op de linkeroever van de Dender. Waterloop nummer 5.203 van tweede categorie, zonder naam, stroomt dwars door het gebied van zuidwest naar noordoost. In het zuiden loopt de waterloop nummer O5205 van tweede categorie, Korte Lakebeek genaamd.
- Het gebied 'Rood-Kruisstraat' heeft een oppervlakte van 6,3 ha, is grotendeels bebost. Er komen verschillende vertuinde zones voor. tussen de Polderstraat-Meersstraat-Rood-Kruisstraat, langs Nedermeersen en achter de bebouwing langs de Gasthuisstraat. In deze zones komen ook verspreid

enkele gebouwen voor, niet gekend als woningen. Het gebied wordt doorkruist door enkele paden.

- Het gebied is volgens het gewestplan Aalst - Ninove - Geraardsbergen - Zottegem gelegen in een bestemming die bebouwing mogelijk maakt, met name gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut, woonuitbreidingsgebied en woongebied. Voor een deel van het gebied is ook het Bijzonder Plan van Aanleg "Rood-Kruisstraat" van kracht.
- Het gebied werd op 21 oktober 2014 door de Algemene Bekkenvergadering Denderbekken als signaalgebied aangeduid omdat het een nog braakliggend terrein betreft in de overstromingsvlakte van de Dender. Tegelijkertijd is er een Bijzonder Plan van Aanleg van toepassing op dit gebied, wat het mogelijk maakt om hier te bouwen. Gebouwen in dit gebied zullen vaak onder druk komen te staan door overstromingen vanuit de Dender.
- De Vlaamse Regering keurde op 31 maart 2017 het ontwikkelingsperspectief goed voor het signaalgebied 'Rood-Kruisstraat' om het waterbergend vermogen van het gebied te kunnen behouden.
- Het overgrote deel van het gebied is fluviaal overstroombaar met een middelgrote kans op overstromingen. De pluviale overstromingsgevoeligheid beslaat ongeveer hetzelfde gebied, maar is de overstromingskans iets kleiner.
- Vrijwaring van het gebied voor verdere bebouwing is aangewezen en ondersteunt de uitvoering van acties uit het stroomgebiedbeheerplan 2022-2027 ter realisatie van bijkomende waterberging.
- Er bestaat een conflict tussen de verdere realisatie van de bestemming en de belangen van het watersysteem.
- Voor het gebied en de omgeving is het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Kleinstedelijk gebied Geraardsbergen' in opmaak. Het gebied is niet opgenomen als deelplan in de startnota. Om het gebied voor verdere bebouwing te vrijwaren, is een aanduiding als watergevoelig openruimtegebied in uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening aangewezen.
- Het grafisch plan met de aanduiding van het gebied dat met dit besluit definitief wordt aangeduid als watergevoelig openruimtegebied is opgenomen als bijlage I bij dit besluit. De toelichting en motivering is opgenomen in de toelichtingsfiche die opgenomen is als bijlage II bij dit besluit.
- De aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden vrijwaart overstromingsgebieden en ondersteunt hiermee de doelstelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen om het fysisch systeem structurerend te maken.
- De aanduiding als watergevoelig openruimtegebied is in overeenstemming met het ruimtelijk principe in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen om het fysisch systeem te beschouwen als ruimtelijk structurerend. Ruimtelijk structurerend betekent dat de huidige, intrinsieke kenmerken van het bestaand fysisch systeem het richtinggevend kader zijn voor de ruimtelijke ontwikkeling van de structuurbepalende functies natuur, bos, landbouw en wonen en werken. Deze natuurlijke overstromingsvlakte van de Dender ter hoogte van de Rood-Kruisstraat, onderdeel van het Denderbekken wordt door de aanduiding als watergevoelig openruimtegebied gevrijwaard van

bebouwing en kan verder ontwikkelen op basis van de fysische karakteristieken als waterrijk gebied.

- Het planvoornemen is onderworpen aan een milieubeoordeling. Er worden geen significante negatieve effecten op de leefomgeving verwacht. In het plan-MER worden geen milderende maatregelen noodzakelijk geacht.
- Het gebied ligt deels binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht 'Priorij Hunnegem'. Het paalt ook aan de beschermde monumenten 'Priorij Hunnegem: Onze-Lieve-Vrouwkerk' en 'Priorij Hunnegem: kloostervleugels met pandhof, zusterkoor en speelplaats'. Uit de milieubeoordeling blijkt dat er geen significante effecten te verwachten zijn voor het aspect landschap, onroerend erfgoed en archeologie.
- Rekening houdend met de kenmerken van het plan, de omgeving en de uitgevoerde analyse kan geoordeeld worden dat het plan geen risico inhoudt op het veroorzaken van significant negatieve effecten op de aanwezige Habitat- en Vogelrichtlijngebieden of Bijlage III soorten van het Natuurdecreet. Voor de voorliggende aanduiding moet geen passende beoordeling worden opgemaakt. Een verscherpte natuurtoets is niet vereist.
- Er bevinden zich geen bestaande Seveso-inrichtingen in of nabij het gebied. De inplanting van nieuwe Seveso-inrichtingen is volgens de voorziene stedenbouwkundige voorschriften uitgesloten. Het opstellen van een RVR is niet vereist. Die beoordeling blijkt uit de RVR-toets van 27 juli 2023.
- De Vlaamse Regering neemt akte van de gunstige adviezen van de gemeente Geraardsbergen en de gecoro van de gemeente Geraardsbergen.
- De Vlaamse Regering neemt akte van de vraag om wat betreft de percelen 511b, 511d en 511z de legataris aan te schrijven in toekomstige briefwisseling.
- In de hiernavolgende paragrafen wordt ingegaan op de bezwaren, opmerkingen en adviezen die werden ingediend tijdens het openbaar onderzoek. De bezwaren, opmerkingen en adviezen zijn ten behoeve van de leesbaarheid omkaderd en genummerd en worden gezamenlijk behandeld voor zover ze een gelijkaardige en gelijklopende inhoud hebben of over hetzelfde onderwerp gaan. Aanpassingen die worden doorgevoerd op basis van de bezwaren, opmerkingen en adviezen worden specifiek vermeld bij de bespreking van de gegroepeerde bezwaren, opmerkingen en adviezen. Er zijn geen bezwaren, opmerkingen of adviezen die aanleiding geven tot aanpassingen aan verordende of niet verordende delen van het plan.

### **Bezwaren, opmerkingen en adviezen die niet leiden tot aanpassingen van het plan**

1. De provincie Oost-Vlaanderen vraagt in haar advies waarom de kleinschalige infrastructuur gericht op het gebruik van het gebied voor (hobby)landbouw niet beperkt wordt, terwijl dit wel het geval is voor de andere kleinschalige infrastructuur.
---

De Vlaamse Regering beantwoordt dit advies door te duiden dat volgens artikel 5.6.8. VCRO het waterbeheer, natuurbehoud, bosbouw, landschapszorg, landbouw en recreatie binnen watergevoelig openruimtegebieden nevensgeschikte

functies zijn. Om de werking van bovenstaande ruimtelijke functies zoals landbouw te kunnen faciliteren wordt kleinschalige landbouwinfrastructuur toegelaten, voor zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht en de waterbeheersfunctie van het gebied niet overschreden worden. Conform de typevoorschriften van 'Gemengd Openruimtegebied' wordt kleinschalige infrastructuur voor landbouw of hobbylandbouw gezien als schuilhokken, afsluitingen. Deze werken hebben een beperkte impact op de ruimte en op het waterbergend vermogen van het gebied.

Dit advies leidt niet tot een aanpassing van het plan.

2. De provincie Oost-Vlaanderen vraagt in haar advies welke handelingen in het kader van wegen en nutsleidingen nog mogelijk blijven. De zinssnede "...voor zover dat noodzakelijk is voor de kwaliteit van het leefmilieu, het beheer van het landschap, het herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijke milieu, de openbare veiligheid of de volksgezondheid." is onduidelijk. De vraag wordt gesteld wat er precies valt onder openbare veiligheid en of het nog mogelijk is om nutsleidingen in kader van aquathermie aan te leggen of geplande fietssnelwegen te realiseren. Dergelijke zaken zouden mogelijk moeten blijven, voor zover er geen ruimte voor water wordt ingenomen.

De Vlaamse Regering beantwoordt dit advies door te duiden dat in de voorschriften het aanleggen, herstellen, heraanleggen of verplaatsen van openbare wegen en nutsleidingen toegelaten wordt, voor zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht en de waterbeheersfunctie van het gebied niet overschreden worden. Ook de afwijkingsbepalingen van art. 4.4.7 van het VCRO blijven van toepassing. Nutsleidingen en fietssnelwegen blijven dan ook vergunbaar, mits de uitvoering gebeurt in overeenstemming met de ruimtelijk-ecologische draagkracht en de waterbeheersfunctie van het gebied.

Dit advies leidt niet tot een aanpassing van het plan.

3. De provincie Oost-Vlaanderen vraagt in haar advies wat een aanduiding als watergevoelig openruimtegebied betekent voor bestaande bedrijven en eventueel aangelegde groenbuffers. Het is onduidelijk of deze groenbuffers kunnen behouden blijven binnen watergevoelig openruimtegebied of dat de groenbuffer bij een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag door het bedrijf moet verlegd binnen de bestemmingszone zelf. De aanduiding als watergevoelig openruimtegebied heft immers de bestemming op, terwijl bedrijven wel verondersteld worden te bufferen binnen de eigenlijke bestemmingszone.

De Vlaamse Regering beantwoordt dit advies door te duiden dat met uitzondering van verkavelingsvergunningen, vergunde handelingen hun vergunde toestand blijven behouden. Bestaande vergunde buffers kunnen met andere woorden worden behouden, nieuwe aanvragen dienen een buffer te voorzien binnen de geëigende bestemming.

Dit advies leidt niet tot een aanpassing van het plan.

4. Aquafin meldt dat het watergevoelig openruimtegebied doorkruist wordt door een collector die zij beheren en vraagt om hen te informeren over het geplande waterpeil in deze zone zodat zij de collector tegen instroom kunnen beveiligen.

De Vlaamse Regering beantwoordt dit advies door te duiden dat aan de aanduiding als watergevoelig openruimtegebied geen inrichtingswerken of andere projecten verbonden zijn. Enkel de planologische bestemming wordt gewijzigd. Deze aanduiding heeft dan ook geen wijziging van het waterpeil tot gevolg.

Dit advies leidt niet tot een aanpassing van het plan.

5. Een bezwaarindiener wijst op het feit dat enkel het gedeelte ten noorden van de Dender opgenomen is in de afbakening, terwijl de voormalige Unal-site aan de overzijde van de Dender volledig uit een harde bestemming bestaat en nochtans een analoge overstromingsproblematiek kent.

De Vlaamse Regering beantwoordt dit bezwaar door te duiden dat de Vlaamse Regering conform artikel 5.6.8. §1 VCRO gebieden waar een conflict bestaat tussen de verdere realisatie van de bestemming en de belangen van het watersysteem als watergevoelig openruimtegebied kan aanduiden. De aanduiding van de signaalgebieden vertrok van de doelstelling om onbebouwde percelen in harde bestemmingen waar een conflict was met het watersysteem te vrijwaren. De UNAL-site aan de overzijde van de Dender is al bebouwd en werd dus niet mee opgenomen in de afbakening van de signaalgebieden en in de verdere verwerking van het voorliggend planinitiatief van de watergevoelige openruimtegebieden.

Dit bezwaar leidt niet tot een aanpassing van het plan.

6. Een bezwaarindiener wijst op het feit dat na de initiële afbakening van het signaalgebied, de contour ter hoogte van het woonzorgcentrum (WZC) De Populier tot tweemaal toe aangepast werd. Een eerste maal om het bestaande WZC buiten de afbakening te houden, waarbij werd opgemerkt dat het WZC gepaard ging met de nodige ophogingen, waardoor de overstromingsdruk van de site van het WZC naar elders werd verschoven. Een tweede maal voor de ontwikkeling van een nieuw WZC naast De Populier. Voor de site zouden volgens de bezwaarindiener zelfs geen randvoorwaarden of maatregelen voorzien zijn. Zo zouden voor het toekomstig WZC volgens de ontwerp-startbeslissing ook ondergrondse bouwlagen voorzien zijn.

De Vlaamse Regering beantwoordt dit bezwaar door te duiden dat de aanduiding van de signaalgebieden vertrok van de doelstelling om onbebouwde percelen in harde bestemmingen waar een conflict was met het watersysteem te vrijwaren. De afbakening was steeds zeer ruim en had geen rechtstreekse juridische gevolgen. De aanduidingen dienden in een latere procedure voor herbestemming onderbouwd te worden. Het bestaande woonzorgcentrum (WZC) De Populier werd omwille van de reeds ingerichte status uit de afbakening van het signaalgebied gehouden, net als de nieuwe ontwikkelingen die buiten de overstromingsgevoelige zones lagen. Binnen Vlaanderen moeten bouwprojecten telkens de watertoets doorstaan en worden er door de vergunningverlenende overheid randvoorwaarden opgelegd.

Dit bezwaar leidt niet tot een aanpassing van het plan.

7. Een bezwaarindiener wijst op het feit dat in de ontwerp-startbeslissing vermeld staat dat twee percelen in de Meersstraat niet werden opgenomen, evenals de bufferzone langs de Dender. Bovendien staat in de ontwerp-startbeslissing vermeld dat de contour werd aangepast om "de hoek van de Polderstraat" "logischer" af te bakenen. De motieven die deze aanpassingen zouden rechtvaardigen, worden in het administratief dossier echter niet verduidelijkt.

De Vlaamse Regering beantwoordt dit bezwaar door te duiden dat de aanduiding van de signaalgebieden vertrok van de doelstelling om onbebouwde percelen in harde bestemmingen waar een conflict was met het watersysteem te vrijwaren. De afbakening was steeds zeer ruim en had geen rechtstreekse juridische gevolgen. De aanduidingen dienden in een latere procedure voor herbestemming onderbouwd te worden.

Dit bezwaar leidt niet tot een aanpassing van het plan.

8. Een bezwaarindiener wijst erop dat niet inzichtelijk kan gemaakt worden waarom de percelen van bezwaarindieners in de afbakening zijn weerhouden waarbij de percelen buitendien zouden moeten worden gevrijwaard van bebouwing, terwijl andere percelen binnen het signaalgebied werden geschrapt of palend aan het signaalgebied niet werden weerhouden, waarbij het voor die percelen zelfs niet nodig werd beschouwd om randvoorwaarden of maatregelen te voorzien.

De Vlaamse Regering beantwoordt dit bezwaar door te duiden dat de Vlaamse Regering conform artikel 5.6.8. §1 VCRO gebieden waar een conflict bestaat tussen de verdere realisatie van de bestemming en de belangen van het watersysteem kan aanduiden als watergevoelig openruimtegebied. De percelen van de bezwaarindiener liggen grotendeels in gebieden met een grote kans op overstromingen. Met uitzondering van een bebouwde zone werd het ganse signaalgebied opgenomen in de aanduiding. Niet opgenomen overstromingsgevoelige percelen in de omgeving zijn reeds bebouwd en aanduiding is dan ook niet relevant.

Dit bezwaar leidt niet tot een aanpassing van het plan.

9. Een bezwaarindiener wijst op de schending van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie zoals vervat in o.m. de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en van materiële motiveringsplicht als beginsel van behoorlijk bestuur. Hij voegt hiertoe diverse motiveringen toe en vraagt om de vermelde percelen noch geheel, noch gedeeltelijk te weerhouden in het watergevoelig openruimtegebied Rood-Kruisstraat in Geraardsbergen.

De Vlaamse Regering beantwoordt dit bezwaar door te duiden dat de Vlaamse Regering conform artikel 5.6.8. §1 VCRO gebieden waar een conflict bestaat tussen de verdere realisatie van de bestemming en de belangen van het watersysteem als watergevoelig openruimtegebied kan aanduiden. De Vlaamse Regering maakt bij de beslissing tot aanduiding een afweging tussen een toekomstige ontwikkeling van gebieden, rekening houdende met de wetgeving omtrent de watertoets en het vrijwaren van gebieden om waterschade en

verminderde woonkwaliteit te voorkomen. De overstromingsgevaarkaarten houden niet enkel rekening met waarnemingen uit het verleden, maar ook met modelleringen onder meer op basis van de klimaatveranderingen.

Dit bezwaar leidt niet tot een aanpassing van het plan.

10. Een bezwaarindiener vraagt om zijn percelen niet op te nemen in de aanduiding omdat hij er aan permacultuur doet en er de helft van zijn voeding kweekt. Volgens hem zijn er langs de Dender nog genoeg percelen die niet gebruikt worden waar de aanduiding kan gebeuren.

De Vlaamse Regering beantwoordt dit bezwaar door te duiden dat de eigenaar in deze procedure niet onteigend wordt, er worden enkel beperkingen opgelegd naar gebruik van het perceel en er worden geen inrichtingswerken voorzien. Het gebruik van de percelen in functie van landbouw, hobbylandbouw of permacultuur kan verder gebeuren, mits het respecteren van het bouwvrij karakter.

Dit bezwaar leidt niet tot een aanpassing van het plan.

### **Juridisch kader**

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 1997 houdende de definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd bij het decreet van 17 december 1997 wat de bindende bepalingen betreft en op de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 en 17 december 2010 houdende de definitieve vaststelling van een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd bij de decreten van 19 maart 2004 respectievelijk 25 februari 2011, wat de bindende bepalingen betreft.
- Het koninklijk besluit van 30 mei 1978 houdende de vaststelling van het gewestplan Aalst - Ninove - Geraardsbergen - Zottegem, en latere wijzigingen.
- De richtlijn 2000/60/EG van het Europees parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid.
- De richtlijn 2007/60/EG van het Europees parlement en de Raad van 23 oktober 2007 over beoordeling en beheer van overstromingsrisico's.

### **Initiatiefnemer**

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.

Na beraadslaging,



DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

**Artikel 1.** Het gebied 'Rood-kruisstraat' in Geraardsbergen wordt definitief aangeduid als watergevoelig openruimtegebied.

De normatieve delen van dit besluit zijn hierbij gevoegd als bijlage:

1. bijlage I, het grafisch plan

De niet-normatieve delen van dit besluit zijn bijgevoegd als:

1. bijlage II, de toelichtingsfiche
2. bijlage III, het plan-MER

**Artikel 2.** De Vlaamse minister, bevoegd voor omgeving, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 juli 2024

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Jan JAMBON

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving,  
Omgeving, Energie en Toerisme

Zuhal DEMIR

Bijlage I. Verordenend grafisch plan

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2024 houdende de definitieve aanduiding van het watergevoelig openruimtegebied 'Rood-kruisstraat' in Geraardsbergen.

Brussel, 19 juli 2024

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Jan JAMBON

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving,  
Omgeving, Energie en Toerisme,

Zuhal DEMIR

Bijlage II. De toelichtingsfiche

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2024 houdende de definitieve aanduiding van het watergevoelig openruimtegebied 'Rood-kruisstraat' in Geraardsbergen.

Brussel, 19 juli 2024

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Jan JAMBON

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving,  
Omgeving, Energie en Toerisme,

Zuhal DEMIR

Bijlage III. Het plan-MER

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2024 houdende de definitieve aanduiding van het watergevoelig openruimtegebied 'Rood-kruisstraat' in Geraardsbergen.

Brussel, 19 juli 2024

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Jan JAMBON

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving,  
Omgeving, Energie en Toerisme,

Zuhal DEMIR